

## Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetini

## QƏRAR

Bakı şəhəri, 20 iyul 2023-cü il

№ 235

## Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2022-ci il 13 may tarixli 187 nömrəli Qərarı ilə təsdiq edilmiş "Əlilliyin müəyyən olunması meyarları"nda dəyişiklik edilməsi haqqında

Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 119-cu maddəsinin sökkizinci abzasını rəhbər taraq, Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetini qərara alır:

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2022-ci il 13 may tarixli 187 nömrəli Qərarı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvariçlik Toplusu, 2022, № 5, maddə 549) ilə təsdiq edilmiş "Əlilliyin müəyyən olunması meyarları"nda aşağıdakı dəyişikliklər edilsin:

1. "Aktronimlər" hissəsində iyrimi birinci abzasın sonunda nöqtə işarəsi nöqtəli vergül işarəsi ilə ovez olunsun və həmin hissəyə aşağıdakı məzmunda iyrimi ikinci abzas əlavə edilsin:

"YFS - yumşaq filtrası sürəti".

2. "Əlilliyin müəyyən olunması meyarları"na Əlavə - "Organızmin funksiyalarının pozulmasına faiz göstəricisi və müddəti" üzrə:

2.1. 1-ci hissə üzrə:

2.1.1. 1.1.1-cü, 1.1.1.3-cü, 1.1.4-cü, 1.1.4.1-cü, 1.1.5.2-cü, 1.1.6.3-cü və 1.1.7.2-ci yarimbəndər aşağıdakı redaksiyada verilsin:

	emfizema	J43	
	diger xroniki obstruktiv ağciyər xəstəliyi	J44	
	bronkoekzaziya xəstəliyi	J47	
1.1.1.	xarici amillərin təsirindən yaranan ağciyər xəstəlikləri	J60-J70	
	əsasən interstitial toxumani zədəleyən digər respirator xəstəliklər	J80-J84	
	əsasən tonəffüs yollarının irinli və nekrotik halları	J85-J86	
	tonəffüs sistemi orqanlarının digər xəstəlikləri	J95-J99	
	tonəffüs orqanlarının anadangolmə inkişaf qüsurları	Q30-Q34	
1.1.1.3.	ağrı forma, davamlı rezidivləşən gedisat, daimi ağır təngəfəsiliklər, hiperkapniya, xroniki respirator hipoksemia, xroniki respirator alkaloz, III dərcəli xroniki tonəffüs çatışmazlığı və ya IIIB və III dərcəli xroniki ağciyər-ürək çatışmazlığı ilə	85-100	müddətsiz
1.1.4.	ağciyər sarkoidozu	D86.0	
	limfa düyündürünün sarkoidozu	D86.1	
	limfa düyündürünün sarkoidozu ilə birləşmiş müşahidə olunan ağciyər sarkoidozu	D86.2	
	diger deqiqəldirilmişən və kombino olunmuş lokalizasiyalı sarkoidoz	D86.8	
1.1.4.1.	tonəffüs orqanlarının funksiyasının mülayim dərəcə pozuntusu - ağciyər sarkoidozu (və ya) limfa düyündürleri sarkoidozu ilə II dərcəli ağciyər sarkoidozu, foal mərholo, I dərcəli tonəffüs çatışmazlığı ilə	40-60	2 il
1.1.5.2.	ağrı dərcəli klinik tozahür, II-III dərcəli xroniki tonəffüs çatışmazlığı ilə, fosadlımlar (və ya) digər orqanların kombino edilmiş zədəlenmələri ilə	65-80	2 il
1.1.6.3.	multiresistent və ya çoxsaylı dərmanlara davamlı (MDR) varam (infiltrasiya, dağılmış, yayılma mərhəlesi, VMB+ və ya VMB-)	85	2 il
1.1.7.2.	II-III dərcəli xroniki ağciyər-ürək çatışmazlığı ilə müşayiət olunan tonəffüs orqanlarının vərominin deqiqəldirilməmiş vəromin gecikmiş fosadları (bronkoekzaziya, fibroz, fibrolo-ocaqlı, bulzdizifrok, kalsinatlar, plevropnevmoskleroz, siroz, corrahi müdaxilə noticələri)	85-100	müddətsiz

2.1.2. 1.1.1.1-ci yarimbəndin "Xəstəliklərin, zədələrin və çatışmazlıqların adları, onların ağırliq dərəcəsi, mərhəlesi, organızmin funksiyalarının davamlı pozulmasının kliniki funksional xüsusiyyətləri" sütununda nöqtəli vergül işarəsi ilə ovez olunsun və həmin yarimbəndə ikinci halda "çatışmazlığı" sözündən sonra "ilə" sözü əlavə edilsin;

2.1.3. 1.1.1.2-ci yarimbəndin "Xəstəliklərin, zədələrin və çatışmazlıqların adları, onların ağırliq dərəcəsi, mərhəlesi, organızmin funksiyalarının davamlı pozulmasının kliniki funksional xüsusiyyətləri" sütununda nöqtəli vergül işarəsi "vo ya" sözü ilə ovez olunsun və həmin yarimbəndə ikinci halda "çatışmazlığı" sözündən sonra "ilə" sözü əlavə edilsin;

2.1.4. aşağıdakı məzmundan 1.1.1.4-cü, 1.1.3.4-cü, 1.1.4.1-cü və 1.1.7.1.1-ci yarimbəndərlər əlavə edilsin:

1.1.1.4.	18 yaşmadək şəxslərdə tonəffüs çatışmazlığı olmadan (əməliyyatdan əvvələk hal)	40	2 il
1.1.3.4.	bir ağciyər olmaması	50	müddətsiz
1.1.4.1.1.	tonəffüs orqanlarının funksiyasının əhəmiyyətli dərəcə pozuntusu - ağciyər sarkoidozu (və ya) limfa düyündürleri sarkoidozu ilə III dərcəli ağciyər sarkoidozu, foal mərholo, II dərcəli tonəffüs çatışmazlığı ilə	65-80	5 il
1.1.7.1.1.	III-III dərcəli xroniki tonəffüs çatışmazlığı ilə müşayiət olunan tonəffüs orqanlarının deqiqəldirilməmiş vəromin gecikmiş fosadları (bronkoekzaziya, fibroz, fibrolo-ocaqlı, bulzdizifrok, kalsinatlar, plevropnevmoskleroz, siroz, corrahi müdaxilə noticələri)	65-80	2 il

2.1.5. 1.1.2-ci yarimbəndin ikinci-beşinci abzasları, 1.1.9-cu, 1.1.9.1-1.1.9.3-cü yarimbəndərlər əlavə edilsin;

2.1.6. 1.1.2.2-ci və 1.1.2.3-cü yarimbəndərlərin "Xəstəliklərin, zədələrin və çatışmazlıqların adları, onların ağırliq dərəcəsi, mərhəlesi, organızmin funksiyalarının davamlı pozulmasının kliniki funksional xüsusiyyətləri" sütununda ikinci halda "vo ya" sözü "vo ya" sözü ilə ovez edilsin;

2.1.7. 1.1.3-cü yarimbəndən aşağıdakı məzmundan ikinci abzas əlavə edilsin:

	ağciyərin qazanılmama olmasına (və ya hissəsinin)	Z90.2	
--	---	-------	--

2.1.8. 1.1.4.2-ci yarimbəndin "Xəstəliklərin, zədələrin və çatışmazlıqların adları, onların ağırliq dərəcəsi, mərhəlesi, organızmin funksiyalarının davamlı pozulmasının kliniki funksional xüsusiyyətləri" sütunundan "(II)" rəqəmi çıxarılın;

2.1.9. 1.1.5.1-ci və 1.1.6.1-ci yarimbəndərin "Xəstəliklərin, zədələrin və çatışmazlıqların adları, onların ağırliq dərəcəsi, mərhəlesi, organızmin funksiyalarının davamlı pozulmasının kliniki funksional xüsusiyyətləri" sütununda "I-II" rəqəmləri "II" rəqəmi çıxarılın;

2.1.10. 1.1.6.2-ci yarimbəndin "Xəstəliklərin, zədələrin və çatışmazlıqların adları, onların ağırliq dərəcəsi, mərhəlesi, organızmin funksiyalarının davamlı pozulmasının kliniki funksional xüsusiyyətləri" sütunundan "II-II" rəqəmləri "IIB-III" rəqəmləri ilə ovez edilsin;

2.1.11. 1.1.6.4-cü yarimbəndin "Xəstəliklərin, zədələrin və çatışmazlıqların adları, onların ağırliq dərəcəsi, mərhəlesi, organızmin funksiyalarının davamlı pozulmasının kliniki funksional xüsusiyyətləri" sütununda "AÜC II-II dərcə" sözü "II-II dərcə xroniki ağciyər-ürək çatışmazlığı" ilə "sözlər" ilə ovez edilsin;

2.1.12. 1.1.7.1-ci yarimbəndin "Xəstəliklərin, zədələrin və çatışmazlıqların adları, onların ağırliq dərəcəsi, mərhəlesi, organızmin funksiyalarının davamlı pozulmasının kliniki funksional xüsusiyyətləri" sütununda "II" rəqəmi "I-II" rəqəmləri "II-II" rəqəmləri ilə ovez edilsin;

2.1.13. 1.1.8-ci yarimbəndən aşağıdakı məzmundan ikinci və tütünç abzaslar əlavə edilsin:

	miliar vərəm	A19	
	tonəffüs orqanlarının vərəm və deqiqəldirilməmiş vərəmin uzad noticələri	B90.9	

2.2-ci hissə üzrə:

2.2.1. 2.1-ci, 2.2-ci, 2.5-ci və 2.9-cu bəndlər, 2.6.1.1-2.6.1.3-cü, 2.6.2.1-ci və 2.7.1-ci yarimbəndərlər aşağıdakı redaksiyada verilsin:

2.1.	Qan təzyiqinin yüksək olması ilə səciyyələnən xəstəliklər	I10-I15	
	Serebrovaskular xəstəliklər	I60-I69	
	Qiyometləndirmə		
2.1.1.	arterial hipertenziya I-III dərcə, hipertoniya xəstəliyi III mərhələ, hədəf orqanların funksiyalarının mülayim pozulması (zədəlenməsi) ilə	35-60	1 il
2.1.2.	arterial hipertenziya I-III dərcə, hipertoniya xəstəliyi III mərhələ, hədəf orqanların funksiyalarının ciddi pozulması (zədəlenməsi) ilə	65-80	2 il
2.1.3.	arterial hipertenziya I-III dərcə, hipertoniya xəstəliyi III mərhələ, hədəf orqanların funksiyalarının ağır pozulması (zədəlenməsi) ilə	85-100	müddətsiz

2.2.1 hissə üzrə:

2.2.1. 2.1-ci, 2.2-ci, 2.5-ci və 2.9-cu bəndlər, 2.6.1.1-2.6.1.3-cü, 2.6.2.1-ci və 2.7.1-ci yarimbəndərlər aşağıdakı redaksiyada verilsin:

2.2.	Ürəyin işemicik xəstəliyi	I20 - I25	
	Qiyometləndirmə		
2.2.1.	ÜDS-nin mülayim disfunksiyası: stenokardiya və ya ağrısız işemiya FS III (50 Watt və ya 2-3,9 METs); XÜC IIIA mərhələ olduqda. Miokardin revaskulyarizasiyası mümkün olmadıqda	35-60	1 il
2.2.2.	ÜDS-nin ciddi disfunksiyası: stenokardiya və ya ağrısız işemiya FS III (50 Watt və ya 2-3,9 METs); XÜC IIIB mərhələ olduqda. Miokardin revaskulyarizasiyası mümkün olmadıqda	65-80	2 il
2.2.3.	ÜDS-nin ağır və davamlı disfunksiyası: stenokardiya və ya ağrısız işemiya, FS IV (25 Watt və ya 1,1-1,9 METs); XÜC III mərhələ olduqda. Miokardin revaskulyarizasiyası mümkün olmadıqda	85-100	müddətsiz

2.2.2. 2.6-ci bəndin "XBT-10 (kod)" sütunundan "I70-179" sözləri çıxarılın;

2.2.2.6.1-ci yarimbəndən aşağıdakı məzmundan üçüncü abzas əlavə edilsin:

	arteriyaların tromboz və emboliyası	I74	
	arteriya və arterioların digər zədələnmələri	I77	
	kapilyarların xəstəlikləri	I78	
	digər rubrikalarda tosñmış olunmuş		

## Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetini

## QƏRAR

№ 235

Bakı şəhəri, 20 iyul 2023-cü il

## Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2022-ci il 13 may tarixli 187 nömrəli Qərarı ilə təsdiq edilmiş "Əlilliyin müəyyən olunması meyarları"nda dəyişiklik edilməsi haqqında

Əvvəl 7-ci səh.

3.6.2.1.	orta ağır gedisi, ilde 4-5 dofoyo qədər koskinleşmələr, həzm sisteminin funksiyasının mülayim pozulması II dərəcə zülə-enerji çatışmazlığı (BKİ 16,0-17,5) və anemiya ilə müşahidə olunan hal	35-60	2 il
3.6.2.2.	ağır gedisi, tez-tez koskinleşmələr ilde 6-7 dofa, həzm sisteminin funksiyasının aşkar pozuntusunu, III dərəcə zülə-enerji çatışmazlığı (BKİ 16,0-dan az) və anemiya ilə müşahidə olunan hal	65-80	2 il

2.3.4. 3.1.2-ci yarimbondən aşağıdakı məzmunda ikinci abzas oləvə edilsin:

dilin, ağızın vo udlağın digor anadangolma inkişaf qüsurları	Q38
--	-----

2.3.5. aşağıdakı məzmunda 3.1.2.2-ci, 3.2.5.3-cü, 3.4.1.3-3.4.1.7-ci yarimbondılər oləvə edilsin:	
---	--

3.1.2.2.	dilin olmaması	65	müddətsiz
----------	----------------	----	-----------

3.2.5.3.	16 yaşindan şoxslardə cərrahi əməliyyatdan sonra uzunmüddətlə saqlama vo reabilitasiya müalicəsi tələb olunan hallar	40	2 il
----------	--	----	------

3.4.1.3.	ileostoma vo ya kolostomanın olması	80	1 il
----------	-------------------------------------	----	------

3.4.1.4.	böpəsi mümkün olmayan (imkansız) ileostoma vo ya kolostomanın olması	80	müddətsiz
----------	--	----	-----------

3.4.1.5.	anal sfinkterin çatışmazlığı, III dərəcə	80	2 il
----------	--	----	------

3.4.1.6.	fistulun mövcudluğu	50	1 il
----------	---------------------	----	------

3.4.1.7.	böpəsi mümkün olmayan vo ya carrahi müalicəsinə tibbi əks-göstərisi olan fistulun mövcudluğu	65	müddətsiz
----------	--	----	-----------

2.3.6. 3.2.1-ci yarimbondən aşağıdakı məzmunda ikinci vo üçüncü abzaslar oləvə edilsin:

qida borusunun anadangolma inkişaf qüsurları	Q39
--	-----

həzm traktının yuxarı hissəsinin digor anadangolma inkişaf qüsurları	Q40
--	-----

2.3.7. 3.2.3-cü yarimbondən aşağıdakı məzmunda üçüncü abzas oləvə edilsin:

həzm traktının yuxarı hissəsinin digor anadangolma inkişaf qüsurları	Q40
--	-----

2.3.8. 3.4.1-ci yarimbondən aşağıdakı məzmunda üçüncü-döqquzuncu abzaslar oləvə edilsin:

nəcisi saxlaya bilməmək	R15
-------------------------	-----

kolostomiya vo ya enterostomiyadan sonra yaranan disfunksiya	K91.4
--	-------

ileostomanın olması	Z93.2
---------------------	-------

kolostomanın olması	Z93.3
---------------------	-------

nazik başısağın anadangolma olmaması, atreziyası vo stenozu	Q41
---	-----

yoğun başısağın anadangolma olmaması, atreziyası vo stenozu	Q42
---	-----

bağırsağın digor anadangolma inkişaf qüsurları	Q43
--	-----

2.3.9. 3.5.1-ci yarimbondin üçüncü, dördüncü və altıncı-səkkizinci abzasları, 3.7.1-ci yarimbondin birinci-dördüncü abzasları ləğv edilsin;

2.3.10. 3.5.2-ci yarimbondin üçüncü abzası aşağıdakı redaksiyada verilsin:

qaraciyərin tokski zədələnməsi	K71
--------------------------------	-----

2.3.11. 3.7.1.1-ci və 3.7.1.2-ci yarimbondır "Xəstəliklərin, zədələrin vo çatışmaqlıların adları, onların ağırlıq dərəcəsi, mərhəlesi, orqanının funksiyalarının davamlı pozulmasının kliniki funksional xüsusiyyətləri" sütununda birinci abzasdan nöqtəli vergül işarəsi çıxarsın, ikinci vo üçüncü abzaslar ləğv edilsin;

2.4. 4-cü hissə:

2.4.1. 4.1.1-ci, 4.1.1.1-4.1.1.4-cü, 4.1.2.1-ci, 4.1.3.1-ci, 4.1.3.4-cü və 4.1.4.2-ci yarimbondır aşağıdakı redaksiyada verilsin:

xroniki nefritik sindrom	N03
--------------------------	-----

nefrotik sindrom	N04
------------------	-----

digor rubrikalarda təsnif olunan xəstəliklər zamanı yumaqçıqları zədələnmələri	N08*
--	------

böyröklerin tubulointerstisial xəstəlikləri	N10-N16
---	---------

XBX	N18
-----	-----

dəqiqələşdirilməmiş böyrök çatışmazlığı	N19
---	-----

böyröynin kistoz xəstəliyi	Q61
----------------------------	-----

böyröynin digor anadangolma anomaliyaları	Q63
---	-----

amiloidoz	E85
-----------	-----

Qiymətləndirmə	
----------------	--

XBX II mərhəlo (XBQ I mərhəlo qanda kreatinin soviyiyası 123-176 mkmol/l aralığında) (18 yaşindək şoxslarda YFS 89-60 ml/doq/1,73m²)	40	1 il
--	----	------

XBX III mərhəlo (XBQ II mərhəlo qanda kreatinin soviyiyası 177-352 mkmol/l aralığında) (18 yaşindək şoxslarda YFS 59-30 ml/doq/1,73m²)	65-80	2 il
--	-------	------

XBX IV mərhəlo (XBQ III mərhəlo qanda kreatinin soviyiyası 352-528 mkm
--

## Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetini

## QƏRAR

Bakı şəhəri, 20 iyul 2023-cü il

№ 235

## Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2022-ci il 13 may tarixli 187 nömrəli Qərarı ilə təsdiq edilmiş "Əlilliyin müəyyən olunması meyarları"nda dəyişiklik edilməsi haqqında

Əvvələ 8-ci səh.

6.6.2.1.	bədənin fizioloji vəziyyətini doğışdırır, hərəkətlərin ardıcılığını və möqsədönlülükünü pozan məlumatın fokal və generaliz olunmuş hiperkinezlər, əhəmiyyətsiz və ya məlumatın psixi pozuntuların olması ilə tarzığın (koordinasiyann), hərəkətlərin ardıcılığının və möqsədönlülükünün tezahür edən pozuntsuna səbab olan fokal və generaliz olunmuş hiperkinezlər, məlumatın əhəmiyyəti psixi pozuntuların olması ilə	35-60	1 il
6.6.2.2.	dorman müalicəsinə təbe olmayan, fiks olunmuş patologiya bədən vəziyyətinin yanarmasına səbab olan qəbariq generaliz olunmuş hiperkinezlər, qabariq (ağır) tezahür edən psixi pozuntuların olması ilə	65-80	2 il
6.6.2.3.	əhəmiyyəti tezahür edən tetraparez, paraplegiya və ya aşağı ətrafların yuxarı ətrafın əhəmiyyəti tezahür edən para-parezi - çanaq organlarının (sidiq kisisi və düz bağışaq) funksiyalarının tezahür edən dərəcədə pozuntusunu ilə onurğa sütununun boyun, döş, bel və ya bütünə soviyyəsində hissəvi zədələnmələri	85-100	müddətsiz
6.6.3.3.	epilepsiya seyrək tutmalarla (ayaq iki dəfənən az olma-maqna) tezahür edən, heyat fəaliyyətinin osas sferalarına adaptasiyasını çətinləşdirən ilə noticələrin orta dərəcəli psixopatoloji simptomatika (18 yaşmadək şəxslərdə psixopatoloji simptomatika müşahidə edilməden)	90	müddətsiz
6.7.1.	epilepsiya, tez-tez tokralanlarla (ayaq aza 4 dəfə) tutmalarla, yaxud aza 2-3 kubud disforiya halları aşğındakılarda noticələr: ayaq bir dəfə həşər tutğunlaşması, yaxud huşun xüsusi halları, 2 ayaq 1 dəfə epileptik status, epileptik tutma seriyası və heyat fəaliyyətinin osas sferalarında dezadaptasiya ilə noticələrin ağır psixopatoloji simptomatika və şəxsiyyət pozuntuları (18 yaşmadək şəxslərdə şəxsiyyət pozuntuları nəzərə alınır)	35-60	1 il
6.7.3.	Aşağı ətrafin periferik sinir sisteminin zədələnmələri, o cümlədən travmatik (tan anatomik cirulma)	65-80	2 il
	Bud-çanaq oynağı və bud soviyyəsində sinirlərin travması	S74	
	Baldır soviyyəsində sinirlərin travması	S84	
	Aşiq-baldır oynağı və ayaq soviyyəsində sinirlərin travması	S94	
	Bel-oma kələfinin zədələnməsi	G54.1	
	Qiymətləndirmə		
6.10.1.	bel-oma kələfinin zədələnməsi	40-60	1 il
6.10.2.	bud siniri	40	1 il
6.10.3.	oturaq siniri	40-50	1 il
6.10.4.	bir aşağı ətrafin tam iflici	60	müddətsiz
6.2.6. 6.2.1-ci yarimbəndin ikinci və üçüncü abzasları, 6.6.3.4-cü və 6.7.2-ci yarimbəndələr	loğv edilsin;		
6.2.6. 6.2.1.2-ci yarimbəndin "Xəstəliklərin, zədələrin və çatışmaqlılarının adları, onların ağır-hərəkəti, mərhəlesi, organizmin funksiyalarının davamlı pozulmasının kliniki funksional xüsusiyətləri" sütununda "tezahür edən" sözü ilə "əhəmiyyəti" sözü ilə ovez edilsin;			
6.2.6. 6.2.1.3-cü yarimbəndin "Xəstəliklərin, zədələrin və çatışmaqlılarının adları, onların ağır-hərəkəti, mərhəlesi, organizmin funksiyalarının davamlı pozulmasının kliniki funksional xüsusiyətləri" sütununda "əhəmiyyəti" sözü ilə "əhəmiyyəti" sözü ilə "əhəmiyyəti" sözü ilə ovez edilsin;			
6.2.6. 6.3.1.2-ci yarimbəndin "Xəstəliklərin, zədələrin və çatışmaqlılarının adları, onların ağır-hərəkəti, mərhəlesi, organizmin funksiyalarının davamlı pozulmasının kliniki funksional xüsusiyətləri" sütununda "2 bala" sözü "2-3 bala" sözü ilə, nöqtəli vergil işarəsi vərgil işarəsi ilə ovez edilsin;			
6.2.6. 6.4.1.1-ci yarimbəndin "Xəstəliklərin, zədələrin və çatışmaqlılarının adları, onların ağır-hərəkəti, mərhəlesi, organizmin funksiyalarının davamlı pozulmasının kliniki funksional xüsusiyətləri" sütununda "əhəmiyyəti" sözü ilə "əhəmiyyəti" sözü ilə "əhəmiyyəti" sözü ilə ovez edilsin;			
6.2.6. 6.4.1.2-ci yarimbəndin "Xəstəliklərin, zədələrin və çatışmaqlılarının adları, onların ağır-hərəkəti, mərhəlesi, organizmin funksiyalarının davamlı pozulmasının kliniki funksional xüsusiyətləri" sütununda "əhəmiyyəti" sözü ilə "əhəmiyyəti" sözü ilə "əhəmiyyəti" sözü ilə ovez edilsin;			
6.2.6. 6.4.3.1-ci və 6.4.3.2-ci yarimbəndələr müvafiq olaraq 6.4.3.3-cü və 6.4.3.4-cü yarimbəndələr hesab olunsun və aşağıdakı məzmunda 6.4.3.1-ci və 6.4.3.2-ci yarimbəndələr oləvə edilsin:			
6.4.3.1.	məlumatın distonik hücumları, hiperkinezlər, nitq qüsürü, yüngül dərəceli qavrama və dərkətə qabiliyyətinin enması	40-60	2 il
6.4.3.2.	əhəmiyyəti distonik hücumları, hiperkinezlər, nitq qüsürü, orta dərəceli qavrama və dərkətə qabiliyyətinin enması	70-80	müddətsiz
6.2.6. 6.4.5.1-ci və 6.4.5.2-ci yarimbəndələr müvafiq olaraq 6.4.5.3-cü və 6.4.5.4-cü yarimbəndələr hesab olunsun və aşağıdakı məzmunda 6.4.5.1-ci və 6.4.5.2-ci yarimbəndələr oləvə edilsin:			
6.4.5.1.	natərəz və əlaqləndirilməmiş yer, statik ataksiyaya görə oynadılarda artıq açılma ilə məlumatın əzələ hipotoniyası; iradi və xırda motorika məlumatın pozulması, kiçik və dəqiq hərəkətlərin icrasının çətinliyi; statodinamik, dil və nitq funksiyalarının məlumatın dərəcədə pozuntusu	40-60	2 il
6.4.5.2.	natərəz və əlaqləndirilməmiş yer, statik ataksiyaya görə oynadılarda artıq açılma ilə əhəmiyyəti əzələ hipotoniyası; iradi və xırda motorika əhəmiyyəti pozulması, kiçik və dəqiq hərəkətlərin icrasının çətinliyi; statodinamik, dil və nitq funksiyalarının əhəmiyyəti dərəcədə pozuntusu	70-80	müddətsiz
6.2.6.9. 6.6.1.2-ci və 6.6.1.3-cü yarimbəndələrin "Xəstəliklərin, zədələrin və çatışmaqlılarının adları, onların ağır-hərəkəti, mərhəlesi, organizmin funksiyalarının davamlı pozulmasının kliniki funksional xüsusiyətləri" sütununda "Xen-Yar" sözü "Hoehn və Yahr" sözleri ilə ovez edilsin;			
6.2.6.10. 6.6.3.3-cü yarimbəndən aşağıdakı məzmunda altıncı-sokkizincə abzaslar oləvə edilsin:			
	boyun şəbəsinin fəqərəarası disklorının zədələnməsi	M50	
	diger şəbəlerin fəqərəarası disklorının zədələnməsi	M51	
	onurğa beyninin diger xəstəlikləri	G95	
6.2.6.11. 6.6.3.1-ci yarimbəndin "Xəstəliklərin, zədələrin və çatışmaqlılarının adları, onların ağır-hərəkəti, mərhəlesi, organizmin funksiyalarının davamlı pozulmasının kliniki funksional xüsusiyətləri" sütununda birinci halda "cüz" sözü "müləyim" sözü ilə ovez edilsin;			
6.2.6.12. 6.6.3.2-ci yarimbəndin "Xəstəliklərin, zədələrin və çatışmaqlılarının adları, onların ağır-hərəkəti, mərhəlesi, organizmin funksiyalarının davamlı pozulmasının kliniki funksional xüsusiyətləri" sütununda "hor iki əyəvin mülayim" sözleri "əşəq ətrafların tezahür edən" sözü ilə ovez edilsin;			
6.2.6.13. 6.6.3.5-ci yarimbəndin "Xəstəliklərin, zədələrin və çatışmaqlılarının adları, onların ağır-hərəkəti, mərhəlesi, organizmin funksiyalarının davamlı pozulmasının kliniki funksional xüsusiyətləri" sütununda "hor iki əyəvin" sözleri "əşəq ətrafların" sözleri ilə, "olın" sözü "yuxarı ətraflar" sözleri ilə ovez edilsin;			
6.2.6.14. 6.6.3.6-ci yarimbəndin "Xəstəliklərin, zədələrin və çatışmaqlılarının adları, onların ağır-hərəkəti, mərhəlesi, organizmin funksiyalarının davamlı pozulmasının kliniki funksional xüsusiyətləri" sütununda "ayəğin" sözü "əşəq ətrafların" sözleri ilə ovez edilsin;			
6.2.6.15. 6.8-ci bəndə aşağıdakı məzmunda ikinci-dördüncü abzaslar oləvə edilsin:			
	İrsi və idiopatik nevropatiya	G60	
	İltihabi polinevropatiya	G61	
	Diger polinevropatiyalar	G62	
6.2.6.16. 6.8.1-ci yarimbəndin "Xəstəliklərin, zədələrin və çatışmaqlılarının adları, onların ağır-hərəkəti, mərhəlesi, organizmin funksiyalarının davamlı pozulmasının kliniki funksional xüsusiyətləri" sütununda "olması" sözü "olmaması" sözü ilə ovez edilsin;			

2.6.17. 6.8.4-cü yarimbəndin "Xəstəliklərin, zədələrin və çatışmaqlılarının adları, onların ağır-hərəkəti, mərhəlesi, organizmin funksiyalarının davamlı pozulmasının kliniki funksional xüsusiyətləri" sütununa ikinci halda "tezahür edən" sözlerindən övvel "ağır dərəcədə" sözü oləvə edilsin;

2.6.18. 6.9-cu bəndə dördüncü-altıncı abzasları loğv olunsun və aşağıdakı məzmunda dör-

düncü abzas oləvə edilsin:

Bazu kolofinin zədələnməsi G54.0

2.6.19. 6.11-ci bəndə aşağıdakı məzmunda 6.11-ci bənd oləvə edilsin:

Mərkəzi sinir sistemi vərəminin uzaq noticələri B90.0

Qiymətləndirmə

6.11.1. Mərkəzi sinir sistemi vərəminin uzaq noticələri B90.0

Qiymətləndirmə

6.11.2. Vərəmin müalicədən sonra gecikmiş olamətləri, zədələnməsi orqan və sistemlərin funksiyalarının mülayim dərəcədə geridönəmə pozulması 35-60 1 il

6.11.3. Vərəmin müalicədən sonra gecikmiş olamətləri, zədələnməsi orqan və sistemlərin funksiyalarının mülayim dərəcədə geridönəmə pozulması 65-80 2 il

6.11.4. Vərəmin müalicədən sonra gecikmiş olamətləri, zədələnməsi orqan və sistemlərin funksiyalarının mülayim dərəcədə geridönəmə pozulması 85-100 müddətsiz

2.7. 7-ci hissə üzrə:

2.7.1. 7.2-ci bənd, 7.3.1.1-ci, 7.6.2-ci və 7.7.1-ci yarimbəndələr aşağıdakı redaksiyada verilsin:

7.2. Oqlı gerilik F70-

Qeydlər.

Oqlı gerilik zamanı psixi funksiyaların tezahür dərəcəsinin əhəmiyyətə qiyomətləndirilməsi zamanı aşağıdakılardan nezərə alınır:

- anadəngolmo və ya erkən neyronal inkışfa oləqli olub oqlı gerilik və sobə ol (genetik xəstəliklər, hamilelik və doğuş zamanı patologiyalar, infeksiyalar, intoksikasiyalar, prenatal və ya postnatal dövrədə beynin diger zədələnmələri, homçının digər sobələr);

- IQ qiymətləndirilməsi osasında müyyən edilən intellektual funksiyaların pozulması dərəcəsi;

- əsas heyat fəaliyyəti sahələrində adaptasiya və soviyyəsi. Yanaşı davranış pozuntularının olması

Qiymətləndirmə

yüngül dərəcəli oqlı gerilik IQ 50-69:

davamlı psixopatoloji pozuntular olduqda: orta dərəcədə astenik, affektiv, psixopatik tozahür, nadir epileptiform paroksizmlər, somatopixik infantilizm, olavo somatik və nevroloji patologiyalar, şəxsiyyəti dəyişiklikləri

orta dərəcəli oqlı gerilik IQ 35-49:

adlı şərtlərlə təhlisli olub və ya işləyə biləməsi, ətrafdakılarla adaptasiya və qarşılıqlı əlaqə zamanı nəzərəçərpəcəq çətinliklər yaşaması, eksor tələbatların ödənilməsi üçün konar şəxslərin köməyi-nə ehtiyacın olması

7.2.1. 7.2-ci bəndən dördüncü-alıncı abzası 35-60 müddətsiz

7.2.2. 7.2-ci bəndən dördüncü-alıncı abzası 65-80 müddətsiz

7.2.3. 7.2-ci bəndən dördüncü-alıncı abzası 85-90 müddətsiz

7.2.4. 7.2-ci bəndən dördüncü-alıncı abzası 95-100 müddətsiz

7.2.5. 7.2-ci bəndən dördüncü-alıncı abzası 80 5 il

## Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineteti

## QƏRAR

№ 235

Bakı şəhəri, 20 iyul 2023-cü il

## Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2022-ci il 13 may tarixli 187 nömrəli Qərarı ilə təsdiq edilmiş "Əlilliyin müəyyən olunması meyarlari"nda dəyişiklik edilməsi haqqında

Əvvəl 9-cu səh.

2.12. 12-ci hissə üzrə:  
2.12.1. 12.2.1-ci yarımböndə aşağıdakı məzmunda ikinci abzas əlavə edilsin:

**bullyozepidermoliz** Q81

2.12.2. 12.2.1.1-ci yarımböndən "Orqanızın funksiyalarının pozulması faizi" sütununda "40" rəqəmləri "60" rəqəmləri ilə əvəz edilsin;

2.12.3. 12.5.1-ci, 12.5.1.1-ci, 12.7.5-ci, 12.7.5.1-ci, 12.7.5.2-ci, 12.7.6-ci və 12.7.6.1-ci yarımböndlər ələvə edilsin;

2.12.4. 12.5.2.1-ci yarımböndən "Xəstəliklərin, zədələrin və çatışmazlıqların adları, onları ağrıq dərcəsi, mərhəlesi, orqanızın funksiyalarının davamlı pozulmasının klinik funksional xüsusiyətlərin" sütununa "təzahür edən" sözündən əvvəl "aradan qaldırılmış mümkin olmayan," sözleri əlavə edilsin;

2.12.5. 12.6.2-ci yarımböndə aşağıdakı məzmunda ikinci abzas əlavə edilsin:

**üzün xərici görünüşünə dəha çox təsir göstərən anadangəlmə anomaliya sindromları** Q87.0

2.12.6. 12.7.2.1-ci yarımböndən "Orqanızın funksiyalarının pozulması müddəti" sütununda "1-2 il" sözü "müddətsiz" sözü ilə əvəz edilsin;

2.12.7. 12.7.2.2-ci yarımböndən "Orqanızın funksiyalarının pozulması müddəti" sütununda "2-5 il" sözü "müddətsiz" sözü ilə əvəz edilsin;

2.12.8. 12.7.8-ci yarımböndə aşağıdakı redaksiyada verilsin:

12.7.8. anadangəlmə anomaliyalar (inkişaf çatışmazlıqları), o		
cümləden:		
anadangəlmə ixtioz	Q80	
bullyozepidermoliz	Q81	
dorinini digor anadangəlmə inkişaf qüsurları	Q82	
neyrofibromatoz	Q85.0	
tuberoz skleroz	Q85.1	
keratodermiya	L86*	
digor dermatitlər	L30	

2.12.9. 12.7.8.1-ci yarımböndən "Orqanızın funksiyalarının pozulması müddəti" sütununda "2 il" sözü "müddətsiz" sözü ilə əvəz edilsin;

2.13. 13-cü hissə üzrə:

2.13.1. 13.1.2-ci yarımböndən "XBT-10 (kod)" sütununda "Q68.1-Q71.3" sözü "Q68.1-Q71" sözü ilə əvəz edilsin;

2.13.2. 13.1.2.2-ci yarımböndən "Orqanızın funksiyalarının pozulması faizi" sütununda "60" rəqəmləri "80" rəqəmləri ilə əvəz edilsin;

2.13.3. 13.2.2-ci yarımböndə aşağıdakı məzmunda üçüncü abzas əlavə edilsin:

**bir sümüyü başının yuvenil osteoondrozu** M91.1

2.13.4. 13.3-cü və 13.4-ci bəndlər, 13.1.3-cü, 13.6.1-ci və 13.6.2-ci yarımböndlər aşağıdakı redaksiyada verilsin:

13.1.3. boyun, döş qəfəsinin, qarnın, belin aşağı hissəsinin, onurğanın bel səbəsinin və çənənin travmaları	S10-S39	
boyun və gövdə travmalarının neticələri	T91	
13.3. Yuxarı ətrafin bir neçə nahiyyəsinin travmatik amputasiyası	T05.0-T05.2	
Yuxarı və aşağı ətrafin istənilən müştərək (istənilən soviyyələrdə) travmatik amputasiyası	T05.6	
Yuxarı ətrafin qızılımının və travmatik amputasiyanın neticələri	T92.6	
Qol, bılık və əl nahiyyəsinin toxumalarının nekrozaşan donvurmazı	T34.4-T34.5	
Yuxarı ətraf qurşağı və bazunun travmatik amputasiyası	S48	
Saidin travmatik amputasiyası	S58	
Bılık və əlin amputasiyası	S68	
Artrozlar	M15-M19	
Ətrafların digor qazanılma deformasiyaları	M21	
Yuxarı ətrafi qızıldırma defektlər	Q71	
Oynağın anki洛zu	M24.6	
Hər iki yuxarı ətrafin (hər hansı soviyyədə) qazanılma olmaması	Z89.3	
Qiymətləndirmə		
13.3.1. yuxarı və aşağı ətrafin müştərək amputasiyası	100	müddətsiz
yuxarı ətrafin amputasiyası bazu oynağında bazu soviyyəsində və ya bazu qışa güdüllünən, protezleşməyə və ya amputasiyadan ilə sonra bərpa işlərinin (o cümlədən rekonstruktiv əməliyyata ehtiyac) aparılması üçün tibbi göstərişlərin olması ilə	80	müddətsiz
13.3.3. yuxarı ətrafin bazu oynağı soviyyəsində və ya dirək oynağından amputasiyası	70-	müddətsiz
13.3.4. said soviyyəsində amputasiya	70	müddətsiz
13.3.5. bileyin amputasiyası	65	müddətsiz
13.3.6. bılık oynağının funksional yararsız vəziyyətdə anki洛zu	60	müddətsiz
13.3.7. ağır dərcəli bazu oynağının qeyri-stabililiyi, eləcə də laxlayan oynaq və daimi oynaq qışqları və ya bazu oynağının funksional yararsız vəziyyətdə anki洛zu (koskin kontrakturası)	65	müddətsiz
13.3.8. bazu sümüyünün psevdartozu: qeyri-stabil	40	1 il
13.3.9. said sümüyünün psevdartozu: qeyri-stabil	35	1 il
13.3.10. funksional olverisiş vəziyyətdə dırsek oynağının anki洛zu (60 dərcədən az, 150 dərcədən çox)	40	müddətsiz
her iki dırsek oynağının funksional olverisiş vəziyyətdə anki洛zu (60 dərcədən az, 150 dərcədən çox)	70	müddətsiz
13.3.12. laxlayan dırsek oynağı	40	müddətsiz
her iki bılık oynağının funksional olverisiş vəziyyətdə anki洛zu	70	müddətsiz
13.3.14. hər iki baş barmağın olmaması	40	müddətsiz
bəş barmaq daxil olmaqla, iki barmağın olmaması və ya funksional yararsız vəziyyətdə anki洛zu (koskin kontrakturası)	40	müddətsiz
13.3.16. bəş barmaq daxil olmaqla, üç barmağın olmaması və ya səlin tutma funksiyasının pozulmasına səbəb olan qışurlu vəziyyətlər	50	müddətsiz
bir əldə ardıcıl üç barmağın olmaması və ya funksional yararsız vəziyyətdə anki洛zu (koskin kontrakturası)	40	müddətsiz
baş barmaq daxil olmaqla, dörd barmağın olmaması və ya funksional yararsız vəziyyətdə anki洛zu (koskin kontrakturası)	50	müddətsiz
her iki əldə olaraq sümükləri ilə birgə II-V barmaqları olmaması	85	müddətsiz
bir əldə beş barmağın olmaması və ya funksional yararsız vəziyyətdə anki洛zu (koskin kontrakturası)	50	müddətsiz
on barmağın olmaması və ya funksional yararsız vəziyyətdə anki洛zu (koskin kontrakturası)	100	müddətsiz
13.4. Hər iki aşağı ətrafin istənilən soviyyədə travmatik amputasiyası	T05.3-T05.5	

Bud-çanaq nahiyyəsi və budun toxumalarının, diz və baldır nahiyyəsinin, aşiq-baldır oynağı nahiyyəsinin və ayağın toxumalarının nekrozaşan donvurması	T34.6-T34.8	
Aşağı ətrafin dəqiqləşdirilməmiş donvurması	T35.5	
Aşağı ətrafin ezməsinin və travmatik amputasiyənn noticələri	T93.6	
Bud-çanaq oynağı və bud nahiyyəsinin travmatik amputasiyası	S78	
Baldırın travmatik amputasiyası	S88	
Aşıq-baldır oynağı və ayaq soviyyəsində travmatik amputasiya	S98	
Koksartoz (bud-çanaq oynağının artrozu)	M16	
Qonartoz (diz oynağının artrozu)	M17	
Diger artrozarlar	M19	
Ətrafların digor qazanılma deformasiyaları	M21	
Oynağın anki洛zu	M24.6	
Bud sümüyü başının yuvenil osteoondrozu	M91.1	
Poncənin anadangəlmə deformasiyaları	Q66	
Budun anadangəlmə deformasiyaları	Q65	
Aşağı ətrafi qızıldırma defektlər	Q72	
Qiymətləndirmə		
13.4.1. hər iki aşağı ətrafin bud nahiyyəsində amputasiyası, protezleşməyə və ya amputasiyadan ilk bir il sonra bərpa işlərinin (o cümlədən rekonstruktiv əməliyyata ehtiyac) aparılması üçün öks-tibbi göstərişlərin olması ilə	100	müddətsiz
13.4.2. bud nahiyyəsində hər iki aşağı ətrafin amputasiyası	90-100	müddətsiz
13.4.3. bir aşağı ətrafin bud, digorin baldır soviyyəsində amputasiyası, protezleşməyə və ya amputasiyadan ilk 1 il sonra bərpa işlərinin (o cümlədən rekonstruktiv əməliyyata ehtiyac) aparılması üçün öks-tibbi göstərişlərin olması ilə	90-100	müddətsiz
13.4.4. bir aşağı ətrafin bud, digorin baldır soviyyəsində amputasiyası, protezleşmədən sonra	85	müddətsiz
13.4.5. bir yuxarı və bir aşağı ətrafin amputasiyası, protezleşməyə və ya amputasiyadan ilk 1 il sonra bərpa işlərinin (o cümlədən rekonstruktiv əməliyyata ehtiyac) aparılması üçün öks-tibbi göstərişlərin olması ilə	90-100	müddətsiz
13.4.6. bir yuxarı və bir aşağı ətrafin amputasiyası, protezleşmədən sonra	85	müddətsiz
13.4.7. ətrafin bud-çanaq oynağı soviyyəsində amputasiyası və ya budun güdüllünən çox qışa olması, protezleşməyə və ya amputasiyadan ilk bir il sonra bərpa işlərinin (o cümlədən rekonstruktiv əməliyyata ehtiyac) aparılması üçün öks-tibbi göstərişlərin olması ilə	80	müddətsiz
13.4.8. budun orta 1/3 soviyyəsində amputasiyası	70	müddətsiz
13.4.9. budun aşağı 1/3 soviyyəsində amputasiyası, amputasiyadan 1 il sonra protezleşməyə bərpa müalicəsi: noxus oks-tibbi göstəriş olğulu halda	70	müddətsiz
13.4.10. güdüllün və oynaqların yararlı vəziyyəti ilə ətrafin baldır soviyyəsində amputasiyası	50	müddətsiz
13.4.11. güdüllün və oynaqların yararlı vəziyyəti ilə ətrafin baldır soviyyəsində amputasiyası	60	müddətsiz
13.4.12. hər iki aşağı ətrafin baldır soviyyəsində amputasiyası, protezleşmədən sonra	70-80	müddətsiz
13.4.13. her iki ətrafin baldır soviyyəsində amputasiyası, bir ətraf funksional olverisiş vəziyyəti ilə	85-90	müddətsiz
13.4.14. her iki ətrafin baldır soviyyəsində amputasiyası, ikitərəfli protezleşməyə olverisiş vəziyyətdə	90-100	müddətsiz
13.4.15. poncənin Pirogova gərə birtərəfli amputasiyası	45	müddətsiz
13.4.16. poncənin Pirogova gərə ikitərəfli amputasiyası	75	müddətsiz
13.4.17. poncənin Şopar oynağı soviyyəsində ikitərəfli amputasiyası	70	müddətsiz
13.4.18. poncənin Şopar oynağı soviyyəsində birtərəfli amputasiyası	40	müddətsiz
13.4.19. poncənin Şopar oynağı soviyyəsində amputasiyası, poncənin qışluru vəziyyəti ilə	40-50	müddətsiz
13.4.20. poncənin Şopar oynağı soviyyəsində amputasiyası, hər iki poncənin qışluru vəziyyəti ilə	60	müddətsiz
13.4.21. poncənin Lisfrank oynağı soviyyəsində amputasiyası və ya Şarp əsulü ilə ayaq dəraq sümüklerinin amputasiyası	35	müddətsiz
13.4.22. poncənin Lisfrank oynağı soviyyəsində amputasiyası və ya Şarp əsulü ilə ayaq dəraq sümüklerinin amputasiyası, pon		

## Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetı

## QƏRAR

Bakı şəhəri, 20 iyul 2023-cü il

## Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2022-ci il 13 may tarixli 187 nömrəli Qərarı ilə təsdiq edilmiş "Əlilliyin müəyyən olunması meyarları"nda dəyişiklik edilməsi haqqında

Əvvəl 10-cu səh.

14.1.2.3.	IV mərhələ residivlərin, uzaq metastazların olması	85-100	müddətsiz
14.2.	Həzm orqanlarının bədxassəli yenitörəmələri		
14.2.1.	dədəq, ağız boşluğu və udlağın bədxassəli yenitörəmələri	C00-C14	
	müstəqil (birincili) çoxlokalizasiyalı bədxassəli yenitörəmə	C97	
	Qiymətləndirmə		
14.2.1.1.	I-IIA mərhələ, spesifik müalicədən sonrakı vəziyyət	40-60	2 il
14.2.1.2.	IIB-III mərhələ, spesifik müalicədən sonrakı vəziyyət	65-80	2 il
14.2.1.3.	IV mərhələ, residivlərin, uzaq metastazların olması	85-100	müddətsiz
14.2.2.	qida borusunun bədxassəli yenitörəməsi	C15	
	müstəqil (birincili) çoxlokalizasiyalı bədxassəli yenitörəmə	C97	
	Qiymətləndirmə		
14.2.2.1.	I-IIA mərhələ, spesifik müalicədən sonrakı vəziyyət	40-60	2 il
14.2.2.2.	IIB-III mərhələ, spesifik müalicədən sonrakı vəziyyət	65-80	2 il
14.2.2.3.	IV mərhələ, residivlərin, uzaq metastazların olması	85-100	müddətsiz
14.2.3.	modənnin bədxassəli yenitörəməsi	C16	
	müstəqil (birincili) çoxlokalizasiyalı bədxassəli yenitörəmə	C97	
	Qiymətləndirmə		
14.2.3.1.	I-IIA mərhələ, spesifik müalicədən sonrakı vəziyyət	40-60	2 il
14.2.3.2.	IIB-III mərhələ, spesifik müalicədən sonrakı vəziyyət	65-80	2 il
14.2.3.3.	IV mərhələ, residivlərin, uzaq metastazların olması	85-100	müddətsiz
14.2.4.	bağırsaqın bədxassəli tərəməsi	C17-C21	
	müstəqil (birincili) çoxlokalizasiyalı bədxassəli yenitörəmə	C97	
	Qiymətləndirmə		
14.2.4.1.	I-IIA mərhələ, spesifik müalicədən sonrakı vəziyyət	40-60	2 il
14.2.4.2.	IIB-III mərhələ, spesifik müalicədən sonrakı vəziyyət	65-80	2 il
14.2.4.3.	IV mərhələ, residivlərin, uzaq metastazların olması	85-100	müddətsiz
14.2.5.	bağırsaqın bədxassəli tərəməsi	C22	
	müstəqil (birincili) çoxlokalizasiyalı bədxassəli yenitörəmə	C97	
	Qiymətləndirmə		
14.2.5.1.	I-III mərhələ, spesifik müalicədən sonrakı vəziyyət	65-80	2 il
14.2.5.2.	IV mərhələ, spesifik müalicədən sonrakı vəziyyət, residivlərin, uzaq metastazların olduğu halda	85-100	müddətsiz
14.2.6.	öd kisəsinin, ödçərəcisi yolların digər və doqıqlaşdırılmış hissələrinin bədxassəli yenitörəməsi	C23-C24	
	həzm orqanlarının digər və doqıqlaşdırılmış hissələrinin bədxassəli yenitörəmə	C26	
	müstəqil (birincili) çoxlokalizasiyalı bədxassəli yenitörəmə	C97	
	Qiymətləndirmə		
14.2.6.1.	I-IIA mərhələ, spesifik müalicədən sonrakı vəziyyət	40-60	2 il
14.2.6.2.	IIB-III mərhələ, spesifik müalicədən sonrakı vəziyyət	65-80	2 il
14.2.6.3.	IV mərhələ, residivlərin, uzaq metastazların olması	85-100	müddətsiz
14.2.7.	modəaltı vəzinən bədxassəli yenitörəməsi	C25	
	müstəqil (birincili) çoxlokalizasiyalı bədxassəli yenitörəmə	C97	
	Qiymətləndirmə		
14.2.7.1.	I-II mərhələ, spesifik müalicədən sonrakı vəziyyət	70-80	2 il
14.2.7.2.	III-IV mərhələ, spesifik müalicədən sonrakı vəziyyət	100	müddətsiz
14.3.1.1.	I-IIA mərhələ, spesifik müalicədən sonrakı vəziyyət	35-60	2 il
14.3.1.2.	II-III mərhələ, spesifik müalicədən sonrakı vəziyyət və ya I-III mərhələ, nefrekto Miyadan sonrakı vəziyyət	65-80	5 il
14.3.1.3.	IV mərhələ, residivlərin, uzaq metastazların olması	85-100	müddətsiz
14.4.2.	onurğa beyninin, kollo sinirlerinin və mərkəzi sinir sisteminin digər səbəllerinin bədxassəli yenitörəməsi	C72	
	periferik sinirlerin və vegetativ sinir sisteminin bədxassəli yenitörəməsi	C47	
	periton və peritonaxsi sahənin bədxassəli yenitörəməsi	C48	
	birləşdirici və yumşaq toxumaların digər növlərinin bədxassəli yenitörəməsi	C49	
	beyincin bədxassəli yenitörəməsi	C71.6	
	müstəqil (birincili) çoxlokalizasiyalı bədxassəli yenitörəmə	C97	
	Qiymətləndirmə		
14.4.2.1.	cüzi funksional pozuntularla, tərəmənin erkən mərhələdə spesifik müalicədən sonrakı vəziyyət	50	1 il
14.4.2.2.	tərəmənin radikal götürülməsinə zəmanət verilmədiyi, operativ müalicə aparılmadığı, tərəmə oleyhi-nə müalicə aparıldığı halda	80	2 il
14.5.	Qırtaqlıq bədxassəli yenitörəməsi	C32	
	Müstəqil (birincili) çoxlokalizasiyalı bədxassəli yenitörəmə	C97	
	Qiymətləndirmə		
14.5.1.	I-IIA mərhələ, spesifik müalicədən sonrakı vəziyyət	40-60	2 il
14.5.2.	IIB-III mərhələ, spesifik müalicədən sonrakı vəziyyət	65-80	2 il
14.5.3.	IV mərhələ, residivlərin, uzaq metastazların olması	85-100	müddətsiz
14.5.4.	tərəmənin radikal götürülməsindən sonra organizmın funksiyalarının pozulması dərəcəsinin (cüzi, mülayim, tozahür edən, öhemiyətli tozahür edən), fəsaladlaşmaların və (və ya) yanışı gedən xəstəliklərin, residivlərin, uzaq metastazların olub olmamasından asılı olaraq	35-100	2 il
14.6.1.1.	I mərhələ, spesifik müalicədən sonrakı vəziyyət	50	2 il
14.6.1.2.	II mərhələ, spesifik müalicədən sonrakı vəziyyət	60	2 il
14.6.1.3.	III mərhələ, spesifik müalicədən sonrakı vəziyyət	80	2 il
14.6.1.4.	IV mərhələ, spesifik müalicədən sonrakı vəziyyət	85-100	müddətsiz
14.6.2.1.	I-IIA mərhələ, spesifik müalicədən sonrakı vəziyyət	40-60	2 il
14.6.2.3.	IIB-III mərhələ, spesifik müalicədən sonrakı vəziyyət	65-80	2 il
14.6.3.1.	I-IIA mərhələ, spesifik müalicədən sonrakı vəziyyət	40-60	2 il

14.6.3.2.	IIB-III mərhələ, spesifik müalicədən sonrakı vəziyyət	65-80	2 il
14.6.3.3.	radikal götürülmədən sonra ehtiyac olduğunu haldə uzunmüddətli hormonal terapiya müalicədən sonrakı vəziyyət	60	2 il
14.6.3.5.	IV mərhələ, residivlərin, uzaq metastazların olduğu halda	85-100	müddətsiz
14.7.3.	IV mərhələ, residivlərin, uzaq metastazların olduğu halda	90-100	müddətsiz
14.8.1.	uşaqlıq boynunun bədxassəli tərəməsi	C53	
	müstəqil (birincili) çoxlokalizasiyalı bədxassəli yenitörəmə	C97	
	Qiymətləndirmə		
14.8.1.1.	I-IIA mərhələ, spesifik müalicədən sonrakı vəziyyət	40-60	2 il
14.8.1.2.	IIB-III mərhələ, spesifik müalicədən sonrakı vəziyyət	65-80	2 il
14.8.1.3.	IV mərhələ, residivlərin, uzaq metastazların olması	85-100	müddətsiz
14.8.2.	uşaqlıq cisminin bədxassəli yenitörəməsi	C54	
	uşaqlıq doqıqlaşdırılmış lokalizasiyalı bədxassəli yenitörəməsi	C55	
	müstəqil (birincili) çoxlokalizasiyalı bədxassəli yenitörəmə	C97	
	Qiymətləndirmə		
14.8.2.1.	I-II mərhələ, spesifik müalicədən sonrakı vəziyyət	40-60	2 il
14.8.2.2.	III-IV mərhələ, spesifik müalicədən sonrakı vəziyyət	65-80	2 il
14.8.2.3.	IV mərhələ, residivlərin, uzaq metastazların olması	85-100	müddətsiz
14.8.3.1.	I-IIA mərhələ, spesifik müalicədən sonrakı vəziyyət	40-60	2 il
14.8.3.2.	IIB-III mərhələ, spesifik müalicədən sonrakı vəziyyət	65-80	2 il
14.8.3.3.	IV mərhələ, residivlərin, uzaq metastazların olması	85-100	müddətsiz
14.8.5.1.	I-II mərhələ, spesifik müalicədən sonrakı vəziyyət	40-60	1 il
14.8.5.2.	III-IV mərhələ, spesifik müalicədən sonrakı vəziyyət	65-80	2 il
14.8.5.3.	IV mərhələ, residivlərin, uzaq metastazların olması	85-100	müddətsiz
14.8.6.	vulvanın bədxassəli yenitörəməsi	C51	
	qadın cinsiyəti orqanlarının digər və doqıqlaşdırılmış bədxassəli yenitörəməsi	C57	
	müstəqil (birincili) çoxlokalizasiyalı bədxassəli yenitörəmə	C97	
	Qiymətləndirmə		
14.8.6.1.	I-IIA mərhələ, spesifik müalicədən sonrakı vəziyyət	40-60	1 il
14.8.6.2.	IIB-III mərhələ, spesifik müalicədən sonrakı vəziyyət	65-80	2 il
14.8.6.3.	IV mərhələ, residivlərin, uzaq metastazların olması	85-100	müddətsiz
14.9.1.1.	I-II mərhələ limfatik tütünin zədələnməsi olmadan papillaryar və ya follikulyar tərəmənin spesifik müalicədən sonra	40-60	1 il
14.9.1.2.	III mərhələ limfatik tütünin zədələnməsi ilə papillaryar və ya follikulyar tərəmənin spesifik müalicədən sonra	70-80	2 il
14.9.1.3.	IV mərhələ qalxanabənzər vezinin papillaryar, follikulyar və modulyar xərcəngi, spesifik müalicədən, şüa, yod-tepariya və ya kimyətaripa qobulunma, orqanızın funksiyaları öhemiyətli pozulduğunda, residiv, uzaq metastazlar olduğu zaman	85-100	müddətsiz
14.10.1.	Hoçkin limfomasi (limfogranulamotoz)	C81	
	müstəqil (birincili) çoxlokalizasiyalı bədxassəli yenitörəmə	C97	
	Qiymətləndirmə		
14.10.1.1.	IIB-III mərhələ, spesifik müalicədən sonrakı vəziyyət	65-80	2 il
14.10.1.2.	I-IIA mərhələ, spesifik müalicədən sonrakı vəziyyət	40-60	1 il
14.10.1.3.	IV mərhələ, residivlərin və uzaq metastazların olması	90-100	müddətsiz
14.10.6.2.	agır dərəcədə tozahür edən pozuntularla (mosolon, ağır anemiya, tozahür edən trombositemiya, dalğın böyümesi, qanaxmaya və (və ya) trombozlar meyilli)	85-100	müddətsiz
14.11.	Dorinin bədxassəli melanoması	C43	
	Dorinin digər bədxassəli yenitörəmələri	C44	
	Mezoteloma	C45	
</			