

Basic directions of logopedic work with preschoolers in dyslalia

Naila Huseynova

Doctor of Philosophy in Pedagogy, assistant professor, Azerbaijan State Pedagogical University. Azerbaijan. E-mail: nailyahuseyn72@gmail.com
<https://orcid.org/0000-0002-9959-6996>

Abstract. The article presents directions of formation correct pronunciation skills and habits during logopedic work on preschool children with dyslalia. Stages of logopedic work on children with dyslalia were recorded, and the purpose of each phase was widely disclosed. During the stages of logopedic training, the work of the logopedist is analyzed in stages, from the creation of emotional contact with the child to the formation of pronunciation. In addition, articulation gymnastics are presented for the purpose of holding training sessions on the development of articulation organs. The article also provides directions for correcting the types of sigmatism.

Keywords: dyslalia, sound, pronunciation, emotional contact, articulation gymnastics, skill, preschool age, logopedic work.

<http://dx.doi.org/10.29228/edu.113>

To cite this article: Huseynova N. (2020) Basic directions of logopedic work with preschoolers in dyslalia. Journal of Preschool and Primary Education, V. 230, Issue I, pp. 107–116.

Article history: Received — 18.01.2020; Accepted — 28.01.2020

Məktəbəqədər yaşılı dislaliyalı uşaqlarla aparılan loqopedik işlərin forma və istiqamətləri

Nailə Hüseynova

Pedaqogika üzrə fəlsəfə doktoru, dosent, Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti. E-mail: nailyahuseyn72@gmail.com
<https://orcid.org/0000-0002-9959-6996>

Xülasə. Məqalədə dislaliyalı məktəbəqədər yaşılı uşaqlarla loqopedik işin aparılması zamanı düzgün tələffüz bacarıq və vordişlərinin formalasdırılması istiqamətləri təqdim olunur. Dislaliyalı uşaqlarla loqopedik işin mərhələləri qeyd olunaraq, hər mərhələnin məqsədi geniş açıqlanır. Müəllif loqopedin uşaqla emosional kontakt yaratmasından başlayaraq səsin düzgün tələffüzünün formalasdırılmasına qədər loqopedin görüyüñ korreksiya işlərini mərhələlərlə təhlil edir. Bundan olvə, artikulyasiya orqanlarının inkişafı üçün nəzərdə tutulan məşğələlərin keçirilməsi məqsədilə artikulyasiya gimnastikaların təqdim edilir. Məqalədə həm də siqmatizmin növlərinin korreksiya istiqamətlərindən söz açılır.

Açar sözlər: dislaliya, səs, tələffüz, emosional kontakt, artikulyasiya gimnastikası, məktəbəqədər yaş dövrü, logopedik iş.

<http://dx.doi.org/10.29228/edu.113>

Məqaləyə istinad: Hüseynova N. (2020) Məktəbəqədər yaşılı dislaliyalı uşaqlarla aparılan loqopedik işlərin forma və istiqamətləri. «Məktəbəqədər və ibtidai təhsil», № 1 (230), səh. 107-116.

Məqalə tarixçəsi: göndərilib – 18.01.2020; qəbul edilib – 28.01.2020

Giriş / Introduction

Dislaliya məktəbəqədər yaş dövründə geniş yayılmış səs tələffüzü pozulmalarının formalardan biridir. Bu yaş dövründə artıq uşaqlarda səslərin tələffüzü, osason, təkmilləşmiş olur və norma həddində çatır. Bununla belə, inkişafın müəyyən mərhələsində sosioloji, fərdi və patoloji amillərin təsiri nəticəsində uşaqlarda

Nailə Hüseynova
Məktəbəqədər yaşılı dislaliyalı uşaqlarla aparılan loqopedik işlər

tələffüz qüsurları öz-özülüyündə keçib getmir, daha da dörnləşir və ağır nitq patologiyasına çevirilir.

Dislaliyalı uşaqlarla loqopedik işi təşkil edərkən qarşıya qoyulmuş əsas məqsəd nitq səslərini düzgün tələffüz etmək bacarıq və vordişlərinin formalasdırılmasından ibarətdir [«Azərbaycan Respublikasında xüsusi qayğıya ehtiyacı olan (sağlıqlı imkanları məhdud) uşaqların təhsilinin təşkili üzrə inkişaf Programı (2018-2024-cü illər)», olvə 368]. Loqopedik iş düzgün və vaxtında tətbiq edilərsə, dislaliyanın bütün formalarında uğurlu nəticələr əldə etmək mümkün olar. Bəzi hallarda (məxaniki dislaliya zamanı) loqopedik işin daha səmərəli nəticə verəməsi üçün korreksiya işi ilə yanşı, tibbi müdaxilə də olunur.

Əsas hissə / Main Part

Uşağın nitq fonemlərini düzgün tələffüz edə bilməsi üçün aşağıdakı bacarıqlara malik olması lazımdır:

- akustik əlamətlərinə görə bir səsi digər səslərdən fərqləndirmək;
- səslərin düzgün tələffüzünü yanlış tələffüz formasından fərqləndirmək;
- səsləri tələffüz etdiyi zaman eşitmə nəzarətini həyata keçirmək;
- səsin normaya salınmış akustik effektni tömən etmək üçün lazım olan artikulyasiya vəziyyətini bilmək. (Bunun üçün uşaq danışq zamanı hər səsə uyğun olan artikulyasiya vəziyyətini dayışdırma və nitqin bütün növlərində səsən düzgün istifadə etməyi bacarmalıdır.)

Loqoped işin daha səmərəli və keyfiyyətli olması üçün məşğələlərin təskilində müxtalif metodlardan istifadə etməlidir. Tələffüz qüsurları üzərində işləyərkən əlverişli şəraitin yaradılması loqopedik iş prosesində vacib şərtlərdən biri hesab olunur. Bunun üçün loqoped aşağıdakı şərtlərə əməl etməlidir:

1. Uşaqla loqoped arasında emosional kontakt yaradılmalıdır.
2. Loqopedik işin daha maraqlı təşkili formalarını işləyib hazırlanmalıdır.
3. Loqoped işin gedişində uşağın yorğunluğunu aradan qaldırmaq üçün müxtalif iş üsulları hazırlanmalıdır [Əzizova Z.M., Cəfərova R.Q., İsləmov Ş.N. 2008].

Loqopedik məşğələlər müvafiq cədvələ əsasən, müntəzəm olaraq, on azı həftədə 3 dəfə aparılır. Loqopedin verdiyi ev tapşırıqları valideynlərin köməyi ilə, qısamüddətli tapşırıq kimi, gün ərzində 2-3 dəfə yerinə yetirilir. Tələffüzdə olan qüsurların aradan qaldırılmasında aşağıdakı amillər nəzərə alınmalıdır:

- nitq qüsürünün ağırlıq dərəcəsi;
- uşağın yaşı və fərdi xüsusiyyətləri;
- məşğələlərin müntəzəm keçirilməsi;
- valideynlərin köməyi və s.

Dislaliyanın sadə formasında aparılan korreksiya işləri bir aydan üç aya qədər, mürəkkəb dislaliyada isə altı aya qədər müddəti əhatə edə bilər.

Məktəbəqədər yaşı uşaqlarda tələffüz qüsurları kiçik məktəb yaşı və digər yaş qruplarından olan uşaqlarla müqayisədə daha asanlıqla və tez aradan qaldırılır. Dislaliyanın aradan qaldırılmasına yönəlmış korreksiya işi müyyən mərhələlərlə həyata keçirilir. Hər mərhələdə ümumi məqsəd xidmət edən məsələlər həll edilir. Həmin mərhələlər bunlardır:

- hazırlıq mərhələsi;
- ilk tələffüz bacarıq və vərdişlərinin formalasdırılması mərhələsi;
- kommunikativ vərdiş və bacarıqların formalasdırılması mərhələsi [Əzizova Z.M., Cəfərova R.Q., İsmayılov Ş.N. 2008].

Bununla belə, elmi adbbiyatlarda loqopedik işin neçə mərhələdən ibarət olması haqqında vahid fikir yoxdur. Mütəxəssislər loqopedik işin mərhələləri haqqında müxtəlif fikirlər irəli sürmüslər. F.Ray öz tədqiqatlarında loqopedik işin iki, O.Pravdina və O.Tokareva üç, M.Xvatseva isə loqopedik işin dörd mərhələdən ibarət olduğunu qeyd etmişlər.

I. Hazırlıq mərhələsi. Bu mərhələdə əsas məqsəd uşağı məqsədönlü şəkildə korreksiya prosesinə cəlb etməkdir. Bunun üçün bir sira pedaqoji və xüsusi loqopedik vəzifələr həll edilməlidir. Əsas pedaqoji vəzifələrdən biri məşğələnin məqsədini müyyənşədirməkdən ibarətdir: loqoped uşaqla emosional kontakt varatmalı, onun etibarını qazanmalıdır. Loqopedik kabinetdə məşğələ uşaqda maraq oynamalıdır. Loqoped uşaqla ünsiyyətdə nəzakət qaydalarına xüsusilə əmlət məmləti, çox ciddi və rəsmi şəraitin yaranmasına yol verməməlidir. Loqopedik məşğələlərin gedisiində uşaq loqopedin təlimatlarını yerinə yetirərk, müvafiq davranışın normallarını mənimsiyər. Hazırlıq mərhələsində həll olunan məsələlərə uşağıın idrak proseslərinin inkişafı da daxildir. Bu mərhələdə uşaqların ixtiyari diqqəti, yaddaş, təfsük əməliyyatları, xüsusilə analitik düşüncə, müqayisə, nəticə və s. idrak proseslərinin inkişafı nəzərdə tutulur.

Xüsusi korreksiyaedici vəzifələrə aşağıdakılardaxildir:

- a) nitq səslərini, yəni fonemləri tanımaq və fərqləndirmək;
- b) artikulyasiya bacarıq və vərdişlərini formalasdırmaq [«Azərbaycan Respublikasında xüsusi qayğıya chtiyacı olan (sağlamlıq imkanları məhdud) uşaqların tohsilinin təşkili üzrə inkişaf Programı (2018-2024-cü illər)»].

Dislaliyanın növündən asılı olaraq, bu vəzifələr paralel və ya ardıcılıqla yerinə yetirilsə bilsər.

Dislaliyanın akustik-fonematik növündə korreksiyaedici işin əsas məqsədi uşaqlarda fonemləri bir-birindən fərqləndirmək bacarığını inkişaf etdirməkdir. Bu problemi həll etmədən səslərin düzgün tələffüzünü formalasdırmaq olmaz. Dislaliyanın qarışıq və kombinasiya edilmiş formalarında loqopedik işin əsas məqsədi respektiv bacarıqların inkişafı üzrində iş aparmaq və artikulyasiya bazasını inkişaf etdirməkdir.

Səs tələffüzünün təhlil əməliyyatları zamanı fonemlərin fərqləndirilməsində bacarıq və təcrübə inkişaf etdirilir. Uşağıın bir səsi digər səslərdən fərqləndirmə

bacarığı inkişaf etdikdən sonra başqa əməliyyat növlərinə keçmək olar. Sonrakı məşğələlər zamanı uşağıın əvvəlki nitqi ilə normaya salılmış nitqinin xüsusiyyətlərini müqayisə etmək lazımdır.

Fonematik dislaliya zamanı səs-nitq aparatında olan çatışmazlıqları aradan qaldırmaqla, artikulyasiya hərəkətlərini düzgün formalasdırmaq lazımdır. Funksiyal dislaliya zamanı artikulyasiya bazası üzrində iş mexaniki dislaliyaya nisbətdə daha asanlıqla yerinə yetirilir. Loqopedik işin birinci mərhələsində aparılan işlərin böyük qismi artikulyasiya orqanlarının fəaliyyətini aktivləşdirməyə yönəlmüşdür.

Artikulyasiya orqanlarının inkişafı üçün nəzərdə tutulan məşğələlərin keçirilməsi istiqamətində bir sıra tələblər irəli sürülmüşdür:

1. Tələb olunan mövqeni qəbul etmək və onu saxlamaq bacarıqlarını inkişaf etdirməklə bir artikulyasiya məxrəcindən asanlıqla başqa məxrəcə keçilməsi təmin edilməlidir.

2. Artikulyasiyanın inkişafına yönəlmış tapşırıqlar danişq hərəkətlərinin dinamik koordinasiyasının inkişafına yönəlməlidir.

3. Dil və dodağın qarışıqlı əlaqəsinin təmin edən tapşırıqların olması zəruridir, çünki səslərin tələffüzü zamanı bu orqanlar birgə fəaliyyət göstərir.

4. Məşğələlər uşağı yormamaq üçün müyyən fasılərlər keçirilməlidir.

Artikulyasiya tapşırıqlarının növləri aşağıdakılardır:

Dodaqlar üçün tapşırıqlar:

- «Təbəssüm» – dodaqları təbəssüm vəziyyətində (dişlər görünməmək şərti ilə) saxlamaq;

- «Çəpər» – bir-birinin üstündə olan dişləri təbəssümlü dodaqlardan göstərmək;

- «Borucuq» – dodaqları borucuq şəklində irəli uzatmaq;

- «Dovşan» – dişləri qapalı vəziyyətdə saxlamaqla üst dodağı, üst kəsici dişlər görünmək şərti qaldırmaq;

- «Kürəkcik» – dili enli vəziyyətdə ağızdan çıxardaraq, əzələləri zəiflətmək və alt dodağın üzərinə qoymaq; (Nəzarət etmək lazımdır ki, dil titrəməsin) dili bu vəziyyətdə 10 – 15 saniyə saxlamaq;

- «Fincan» – ağızı geniş açaraq dili enli vəziyyətdə üst dişlərə tərəf qaldırmaq, lakin onlara toxundurmamaq; dili bu vəziyyətdə 10 – 15 saniyə saxlamaq;

- «İynəcik» – ağızı açaraq dili çox irəli çıxartmaq və gərginləşdirərək daralmaq; bu vəziyyətdə 15 saniyə saxlamaq;

- «Təpəcik» – ağızı azca açaraq, dilin yan tərəflərini üst aži dişlərə sıxmaq; dilin ucunu alt ön dişlərə diromək; bu vəziyyətdə 15 saniyə saxlamaq [Volkova L., Shaxovskaya S. 1998].

Dinamik hazırlıq məşqələri:

- «Saat» – dili daralmış vəziyyətdə ağızdan çıxardaraq, gah sağ, gah da sol tərəfə uzatmaq (Dilin hərəkətinə ağızın küncündən, asta tempə başlamaq lazımdır. Hərəkət 10–15 dəfə loqopedin nəzarəti altında yerinə yetirilir).

• «Atcığaz» – dili damağa sorub yapışdırmaqla şaqqıldatmaq; dilaltı pördenin dartaqla asta və güclü şaqqıldatmaq; hərəkəti 10–15 dəfə yerinə yetirmək;

• «Göbələk» – ağızı açmaq; dili damağa sorub yapışdırmaq; dili damaqdan ayırmadan alt çənəni aşağı dartaqla; hərəkəti 15 dəfə yerinə yetirmək («Atcığaz»dan fərqli olaraq, bu təpsirinqdə dil damaqdan ayrılmamalıdır);

• «Yelloneç» – dili dar vəziyyətdə ağızdan çıxardaraq, onu ardıcılıqla gah buruna, gah da çəngəyə tərəf uzatmaq (Bu zaman ağız yumulmamalıdır. Təpsirinq loqopedin sayması ilə 10–15 dəfə yerinə yetirilir);

• «Dadlı mürəbbə» – dili enli vəziyyətdə ağızdan çıxardaraq üst dodağı yalamaq və geri qaytarmaq; 15 dəfə təkrarlamamaq;

• «İlan» – ağızı geniş açaraq, dili çox irəli çıxartmaq, gərginləşdirərək daraltmaq; dar vəziyyətdə maksimum irili uzatmaq və yenidən ağız boşluğununa çəkmək; asta tempədə 15 dəfə təkrar etmək;

• «Rongsaz» – ağızı azacıq açmaqla dili çıxarmaq; alt və üst dodağı dairəvi valamaq; hərəkəti, istiqaməti dəyişmək, 10 dəfə yerinə yetirmək;

• «Çarx» – dilin ucunu alt ön dişlərə dirəmkən; dilin yan tərəflərini üst aži dişlərə sıxmaq; enlənmış dili irali uzatmaq və yenidən ağıza qaytarmaq; hərəkəti 15 dəfə təkrarlamamaq. («Təpacık»dan fərqli olaraq, bu təpsirinqdə dil diyircək formasında irəli-geri hərəkət edir) [Əzizova Z.M., Cəfərova R.Q., İsmayılov Ş.N. 2008].

II. İlk tələffüz bacarıq və vərdişlərinin formalasdırılması mərhələsi. Bu mərhələdə əsas məqsəd xüsusi seçilmiş materiallar əsasında səslərin düzgün tələffüzünün formalasdırılmasından ibarətdir. Bu mərhələ aşağıda göstərilən qaydalar üzrə reallaşdırılır:

- səslərin qoyuluşu;
- nitq bacarıqlarının avtomatlaşdırılması;
- nitq bacarıqlarından düzgün istifadə qaydalarının formalasdırılması;
- səsləri differensiasiya etmək bacarığının formalasdırılması.

Uşaq ilk səslərin yaranması anından ilk tələffüz vərdişlərinin yaranması dövründə qədər olan müddətdə müəyyən inkişaf mərhələlərindən keçir.

A.N.Qvozdyev uşaqın səsəyi yiyələnmə dövrünün mərhələləri haqqında danışarkən onun 30–45 və ya daha çox günü əhatə etdiyini vurğulmuşdur [Filicheva T.B., Tumanova T.B. 1999]. Səsin qoyuluşu probleminə müxtəlif alımların öz yanaşmaları vədir. F.F.Pay öz tövqiqatlarında səsin qoyuluşunun 3 mərhələdən keçidiyi qeyd etmişdir.

1-ci mərhələdə uşaq eşitmə ilə yanaşı görme, toxunma, əzələ hissiyyatlarından da istifadə edir. Fişildayan və sonor səslərin qoyuluşu zamanı loqopedik iş uğurla başa çatdırılır.

2-ci mərhələdə isə səsin qoyulması prosesində xüsusi zondlardan istifadə olunur. Loqoped zonddan istifadə yolu ilə uşaqdan bəzi səsləri təkrarlamasını xahiş edərkən, səsin tələffüz, artikulyasiya məxrəcini dəyişməyə nail olur. Nəticədə

başqa səs alınır, məsələn, uşaq müəyyən bir hecmi təkrar edərkən, loqoped zondu dlin altında yerləşdirir və onu yuxarı alveollara tərəf acza qaldırır. Uzun müddəti məşqlərdən sonra uşaq artıq zondun köməyi olmadan lazım olan artikulyasiya mövqeyini qəbul edir.

3-cü mərhələ, əsasən, əvvəlki mərhələyə uyğunlaşma əsasında həyata keçirilir. Bu mərhələdə səsin qoyulması prosesində yamsılama və izahetmə aparcı rol oynayır [Filicheva T.B., Chirkina G.V. 2003]. Bu haldə uşaq daha aktiv olur və sonrakı mərhələlərdə loqopedin köməyindən istifadə etmədən tələb olunan təpsirinqləri yerinə yetirə bilir.

Səsin tələffüzünün avtomatlaşdırılması prosesi sadə fonetik tərkibli, xüsusi seçilmiş heca və sözlərin məşq təpsirinqlərindən ibarətdir.

Səsin qoyulması xüsusi olaraq seçilmiş heca və sözlərin əvvəlində, ortasında və sonunda işlədilməklə avtomatlaşdırılır. Avtomatlaşdırılma işinə, adəton, bir səs qoşulur, lakin mürəkkəb dislaliya zamanı, səslər artikulyasiya cəhətdən bir-birinə zidd olarsa, iki səs də qoşmaq olar. Əks halda interferensiya (qarşılıqlı təsir) yaranı bilər.

Səslərin differensiasiyası üzrəndə iş seçmə əməliyyatının normallaşmasına kömək edir. Diferensiasiya işinə eyni vaxtda bir cüt səs daxil edilir. Səslər eyni artikulyasiya qrupuna daxil olduğu üçün onları cüt-cüt differensiallaşdırmaq lazımdır, məsələn, ç – c, s – z, r – l və s.

III. Kommunikativ vərdiş və bacarıqların formalasdırılması mərhələsi. Bu mərhələdə əsas məqsəd uşaqda ünsiyət prosesində onun monimsomisi olduğunu nitq səslərindən düzgün istifadə etmək bacarıq və vərdişlərinin formalasdırılmasını. Bu mərhələdə məşqələ zamanı bu və ya digər səsin çoxluq təşkil etdiyi cümlələrdən, mətnlərdən, nitqin ayrı-ayrı forma və növlərindən, yaradıcı materiallardan geniş istifadə olunur. Səslərin tələffüzündə olan yanlışlıqları aradan qaldırmaq üçün məşqələrlər müəyyən ardıcılıqla aparılır. Tələffüz defektlerinin özünü bəzən yazağıda göstərdiyini nəzərə alsaq, məşqələrlər şifahi təpsirinqlərlə yazılı təpsirinqlərin integrativ keçirilməsi ilə dəha səmərəli nəticə verər. Belə hallar, xüsusən, səslərin qarışması, yanlış səslenməsi səs birləşməsinin defektləi tələffüzü və eşitmənin zəif olması ilə bağlıdır.

Loqopedik məşqələrləri aparmaq üçün aşağıdakı əşyalar lazımdır: güzgü, zond dəsti, tibbi qasıq, pambiq, spirt, didaktik və illüstrativ materiallar toplusu, ev təpsiri, doftör, lügət, xüsusi ədəbiyyat, loqopedik məşqələnin qeydiyyat vərəqəsi, loqopedin nitqi müayinə protokolu.

Fitli və fişiltli səslərin tələffüzü zamanı qüsurların aradan qaldırılması və səslərin tələffüzünün avtomatlaşdırılması. Fitli və fişiltli səslərin qüsurlu tələffüzünə siqmatizm deyilir.

Siqmatizmin aşağıdakı növləri qeyd olunur:

dişarası; dodaq-dış; dişarxası; fişiltli; burun; yan siqmatizmi [Hüseynova N., Ağayeva T. Bakı, 2017].

Siqmatizmin correksiyası zamanı loqoped onun hər bir növündə görmə və eşitmə nözarətindən istifadə edir. Məşğələ zamanı loqoped güzgü qarşısında oturaraq, artikulyasiya orqanlarının düzgün vəziyyətini uşaqa izah edir.

Dişarası siqmatizm zamanı loqoped uşaqqdan alt və üst dişlərini yaxınlaşdıraraq, səsini uzun tələffüz etməsini xahiş edir. Xüsusi zond və tibbi qaşığın ucu ilə usağın dilinin ucunu alt ön dişlərin arxasına doğru endirir.

Dodaq-disi siqmatizmi zamanı loqoped uşaqqdan dodaqlarını aralamasını və kəsici dişləri üstü açıq vəziyyətdə güzgüdə göstərməklə səsinə tələffüz etməsini xahiş edir.

Dişarası siqmatizmin correksiyası zamanı loqoped iki üsuldan istifadə etməklə qüsürü aradan qaldırır:

a) Zondun və ya tibbi qaşığın ucu ilə dilin ön tərəfindən basaraq, dilin ucunu alt ön dişlərin arxasına endirmək lazımdır ki, dişlərin arasından hava axını çıxa bilsin.

b) Uşaq dilin ön tərəfini alt və üst kəsici dişlərin arasında enlənmış vəziyyətdə saxlamalıdır. Dili belə vəziyyətdə saxlamaqla uşaq nəfəsvermədə dilin ucunda hava axını hiss edir.

Fıçıltılı siqmatizmin correksiyası zamanı «b» bəndində göstərilən üsuldan istifadə olunur. Bu halda uşağı dili ağız boşluğununa çökərək gərginləşdirməyi tərtitmək lazımdır.

Yan siqmatizmin correksiyası zamanı loqoped dodaqların arasında geniş açılmış dilin ön tərəfini üfürməyi öyrənməyi məsləhət görür.

Burun siqmatizmini aradan qaldırmaq üçün əvvəlcə uşaqda ağız boşluğununda düzgün nəfəsalmanın formalasdırmaq lazımdır. Bunun üçün məşğələ zamanı üfürmə tapşırıqları yerinə yetirilir.

Lamdasızının correksiyası. [L] səsi dil-dis səsləri qrupuna aid edilmişdir. [L] səsinin tələffüz qüsürü *lamdasizm*, onun Azərbaycan dilində digər səslərlə əvəz olunmasına *paralamdasizm* deyilir. Lamdasizm qüsurunda [L] səsi tələffüz olumur (*lampə – ampa, alma – ama*):

[L] – yuşaqlı tələffüz edilir (*lampə – lyampa, dolma – doylma*);

[L] – burunda tələffüz edilir.

Lamdasızının correksiyası zamanı aşağıdakı üsullardan istifadə olunur.

1-ci üsul. Uşaq güzgü qarşısında aylışır. Onan dilin ucunu alt və üst çənədəki ön dişlərin arxasına toxundurmaq xahiş olunur. Nöticədə [L] səsinə yaxın səs alınır. Bu üsulla uşaq [L] səsinə ayrılıqda uzun tələffüz edir.

2-ci üsul. Uşaq, dodağını uzadaraq, [L] səsinin aydın tələffüzü alınmadıqda 2-ci üsuldan istifadə olunur. Daha sonra səs hecalarda, sözlərdə möhkəmləndirilir [Əliyeva S., Ağayeva T. 2016].

Rotasızının correksiyası. R səsinin qüsurlu tələffüzü *rotasizm*, Azərbaycan dilində r səsinin başqa səslərlə əvəz edilməsi isə *pararotasizm* adlanır. R səsinin

tələffüzündəki qüsurları aradan qaldırmaq üçün bir neçə üsuldan istifadə etmək olar.

1-ci üsul. Güzgü qarşısında oturmuş uşaqqdan ağızını geniş açaraq, dilini üst ön dişlərə, yuvaqlara tərəf qaldırmaqla r səsinə uzun tələffüz etməsi xahiş olunur. Bu zaman zondu və tibbi qaşığı dilin altına qoymaqla, dildə titrəyişli hərəkət etmək lazımdır.

2-ci üsul. Loqoped yuxarı yuvaqda r səsinin aydın, uzun tələffüz edildiyini mühyyən etdiğindən sonra onu hecada, sözdə möhkəmləndirir.

3-cü üsul. Uşaqdan ağız yarıcaq vəziyyətdə, dilin ucu üst yuvaqlara söykənmiş halda r səsinə sürətlə tələffüz etməsi xahiş olunur.

Kappasizmin correksiyası. K səsinin qüsurlu tələffüzü *kappasizm* adlanır. Bu nitq qüsurunu aradan qaldırmaq üçün uşağı güzgü qarşısında oturdaraq, artikulyasiyanı göstərməklə və yamsılama yolu ilə correksiya məşğələləri aparılır.

K səsinin qoyuluşuna t səsindən başlanır və uşağı ta hecasını ardıcıl tələffüz etmək tövsiyə olunur. K səsinin artikulyasiyası tədricən dəqiqləşir və uşaq artıq müstəqil şəkildə k səsinə tələffüz edir. Sonra k səsinin tələffüzü hecalarda, sözlərdə, cümlələrdə avtomatlaşdırılır.

Xitizmin correksiyası. X səsinin qüsurlu tələffüzü *xitizm* adlanır. Xitizmin correksiyasında iki üsuldan istifadə olunur:

Birinci halda, adətn, zəifləşdirilmiş qırtaq küyü eşidilir. Bu zaman hava axını damaqla dil arasından deyil, səs tellərində yaranmış yarıdan keçir.

Ikinci halda x səsinin artikulyasiyasının yaranmasında dil fəal iştirak edir, damaqla qapanma yaranır. X səsinin artikulyasiyası tədricən dəqiqləşir və uşaq artıq müstəqil şəkildə x səsinə tələffüz edir.

Qammasizmin correksiyası. Q səsinin qüsurlu tələffüzü analoji olaraq xitizmin və kappasizmin yuxarıda göstərilən növlərinə uyğun gəlir. Əgər uşaq k səsinin düzgün tələffüz edirsə, qammasizmi aradan qaldırmaq üçün q səsi ilə k səsi arasındaki fərq-i izah etmək və göstərmək lazımdır. Bu zaman cüt hecalardan istifadə etmək olar: *əfa-əfa, asa-asə, aşə-aşa, apa-abə, aka-aqa* və s. Uşaq bu hecaları loqopedin ardınca tələffüz etməlidir ki, olini boğazına qoymaqla cüt fonemlərin cüngülşinə nəzarət edə bilsin [Hüseynova N., Ağayeva T. 2017].

Göstərilən üsul nöticə vermədikdə loqoped səsin qoyuluşunda mexaniki üsuldan istifadə edir. Bu halda q səsinin qoyuluşuna dəsindən başlanılır.

Yotasızının correksiyası. Y səsinin qüsurlu tələffüzündən daha çox məktəbəqədər yaş dövründə təsadüf edilir – y səsi l səsi ilə əvəz olunur.

Sadə halda qüsuren correksiyasında l səsinin i sait səsi ilə əvəz edilməsindən istifadə olunur. Uşaq ia, ai, aia, io, oi səs birləşmələrini uzun tələffüz etmək tapşırılır. Sonra tapşırıqlar çətinləşdirilir, tədricən i saiti qısaltılır və qeyri-heca səsinə çevirilir.

Nəticə / Conclusion

Aparılan tədqiqatlara əsaslanaraq bu nəticəyə gəlirik ki, loqopedik korreksiya nəticəsində məktəbəqədər yaş dövründə dislaliyalı uşaqlarda səs tələffüzü pozulmalarını aradan qaldırmaq mümkündür. Qeyd etmək lazımdır ki, loqoped korreksiya işinin təşkili üzrində işləyərkən, mütləq hər bir uşağın fərdi və yaş xüsusiyyətlərini nəzərə almalıdır. Düzgün tələffüzün formallaşması üzrə məşğələlər sistemliliyi ilə fərqlənir və bu məşğələlər, həftədə 3 dəfədən az olmayıaraq, keçirilməlidir. Səsin qoyuluşunu fərdi məşğələlərdə, sonra isə qruplarla aparmaq olar. Bunun üçün eyni səs qüsürü olan uşaqlar bir qrupda birləşdirilirlər. Belə qruplar adətən 3-4 nəfərdən təşkil edilir. Fərdi və qrup məşğələləri 15 dəqiqədən artıq olmamalı və uşaqları yormamalıdır.

Ümumiyyətə, dislaliyanı aradan qaldırmaq üçün məktəbəqədər yaş mərhələsi on səmərəli yaş dövrü hesab olunur.

İstifadə edilmiş ədəbiyyat / References

1. «Azərbaycan Respublikasında xüsusi qayğıya ehtiyacı olan (sağlamlıq imkanları məhdud) uşaqların təhsilinin təşkili üzrə inkişaf Programı (2018–2024-ci illər)». Bakı.
2. Əliyeva S., Ağayeva T. (2016). Loqopediyanın nəzəri-praktik əsasları. Bakı.
3. Əzizova Z.M., Cəfərova R.Q., İsmayılov Ş.N. (2008). «Loqopediyanın nəzəri əsasları haqqında ümumi məlumat» (dərs vəsaiti). Mingəçevir, 202 s.
4. Hüseynova N., Ağayeva T. (2017). Loqopediya (dərslik). Bakı, 389 s.
5. Volkova L., Shaxovskaya S. (1998). Logopedia. (uchebnik dlya studentov defectol. fac. ped. vuzov). Moskva: Gumanit. izd. sentr «VLADOS», 680 s.
6. Jixareva-Norcina Y.B. (2005). Domashnyaya tetrad dlya logopedicheskix zanyatiy s detmi. (posobie dlya logopedov i roditeley, 9 albomov), Moskva, Gumanit. izd. centr «VLADOS ».
7. Seliverstov V. (1981). Igri v logopedicheskoy rabote s detmi. (posobie dlya logopedov i vospitateley detsadov, 3-ye izd.) Moskva, «Prosvesheniye», 192 s.
8. Filicheva T.B., Tumanova T.B. (1999). Deti s fonetiko-fonematischeskim nedorazvitiem. Vospitanie i obuchenie. Uchebno-metodicheskoe posobie dlya logopedov i vospitateley. Moskva, «Gnom-Press».
9. Filicheva T.B., Chirkina G.V. (2003). «Vospitanie i obuchenije detey doshkol'nogo vozrasta s fonetiko-fonematischeskim nedorazvitiem rechi». Programma i metodicheskiye recomendacii dlya doshkol'nogo obrazovatel'nogo uchrezdeniya kompensiruyushego vida (starshaya gruppa). Moskva, «Shkolnaya Pressa».