

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı

№ 147 Bakı şəhəri, 7 aprel 2022-ci il

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2017-ci il 17 noyabr tarixli 500 nömrəli Qərarı ilə təsdiq edilmiş “Azərbaycan Respublikasının xarici iqtisadi fəaliyyətinin mal nomenklaturası, ixdal gömrük rüsumlarının dərcələri və ixrac gömrük rüsumlarının dərcələri”ndə dəyişiklik edilməsi barədə

Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 119-cu maddəsinin səkkizinci abzasını rəhbər tutaraq, “Mallarıın Təsviri və Kodlaşdırılması üzrə Harmonizləşdirilmiş Sistem haqqında” Beynəlxalq Konvensiyaya və göstərilən Konvensiyaya Düzəliş Protokoluna qoşulmaq barədə” Azərbaycan Respublikasının Qanununa uyğun olaraq, xarici iqtisadi fəaliyyətinin mal nomenklaturası (XİFMN) üzrə kodların Harmonizləşdirilmiş Sistemində 2022-ci il variantına uyğunlaşdırılması məqsədilə Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti **qərar** alır:

1. Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2017-ci il 17 noyabr tarixli 500 nömrəli Qərarı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2017, № 11, maddə 2164; 2018, № 3, maddə 586, № 9, maddə 1904, № 10, maddə 2169, № 11, maddə 2427; 2019, № 1, maddə 148, № 2, maddə 332, № 4, maddələr 747, 748, 759, № 5, maddə 939, № 7, maddələr 1314, 1323, № 8, maddə 1473, № 12, maddələr 2047, 2055, 2061; 2020, № 1, maddə 84, № 2, maddələr 185, 195, 219, № 3, maddələr 345, 375, № 4, maddə 488, № 8, maddə 1130, № 10, maddə 1267; 2021, № 1, maddə 94, № 2, maddə 201, № 3, maddə 271, № 4, maddələr 392, 422, № 9, maddə 1053, № 10, maddə 1172; Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabineti-nin 2021-ci il 16 dekabr tarixli 391 nömrəli, 20 dekabr tarixli 395 nömrəli, 23 dekabr tarixli 412 nömrəli, 29 dekabr tarixli 417 nömrəli və 2022-ci il 19 yanvar tarixli 34 nömrəli, 14 mart tarixli 80 nömrəli və 19 mart tarixli 104 nömrəli qərarları) ilə təsdiq edilmiş “Azərbaycan Respublikasının xarici iqtisadi fəaliyyətinin mal nomenklaturası, ixdal gömrük rüsumlarının dərcələri və ixrac gömrük rüsumlarının dərcələri”ndə aşağıdakı dəyişikliklər edilib:

1.1. “QRUP 01” üzrə:
1.1.1. 0102 29 100 0 alt yarımmövqeyinə aid sətrin və həmin sətrindən sonrakı sətrin, 0102 29 210 0 alt yarımmövqeyinə aid sətrin, 0102 29 290 0 alt yarımmövqeyinə aid sətrin və həmin sətrindən sonrakı sətrin, 0102 29 410 0 alt yarımmövqeyinə aid sətrin, 0102 29 490 0 alt yarımmövqeyinə aid sətrin və həmin sətrindən sonrakı iki sətrin, 0102 29 510 0 alt yarımmövqeyinə aid sətrin, 0102 29 590 0 alt yarımmövqeyinə aid sətrin və həmin sətrindən sonrakı sətrin, 0102 29 610 0 alt yarımmövqeyinə aid sətrin, 0102 29 690 0 alt yarımmövqeyinə aid sətrin və həmin sətrindən sonrakı sətrin, 0102 29 910 0 və 0102 29 990 0 alt yarımmövqələrinə aid sətrilərin ikinci sütununun əvvəlinə “-” işarəsi əlavə edilib;

1.1.2. 0103 91 yarımmövqeyinə aid sətrin ikinci sütununa “az olan” sözlərindən sonra “;” işarəsi əlavə edilib;

1.1.3. “QRUP 02” üzrə:

1.2.1. “Qeydlər”in 1-ci hissəsinin (b) və (c) bəndləri müvafiq olaraq (c) və (d) bəndləri hesab edilsin və həmin hissəyə aşağıdakı məzmununda (b) əlavə əlavə edilsin:

“(b) yeyilə bilən, canlı olmayan həşəratlar (0410 mal mövqeyi);”;

1.2.2. 0206 80 yarımmövqeyinə aid sətrin ikinci sütununda “digər” sözü “digərləri” sözü ilə əvaz edilsin;

1.2.3. 0206 90 yarımmövqeyinə aid sətrin ikinci sütununda “digər dondurulmuş” sözləri “digərləri, dondurulmuş” sözləri ilə əvaz edilsin;

1.2.4. 0207 12 900 0 alt yarımmövqeyinə aid sətrin ikinci sütununa “kimi təqdim olunan” sözlərindən sonra “;” işarəsi əlavə edilsin;

1.2.5. 0209 10 110 0 alt yarımmövqeyinə aid sətrin ikinci sütununun əvvəlinə “-” işarəsi əlavə edilsin;

1.2.6. 0210 99 100 0 alt yarımmövqeyinə aid sətrin ikinci sütununda “suya” sözü “suda” sözü ilə əvaz edilsin;

1.3. “QRUP 03” üzrə:

1.3.1. “Qeydlər”ə aşağıdakı məzmununda 3-cü hissə əlavə edilsin:

“3. Qida üçün yararlı olan narin və qaba üyüdülmüş və qranullar 0305-0308 mal mövqeyinə daxil edilmir (0309 mal mövqeyi);”;

1.3.2. 0302 29 800 0 alt yarımmövqeyinə aid sətrindən sonra-ki sətrin ikinci sütununda “skipek, və ya zolaqlı tunes (Euthynnus (Katsuwonus) pelamis)” sözləri “zolaqlı tunes (skipek, zolaqlı bonito) (*Katsuwonus pelamis*)” sözləri ilə əvaz edilsin;

1.3.3. 0302 33 yarımmövqeyinə aid sətrin ikinci sütununda “skipek, və ya zolaqlı tunes” sözləri “zolaqlı tunes (skipek, zolaqlı bonito) (*Katsuwonus pelamis*)” sözləri ilə əvaz edilsin;

1.3.4. 0302 39 800 0 alt yarımmövqeyinə aid sətrindən sonrakı sətrin ikinci sütununda “tropik skublar” sözləri “tropik skumbriyalr” sözləri ilə əvaz edilsin;

1.3.5. 0302 45 900 0 alt yarımmövqeyinə aid sətrin ikinci sütununda “digərləri” sözü “digərləri” sözü ilə əvaz edilsin;

1.3.6. 0302 49 190 0 alt yarımmövqeyinə aid sətrin ikinci sütununda “digər” sözü “digəri” sözü ilə əvaz edilsin;

1.3.7. 0302 82 000 0 alt yarımmövqeyinə aid sətrin ikinci sütununda “, və ya” sözləri “və” sözü ilə əvaz edilsin;

1.3.8. 0302 89 101 0 alt yarımmövqeyinə aid sətrin ikinci sütununda “təmizlənməmiş və bölünməmiş” sözləri “bölünməmiş” sözü ilə əvaz edilsin;

1.3.9. 0302 89 210 0 alt yarımmövqeyinə aid sətrindən əvvəlki sətrin ikinci sütununda “skipekəndən, və ya zolaqlı tunesindən (Euthytus (Katsuwonus) pelamis)” sözləri “zolaqlı tunesindən (skipek, zolaqlı bonito) (Katsuwonus pelamis)” sözləri ilə əvaz edilsin;

1.3.10. 0303 mal mövqeyinə aid sətrin ikinci sütununda “Balıq filəsi və 0304 mal mövqeyinin” sözləri “0304 mal mövqeyindəki balıq filəsi v” sözləri ilə əvaz edilsin;

1.3.11. 0303 14 yarımmövqeyinə aid sətrin ikinci sütununda “aquabonita” sözü “aguabonita” sözü ilə və “chrysoqaster” sözü “chrysoqast” sözü ilə əvaz edilsin;

1.3.12. 0303 14 100 0 alt yarımmövqeyinə aid sətrin ikinci sütununda “chrysoqaster” sözü “chrysoqaster” sözü ilə əvaz edilsin;

1.3.13. 0303 29 000 0 alt yarımmövqeyinə aid sətrindən sonra-ki sətrin ikinci sütununda “*Scophthalmidae*,” sözü “*Scophthalmidae* və” sözləri ilə əvaz edilsin;

1.3.14. 0303 39 850 0 alt yarımmövqeyinə aid sətrindən sonra-ki sətrin ikinci sütununda “skipek, və ya zolaqlı tunes (Euthynnus (Katsuwonus) pelamis)” sözləri “zolaqlı tunes (skipek, zolaqlı bonito) (*Katsuwonus pelamis*)” sözləri ilə əvaz edilsin;

1.3.15. 0303 42 120 0 alt yarımmövqeyinə aid sətrindən əvvəlki sətrin ikinci sütununda “təmizlənməmiş və bölünməmiş” sözləri “bölünməmiş” sözü ilə əvaz edilsin;

1.3.16. 0303 43 yarımmövqeyinə aid sətrin ikinci sütununda “skipek, və ya zolaqlı tunes” sözləri “zolaqlı tunes (skipek, zolaqlı bonito) (*Katsuwonus pelamis*)” sözləri ilə əvaz edilsin;

1.3.17. 0303 45 yarımmövqeyinə aid sətrin ikinci sütununda “adi tunes (Thunnus thynnus)” sözləri “adi tunes” sözləri ilə əvaz edilsin;

1.3.18. 0303 49 850 0 alt yarımmövqeyinə aid sətrindən sonrakı sətrin ikinci sütununda “tropik skublar” sözləri “tropik skumbriyalər” sözləri ilə əvaz edilsin;

1.3.19. 0303 82 000 0 alt yarımmövqeyinə aid sətrin ikinci sütununda “, və ya” sözləri “və” sözü ilə əvaz edilsin;

1.3.20. 0303 89 101 0 alt yarımmövqeyinə aid sətrin ikinci sütununda “təmizlənməmiş və bölünməmiş” sözləri “bölünməmiş” sözü ilə əvaz edilsin;

1.3.21. 0303 89 210 0 alt yarımmövqeyinə aid sətrindən əvvəlki sətrin ikinci sütununda “skipekəndən və ya zolaqlı tunesindən (Euthytus (Katsuwonus) pelamis) və 0303 59 210 0, 0303 59 290 0 alt yarımmövqeyinin xalx kiçik tunesindən (Euthynnus affinis) başqa” sözləri “zolaqlı tunesindən (skipek, zolaqlı bonito) (*Katsuwonus pelamis*) və 0303 59 210 0, 0303 59 290 0 alt yarımmövqeyinin xalx kiçik tunesindən (*Euthynnus affinis*) başqa” sözləri ilə əvaz edilsin;

1.3.22. 0303 89 900 0 alt yarımmövqeyinə aid sətrindən sonra-ki sətrin ikinci sütununa “balığın” sözlərindən sonra “qida üçün yararlı olan” sözləri əlavə edilsin;

1.3.23. 0304 87 000 0 alt yarımmövqeyinə aid sətrin ikinci sütununda “skipekin, və ya zolaqlı tunesin (Euthynnus (Katsuwonus) pelamis)” sözləri “zolaqlı tunesin (skipek, zolaqlı bonito) (*Katsuwonus pelamis*)” sözləri ilə əvaz edilsin;

1.3.24. 0304 89 300 0 alt yarımmövqeyinə aid sətrin ikinci sütununda “skipekəndən, və ya zolaqlı tunesindən (Euthynnus (Katsuwonus) pelamis)” sözləri “zolaqlı tunesindən (skipek, zolaqlı bonito) (*Katsuwonus pelamis*)” sözləri ilə əvaz edilsin;

1.3.25. 0305 mal mövqeyinə aid sətrin ikinci sütununda “; qida üçün yararlı olan narin və qaba üyüdülmüş balıq unu və qranullar” sözləri çıxarilsin;

1.3.26. 0305 10 000 0 alt yarımmövqeyinə aid sətir çıxarilsin;

1.3.27. 0305 49 808 0 alt yarımmövqeyinə aid sətrindən sonrakı sətrin ikinci sütununda “quru” sözü “qurudulmuş” sözü ilə əvaz edilsin;

1.3.28. 0305 54 yarımmövqeyinə aid sətrin ikinci sütununda “tropik skubriyalər” sözləri “tropik skumbriyalər” sözləri ilə əvaz edilsin;

1.3.29. 0306 mal mövqeyinə aid sətrin ikinci sütununda “dondurulmuş, qurudulmuş, duzlu və ya duzlu suya qoyulmuş zirəhli xərçəngkimilər; xərçəngkimilərdən qida üçün yararlı olan narin və qaba üyüdülmüş və ya qranullar” sözləri “dondurulmuş və ya dondurulmamış, qurudulmuş və ya qurudulmamış, duzlu və ya duzsuz, duzlu suya qoyulmuş və ya qoyulmamış zirçhli xərçəngkimilər” sözləri ilə əvaz edilsin;

1.3.30. 0306 12 100 0 alt yarımmövqeyinə aid sətrin ikinci sütununda “təmizlənməmiş və bölünməmiş” sözləri “bölünməmiş” sözü ilə əvaz edilsin;

1.3.31. 0306 19 yarımmövqeyinə aid sətrin ikinci sütununda “xərçəngkimilərdən qida üçün yararlı olan narin və qaba üyüdülmüş və n qranullar da daxil olmaqla, digərləri” sözləri “digərləri” sözü ilə əvaz edilsin;

1.3.32. 0306 32 910 0 alt yarımmövqeyinə aid sətrin ikinci sütununda “təmizlənməmiş və bölünməmiş” sözləri “bölünməmiş” sözü ilə əvaz edilsin;

1.3.33. 0306 39 yarımmövqeyinə aid sətrin ikinci sütununda “xərçəngkimilərdən qida üçün yararlı olan narin və qaba üyüdülmüş və n qranullar da daxil olmaqla, digərləri” sözləri “digərləri” sözü ilə əvaz edilsin;

1.3.34. 0306 39 900 0 alt yarımvöqeyinə aid sətrin birinci sütundakı raqəmlər “0306 39 800 0” raqəmləri ilə əvaz edilsin;

1.3.35. 0306 92 910 0 alt yarımmövqeyinə aid sətrin ikinci sütununda “təmizlənməmiş və bölünməmiş” sözləri “bölünməmiş” sözü ilə əvaz edilsin;

1.3.36. 0306 99 yarımmövqeyinə aid sətrin ikinci sütununda “xərçəngkimilərdən qida üçün yararlı olan narin və qaba üyüdülmüş və n qranullar da daxil olmaqla, digərləri” sözləri “digərləri” sözü ilə əvaz edilsin;

1.3.37. 0306 99 990 0 alt yarımmövqeyinə aid sətrin birinci sütundakı raqəmlər “0306 99 980 0” raqəmləri ilə əvaz edilsin;

1.3.38. 0307 mal mövqeyinə aid sətrin ikinci sütununda “balıqqlağıda və ya balıqqlağısız, hissə veriləndən əvvəl və ya hissə verilmiş prosesində isti emalə moruz qalmış və ya qalmamış hissə verilmiş molyusklar; molyusklardan qida üçün yararlı olan narin və qaba üyüdülmüş və n qranullar” sözləri “çanaqda və ya çanaqsız, hissə veriləndən əvvəl və ya hissə verilmiş prosesində isti emalə moruz qalmış və ya qalmamış hissə verilmiş molyusk-lar” sözləri ilə əvaz edilsin;

1.3.39. 0307 19 990 0 alt yarımmövqeyinə aid sətrindən sonra-ki sətrin ikinci sütununda “Pecten, Chlamys və ya Placopecten cinsli kral doniz daraqları da daxil olmaqla, dəniz daraqları” sözləri “*Pectinidae* fəsiləsinə aid dəniz daraqları və digər molyusk-lar” sözləri ilə əvaz edilsin;

1.3.40. 0307 22 100 0 alt yarımmövqeyinə aid sətrin birinci sütundakı raqəmlər “0307 22 200 0” raqəmləri ilə əvaz edilsin və həmin sətrindən sonrakı sətir çıxarilsin;

1.3.41. 0307 22 910 0 alt yarımmövqeyinə aid sətir çıxarilsin;

1.3.42. 0307 22 990 0 alt yarımmövqeyinə aid sətir aşağıdakı redaksiyada verilsin:

0307 22 900 0	---	digərləri	--	15
----------------------	------------	------------------	-----------	-----------

1.3.43. 0307 29 200 0 alt yarımmövqeyinə aid sətrin birinci sütundakı raqəmlər “0307 29 300 0” raqəmləri ilə, 0307 29 800 0 alt yarımmövqeyinə aid sətrin birinci sütundakı raqəmlər “0307 29 900 0” raqəmləri ilə əvaz edilsin;

1.3.44. 0307 49 710 0 alt yarımmövqeyinə aid sətrin ikinci sütununda “cinsli” sözü “mövlərinin” sözü ilə əvaz edilsin;

1.3.45. 0307 60 100 0 alt yarımmövqeyinə aid sətrin ikinci sütununda “- -- çanaqda və ya çanaqsız” sözləri “- -- çanaqda və ya çanaqsız” sözləri ilə əvaz edilsin;

1.3.46. 0307 92 100 0 alt yarımmövqeyinə aid sətrin birinci sütundakı raqəmlər “0307 92 200 0” raqəmləri ilə, 0307 92 900 0 alt yarımmövqeyinə aid sətrin birinci sütundakı raqəmlər “0307 92 800 0” raqəmləri ilə, 0307 99 100 0 alt yarımmövqeyinə aid sətrin birinci sütundakı raqəmlər “0307 99 200 0” raqəmləri ilə, 0307 99 700 0 alt yarımmövqeyinə aid sətrin birinci sütundakı raqəmlər “0307 99 800 0” raqəmləri ilə əvaz edilsin;

1.3.47. 0308 mal mövqeyinə aid sətrin ikinci sütunundan “; xərçəngkimilərdən və molyusklardan başqa, su onurğasızları-rından qida üçün yararlı olan narin və qaba üyüdülmüş və n qranullar” sözləri çıxarilsin;

1.3.48. 0308 90 100 0 alt yarımmövqeyinə aid sətrin birinci sütundakı raqəmlər “0308 90 200 0” raqəmləri ilə əvaz edilsin;

1.3.49. 0308 90 300 0 alt yarımmövqeyinə aid sətrin ikinci sütununa “qalmamış” sözlərindən sonra “;” işarəsi əlavə edilsin;

1.3.50. 0308 90 500 0 alt yarımmövqeyinə aid sətrin birinci sütundakı raqəmlər “0308 90 600 0” raqəmləri ilə əvaz edilsin;

1.3.51. 0308 90 900 0 alt yarımmövqeyinə aid sətrin birinci sütundakı raqəmlər “0308 90 800 0” raqəmləri ilə əvaz edilsin və həmin sətrindən sonra aşağıdakı məzmununda sətirlər əlavə edilsin:

0309	Balıqdan, xərçəngkimilərdən, molyusklardan və digər su onurğasızlarından qida üçün yararlı olan narin və qaba üyüdülmüş ün və qranullar:		
0309 10 000 0	– balıqdan	–	15
0309 90 000 0	– digərləri	–	5

1.4. “QRUP 04” üzrə:

1.4.1. “Qeydlər”ə aşağıdakı redaksiyada verilsin:

“Qeydlər:

“Süd” termini üzli südü, həmçinin qismən və ya tam yağ-sızlaşdırılmış südü ifadə edir.

0403 mal mövqeyinə yooqurt qatılşdırılmış və ya dad-aromatik maddələr əlavə edilmiş, həmçinin səkar və ya digər şirniçləşdirici maddələr, meyvələr, qoz-fındıq, kakao, şokolad, ədviyyat, qəhvə və ya onun ekstraktları, bitkilər, bitkilərin hissələri, dənli bitkilər, çörək-alka və qənnadı məhsulları əlavə edilmiş ola bilər, bir şərtlə ki, əlavə edilmiş istənilən qatqı süddən hər hansı bir komponentini tamamilə və ya qismən əvaz etmək üçün istifadə edilməsinə və məhsul yoğurtun əsas xüsusiyyətəltərini saxlasın.

0405 mal mövqeyində:
“Kərə yağı” termini tərkibində süd piyinin miqdarı 80 kütlə % və ya daha çox olan, lakin 95 kütlə %-dən çox olmayan, quru (yağsızlaşdırılmış) süd qalığının maksimum miqdarı 2 kütlə % və suyun maksimum miqdarı 16 kütlə % olan yalnız süddən hazırlanmış təbii kərə yağı, zərdab yağı və ya rekombinasiya edilmiş (konservləşdirilmiş yaq da daxil olmaqla təzə, duzlu və ya qaxsmış) yağı ifadə edir. Kərə yağının tərkibində emulqatorlar olmamaldır, lakin natrium xlorid, qida boyaq maddələri, neytrallaşdırən duzlar və süd tərsuşunu əmələ gətirən zərarsiz bakteriyaların kulturaları ola bilər;

“süd pastalanı” termini tərkibində yeganə yağ kimi süd yağının miqdarı 39 kütlə % və ya daha çox, lakin 80 kütlə %-dən az olan, yaxılı bilən suya yağı tipli əməliyyatın ifadə edir.

Aşağıda qeyd olunan üç xüsusiyyətlə malik olan, süd zərdabının qatılşdırılmamış və süddən və ya süd piyinin əlavə edilməsi ilə hazırlanmış məhsullar 0406 mal mövqeyinə pendirlər kimi daxil edilir:

quru maddəyə hesablanmış süd piyinin miqdarı 5 kütlə % və ya daha çox olan;

quru maddənin miqdarı 70 kütlə %-dən az olmayan, lakin 85 kütlə %-dən çox olmayan; və

onlara forma verilməşdir və ya forma verilə bilər. Aşağıdakılar bu qrupa daxil edilmir:

canlı olmayan, qida üçün yarasız həşəratlar (0511 mal mövqeyi);

tərkibində, susuz laktoza kimi ifadə olunmuş quru maddəyə hesablanmış laktozdan miqdar 95 kütlə % və ya daha çox olan süd zərdabından alınan məhsullar (1702 mal mövqeyi);
bir və ya daha çox təbii komponentlərin (məsələn, yağ piylərinin (butiric acids) digər maddə ilə (məsələn, olein piyləri ilə (olein acids) əvaz etməkə, əldə olunan süddən hazırlanan məhsullar (1901 və ya 2106 mal mövqeyi); və ya
albuminlər (tərkibində quru maddəyə hesablanmış zərdab zülalın miqdar 80 kütlə %-dən çox olan, iki və ya daha çox zərdabın zülallarınn konsentrasiyaları da daxil olmaqla) (3502 mal mövqeyi) və ya
qlobulinlər (3504 mal mövqeyi).

0410 mal mövqeyində “həşəratlar” termini dedikdə, təzə, soyudulmuş, dondurulmuş, qurudulmuş, hissə verilmiş, duzlu

və ya duzlu suya qoyulmuş, yeyilə bilən, canlı olmayan, bütöv və ya hissələrə bölünmüş şəkildə təqdim olunan həşəratlar, həmçinin həşəratlardan qida üçün yararlı olan narin və qaba üyüdülmüş ün nəzərdə tutulur. Lakin bu termin başqa üsulla hazırlanmış və ya konservləşdirilmiş, yeyilə bilən, canlı olmayan həşəratları əhatə etmir (IV Bölmə qaydaları).”;

1.4.2. 0403 10 yarımmövqeyinə aid sətrin birinci sütununda-ki raqəmlər “0403 20” raqəmləri ilə əvaz edilsin və həmin sətrindən sonra-ki sətir aşağıdakı redaksiyada verilsin:

	– bu qrupun 2-ci qeydində qeyd olunan qatqılar əlavə edilməmiş, tərkibində piyin miqdarı:		
--	---	--	--

1.4.3. 0403 10 110 0 alt yarımmövqeyinə aid sətir aşağıdakı redaksiyada verilsin və həmin sətrindən əvvəlki sətir çıxarilsin:

0403 20 110 0	---	3 kütlə %-dən çox olmayan	--	15
----------------------	------------	----------------------------------	-----------	-----------

1.4.4. 0403 10 130 0 alt yarımmövqeyinə aid sətir, 0403 10 190 0 alt yarımmövqeyinə aid sətir və həmin sətrindən sonrakı sətir, 0403 10 310 0, 0403 10 330 0, 0403 10 390 0 alt yarımmövqələrinə aid sətirlər aşağıdakı redaksiyada verilsin:

0403 20 130 0	---	3 kütlə %-dən çox olan, lakin 6 kütlə %-dən çox olmayan	--	15
---------------	-----	---	----	----

0403 20 190 0	---	6 kütlə %-dən çox olan	--	15
---------------	-----	------------------------	----	----

– səkar və ya digər şirniçləşdirici maddələr əlavə edilmiş, lakin bu qrupun 2-ci qeydində qeyd olunan qatqılardan başqa digər maddələr istisna olmaqla, tərkibində piyin miqdarı:

0403 20 310 0	---	3 kütlə %-dən çox olmayan	--	15
---------------	-----	---------------------------	----	----

0403 20 330 0	---	3 kütlə %-dən çox olan, lakin 6 kütlə %-dən çox olmayan	--	15
---------------	-----	---	----	----

0403 20 390 0	---	6 kütlə %-dən çox olan	--	15
---------------	-----	------------------------	----	----

1.4.5. 0403 10 510 0 alt yarımmövqeyinə aid sətrin birinci sütundakı raqəmlər “0403 20 510 0” raqəmləri ilə, 0403 10 530 0 alt yarımmövqeyinə aid sətrin birinci sütundakı raqəmlər “0403 20 530 0” raqəmləri ilə, 0403 10 590 0 alt yarımmövqeyinə aid sətrin birinci sütundakı raqəmlər “0403 20 590 0” raqəmləri ilə, 0403 10 910 0 alt yarımmövqeyinə aid sətrin birinci sütundakı raqəmlər “0403 20 710 0” raqəmləri ilə

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı

(əvvəlki 8-ci səhifədə)

1.20.3. 2202 99 190 9 alt yarımmövqeyinə aid sətir birinci sütundakı rəqəmlər “2202 99 180 9” rəqəmləri ilə əvəz edilsin və həmin sətirdən sonrakı sətir ikinci sütununun əvvəlinə “...” işarəsi əlavə edilsin;

1.20.4. 2202 99 910 0 alt yarımmövqeyinə aid sətir ikinci sütunun əvvəlinə “...” işarəsi əlavə edilsin;

1.20.5. 2202 99 990 0 alt yarımmövqeyinə aid sətir birinci sütundakı rəqəmlər “2202 99 950 0” rəqəmləri ilə əvəz edilsin və həmin sətir ikinci sütunun əvvəlinə “...” işarəsi əlavə edilsin;

1.20.6. 2202 90 990 0 alt yarımmövqeyinə aid sətir birinci sütundakı rəqəmlər “2202 99 990 0” rəqəmləri ilə əvəz edilsin və həmin sətir ikinci sütunun əvvəlinə “...” işarəsi əlavə edilsin;

1.21. 2306 mal mövqeyinə aid sətir ikinci sütununa “bitki” sözlərindən sonra “və ya mikrobioloji mənşəli” sözləri əlavə edilsin;

1.22. “QRUP 24” üzrə:

1.22.1. adına “**TÜTÜN VƏ TÜRÜNÜN SƏNAYE ƏVƏZ-EDİÇİLƏRİ**” sözlərindən sonra “; **ALISDIRILMADAN NƏFƏS ÇƏKMƏK ÜÇÜN NƏZƏRDƏ TUTULMUŞ, TƏRKİBİNDƏ NİKOTİN OLAN VƏ YA OLMAYAN MƏHSULLAR; İNSAN QRANİZİMƏ NİKOTİNİN QƏBUL EDİLMƏSİ ÜÇÜN NƏZƏRDƏ TUTULMUŞ VƏ DİGƏR NİKOTİN ƏSASLI MƏHSULLAR**” sözləri əlavə edilsin;

1.22.2. “Qeyd” aşağıdakı redaksiyada verilsin:

1. Bu qrupa müalicəvi siqaretlər daxil edilmir (30-cu qrup).
2. Həm 2404 mal mövqeyində, həm də bu qrupun hər hansı digər mal mövqeyində sinifləşdirilə bilən istənilən məhsul 2404 mal mövqeyində sinifləşdirilməlidir.
3. 2404 mal mövqeyində “alıdırılmadan nəfəsə çəkmək” termini qüdrünlə və ya digər üsullarla aşıdırılmadan nəfəsə çəkilməsi ifadə edir.”

1.22.3. 2403 99 900 1 alt yarımmövqeyinə aid sətir çıxarılınsın;

1.22.4. 2403 99 900 2 alt yarımmövqeyinə aid sətir aşağıdakı redaksiyada verilsin:

2403 99 900 3	---	qalyan üçün tütün əvəzləyiciləri	---	1 kq	IABŞ dolları
---------------	-----	----------------------------------	-----	------	--------------

1.22.5. 2403 99 900 9 alt yarımmövqeyinə aid sətirdən sonra aşağıdakı məzmununda sətirlər əlavə edilsin:

2404	Aşıdırılmadan nəfəsə çəkmək üçün nəzərdə tutulmuş, tərkibində tütün, bərpə edilmiş tütün, nikotin və ya tütün və nikotin əvəzləyiciləri olan məhsullar; insan orqanizminə nikotin qəbul edilməsi üçün nəzərdə tutulmuş və digər nikotin əsaslı məhsullar: – aşıdırılmadan nəfəsə çəkmək üçün nəzərdə tutulmuş məhsullar:				
2404 11 000 0	– – tərkibində tütün və ya bərpə edilmiş tütün olan;	–	1 kq	IABŞ dolları	
2404 12 000	– – digəri, tərkibində nikotin olan;				
2404 12 000 1	– – üçün elektron siqaretlər üçün maye	–	1 kq	IABŞ dolları	
2404 12 000 2	– – bərdəlik elektron siqaret və qalyanlar	əd	15		
2404 12 000 3	– – digərləri	–	1 kq	IABŞ dolları	
2404 19 000	– – digəri:				
2404 19 000 1	– – üçün elektron siqaretlər üçün maye	–	1 kq	IABŞ dolları	
2404 19 000 2	– – bərdəlik elektron siqaret və qalyanlar	əd	15		
2404 19 000 3	– – digərləri	–	1 kq	IABŞ dolları	
	– digəri:				
2404 91 000 0	– – ağızdan istifadə üçün	–	1 kq	IABŞ dolları	
2404 92 000 0	– – transdermal istifadə üçün	–	1 kq	IABŞ dolları	
2404 99 000 0	– – digəri	–	1 kq	IABŞ dolları	

1.23. “QRUP 25” üzrə:

1.23.1. “Qeydlər”in 2-ci hissəsində (d), (e), (ə), (f) və (g) bəndləri müvafiq olaraq (e), (ə), (f), (g) və (g) bəndləri hesab edilsin və həmin hissəyə aşağıdakı məzmununda (d) bəndi əlavə edilsin:

“(d) dolomiti doldurma qarışığı (3816 mal mövqeyi);”;

1.23.2. 2518 mal mövqeyinə aid sətir ikinci sütundan “; dolomiti doldurma qarışığı” sözləri çıxarılınsın;

1.23.3. 2518 30 000 0 alt yarımmövqeyinə aid sətir çıxarılınsın;

1.24. “QRUP 26”ya aid “Qeydlər”in 1-ci hissəsinin (d) bəndinə “7112” rəqəmlərindən sonra “və ya 8549” sözləri əlavə edilsin;

1.25. “QRUP 27”yə aid “Yarımmövqələrə aid qeydlər”in 5-ci hissəsində “heyvan və ya bitki piyandən və yağlardan” sözləri “heyvan, bitki və ya mikrobioloji mənşəli pıydən və yağlardan” sözləri ilə əvəz edilsin;

1.26. “BÖLMƏ VI”yə aid “Qeydlər”ə aşağıdakı məzmununda 4-cü hissə əlavə edilsin:

“4. Əgər bir məhsul adına və funksiyasına görə VI bölmənin bir və ya bir neçə mal mövqeyindəki təsvirə və həmçinin 3827 mal mövqeyindəki mətnə uyğun gəlsə, bu zaman həmin məhsul 3827 mal mövqeyində deyil, adına və funksiyasına görə uyğun olan mal mövqeyində sinifləşdirilir.”;

1.27. “QRUP 28” üzrə:

1.27.1. 2844 40 yarımmövqeyinə aid sətir birinci sütundakı rəqəmlər çıxarılınsın və həmin sətirdən sonra aşağıdakı məzmununda sətirlər əlavə edilsin:

2844 41 000 0	– – tritium və onun birləşmələri; tərkibində tritium və ya onun birləşmələri olan orqanidlər, dispersiyalar (metal-keramika da daxil olmaqla), keramika məhsulları və qarışıqları	KÜ	0		
2844 42 000 0	– – aktinium-225, aktinium-227, kalifornium-253, kütürüm-240, kütürüm-241, kütürüm-242, kütürüm-243, kütürüm-244, çənşteynium-253, çənşteynium-254, qadolinium-148, polonium-208, polonium-209, polonium-210, radium-223, uran-230 və ya uran-232 və onların birləşmələri; tərkibində bu elementlər və ya onların birləşmələri olan orqanidlər, dispersiyalar (metal-keramika da daxil olmaqla), keramika məhsulları və qarışıqları	KÜ	0		
2844 43 000 0	– – digər radioaktiv elementlər, izotoplar və birləşmələr; tərkibində bu elementlər, izotoplar və ya onların birləşmələri olan orqanidlər, dispersiyalar (metal-keramika da daxil olmaqla), keramika məhsulları və qarışıqları	KÜ	0		
2844 44 000 0	– – radioaktiv qalıqlar	KÜ	0		

1.27.2. 2844 40 100 0 alt yarımmövqeyinə aid sətir və həmin sətirdən sonrakı sətir, 2844 40 200 0, 2844 40 300 0, 2844 40 800 0 alt yarımmövqələrində sətirlər çıxarılınsın;

1.27.3. 2845 10 000 0 alt yarımmövqeyinə aid sətirdən sonra aşağıdakı məzmununda sətirlər əlavə edilsin:

2845 20 000 0	– – bor-10 və onun birləşmələri ilə zənginləşdirilmiş bor	–	0		
2845 30 000 0	– – litium-6 və onun birləşmələri ilə zənginləşdirilmiş litium	–	0		
2845 40 000 0	– – helium-3	–	0		

1.27.4. 2845 90 900 0 alt yarımmövqeyinə aid sətir birinci sütundakı rəqəmlər “2845 90 800 0” rəqəmləri ilə əvəz edilsin;

1.28. “QRUP 29” üzrə:

1.28.1. “Qeydlər”in 1-ci hissəsinin (ə) bəndindən “kassaların saxlanılması,” sözləri çıxarılınsın və həmin bəndə “sətiri maddələr” sözlərindən sonra “və ya qudurucu vasitələr” sözləri əlavə edilsin;

1.28.2. “Qeydlər”in 4-cü hissəsinin üçüncü abzasında “funksional qruplara (xarakterik üzvi oksigen tərkibli qrupları)” sözləri “xarakterik üzvi oksigen tərkibli qruplar” sözləri ilə əvəz edilsin;

1.28.3. “Yarımmövqələrə aid qeydlər”in ikinci abzası 2-ci hissə hesab edilsin;

1.28.4. 2903 29 000 0 alt yarımmövqeyinə aid sətirdən sonra aşağıdakı məzmununda sətirlər əlavə edilsin:

	– doymuş asitlik karbohidrogenlərin flüorlaşdırılmış törəmələri:				
2903 41 000 0	– – trifluoetmetan (HFC-23)	–	0		
2903 42 000 0	– – difluoetmetan (HFC-32)	–	0		
2903 43 000 0	– – fluoetmetan (HFC-41), 1,2-difluoetmetan (HFC-152) və 1,1-difluoetmetan (HFC-152a)	–	0		
2903 44 000 0	– – pentafluoetmetan (HFC-125), 1,1,1-trifluoetmetan (HFC-143a) və 1,1,2-trifluoetmetan (HFC-143)	–	0		
2903 45 000 0	– – 1,1,1,2-tetrafluoetmetan (HFC-134a) və 1,1,2,2-tetrafluoetmetan (HFC-134)	–	0		
2903 46 000 0	– – 1,1,1,2,3,3,3-heptafluoropropan (HFC-227a), 1,1,1,2,2,3,3-heksafluoropropan (HFC-227a) və 1,1,1,2,2,3,3-heksafluoropropan (HFC-227a)	–	0		
2903 47 000 0	– – 1,1,1,3,3-pentafluoropropan (HFC-245fa) və 1,1,1,2,2,3-pentafluoropropan (HFC-245ea)	–	0		
2903 48 000 0	– – 1,1,1,3,3-pentafluorobutan 9(HFC-365mfc) və 1,1,1,2,2,3,4,5,5-dekafluoerpanetan (HFC-43-10mcc)	–	0		
2903 49 000 0	– – digərləri	–	0		
	– doymamış asitlik karbohidrogenlərin flüorlaşdırılmış törəmələri:				
2903 51 000 0	– – 2,3,3,3-tetrafluoropropan (HFO-1234yf), 1,3,3,3-tetrafluoropropan (HFO-1234ze) və (Z)-1,1,1,4,4,4-hexafluor-2-buten (HFO-1336mzz)	–	0		
2903 59 000 0	– – digərləri	–	0		
	– asitlik karbohidrogenlərin bromlaşdırılmış və ya yodlaşdırılmış törəmələri:				
2903 61 000 0	– – metilbromid (brommetan)	–	0		
2903 62 000 0	– – etilendibromid (İSO) (1,2-dibrometan)	–	0		
2903 69 000 0	– – digərləri	–	0		

1.28.5. 2903 31 000 0 alt yarımmövqeyinə aid sətir, 2903 39 yarımmövqeyinə aid sətir və həmin sətirdən sonrakı sətirlər, 2903 39 110 0, 2903 39 150 0 alt yarımmövqələrində sətirlər, 2903 39 190 0 alt yarımmövqeyinə aid sətir və həmin sətirdən sonrakı sətir, 2903 39 210 0, 2903 39 230 0, 2903 39 240 0, 2903 39 250 0, 2903 39 260 0, 2903 39 270 0, 2903 39 280 0 alt yarımmövqələrində sətirlər, 2903 39 290 0 alt yarımmövqeyinə aid sətir və həmin sətirdən sonrakı sətir, 2903 39 310 0, 2903 39 350 0, 2903 39 390, 2903 39 390 1, 2903 39 390 9, 2903 39 800 0 alt yarımmövqələrində sətirlər çıxarılınsın;

1.28.6. 2903 71 000 0 alt yarımmövqeyinə aid sətir ikinci sütununa “xloridifluoetmetan” sözlərindən sonra “(HCFC-22)” abreviaturası əlavə edilsin;

1.28.7. 2903 72 000 0 alt yarımmövqeyinə aid sətir ikinci sütununa “dixlorofluoetmetan” sözlərindən sonra “(HCFC-123)” abreviaturası əlavə edilsin;

1.28.8. 2903 73 000 0 alt yarımmövqeyinə aid sətir ikinci sütununa “dixlorofluoetmetan” sözlərindən sonra “(HCFC-141, 141b)” abreviaturaları əlavə edilsin;

1.28.9. 2903 74 000 0 alt yarımmövqeyinə aid sətir ikinci sütununa “xloridifluoetmetan” sözlərindən sonra “(HCFC-142, 142b)” abreviaturaları əlavə edilsin;

1.28.10. 2903 75 000 0 alt yarımmövqeyinə aid sətir ikinci sütununa “dixloropentafluoropropan” sözlərindən sonra “(HCFC-225, 225ca, 225cb)” abreviaturaları əlavə edilsin;

1.28.11. 2903 76 yarımmövqeyinə aid sətir ikinci sütununa “bromxloridifluoetmetan” sözlərindən sonra “(Halon-1211)” abreviaturası, “bromtrifluoetmetan” sözlərindən sonra “(Halon-1301)” abreviaturası və “dibromotetrafluoetmetan” sözlərindən sonra “(Halon-2402)” abreviaturası əlavə edilsin;

1.28.12. 2903 76 100 0 alt yarımmövqeyinə aid sətir ikinci sütununa “bromxloridifluoetmetan” sözlərindən sonra “(Halon-1211)” abreviaturası əlavə edilsin;

1.28.13. 2903 76 200 0 alt yarımmövqeyinə aid sətir ikinci sütununa “bromtrifluoetmetan” sözlərindən sonra “(Halon-1301)” abreviaturası əlavə edilsin;

1.28.14. 2903 76 900 0 alt yarımmövqeyinə aid sətir ikinci sütununa “dibromotetrafluoetmetan” sözlərindən sonra “(Halon-2402)” abreviaturası əlavə edilsin;

1.28.15. 2908 99 000 0 alt yarımmövqeyinə aid sətirdən sonrakı sətir ikinci sütununda “**VƏ KETONLARIN PEROKSİDLƏRİ, ÜÇÜZVLƏ HALQALI EPOKSİDLƏR, ASETALLAR VƏ YARIMASETALLAR**” sözləri “; **ASETALLARIN, POLİASETALLARIN VƏ KETONLARIN PEROKSİDLƏRİ, ÜÇÜZVLƏ HALQALI EPOKSİDLƏR, ASETALLAR VƏ POLİASETALLAR**” sözləri ilə əvəz edilsin;

1.28.16. 2909 mal mövqeyinə aid sətir ikinci sütununa “sədo efrilərin” sözlərindən sonra “; asetalların, poliasetalların” sözləri əlavə edilsin;

1.28.17. 2909 60 000 0 alt yarımmövqeyinə aid sətir ikinci sütununa “sədo efrilərin” sözlərindən sonra “; asetalların, poliasetalların” sözləri əlavə edilsin;

1.28.18. 2911 00 000 0 alt yarımmövqeyinə aid sətir ikinci sütununda “yarımasetallar” sözü “poliasetallar” sözü ilə əvəz edilsin;

1.28.19. 2930 mal mövqeyinə aid sətirdən sonra aşağıdakı məzmununda sətirlər əlavə edilsin:

2930 10 000 0	– 2-(N,N-dimetilamino)etanol	–	0		
---------------	------------------------------	---	---	--	--

1.28.20. 2931 mal mövqeyinə aid sətir ikinci sütununda “Digər üzvi və qeyri-üzvi” sözləri “Digər üzvi-qeyri-üzvi” sözləri ilə əvəz edilsin;

1.28.21. 2931 20 000 0 alt yarımmövqeyinə aid sətirdən sonrakı sətir ikinci sütununda “digər” sözü “halogenləşdirilməmiş” sözü ilə əvəz edilsin;

1.28.22. 2931 31 000 0 alt yarımmövqeyinə aid sətir birinci sütundakı rəqəmlər “2931 41 000 0” rəqəmləri ilə, 2931 32 000 0 alt yarımmövqeyinə aid sətir birinci sütundakı rəqəmlər “2931 42 000 0” rəqəmləri ilə və 2931 33 000 0 alt yarımmövqeyinə aid sətir birinci sütundakı rəqəmlər “2931 43 000 0” rəqəmləri ilə əvəz edilsin;

1.28.23. 2931 34 000 0 alt yarımmövqeyinə aid sətir aşağıdakı redaksiyada verilsin:

2931 44 000 0	– – metilfosfon turşusu	–	0		
2931 45 000 0	– – metilfosfon turşusunun və (amino)nitros(1:1) sidik cövhərinin duzu (1:1)	–	0		

1.28.24. 2931 35 000 0 alt yarımmövqeyinə aid sətir birinci sütundakı rəqəmlər “2931 46 000 0” rəqəmləri ilə əvəz edilsin;

1.28.25. 2931 36 000 0 alt yarımmövqeyinə aid sətir birinci sütundakı rəqəmlər “2931 47 000 0” rəqəmləri ilə əvəz edilsin və həmin sətirdən sonra aşağıdakı məzmununda sətirlər əlavə edilsin:

2931 48 000 0	– – 3,9-dimetil-2,4,8,10-tetraoks-3,9-difosfasiro[5.5] undekan 3,9-dioxsid difosfasiro[5.5] undekan 3,9-dioxsid difosfasiro[5.5] undekan 3,9-dioxsid difosfasiro[5.5] undekan	–	0		
2931 49 000 0	– – digərləri	–	0		

2931 51 000 0	– – dixlorid metilfosfon	–	0		
2931 52 000 0	– – dixlorid propilfosfon	–	0		
2931 53 000 0	– – O-(3-xloropropil) O-[4-nitro-3-(trifluorometil)fenil]metilfosfonotat	–	0		
2931 54 000 0	– – trixlorfon(ISO)	–	0		

1.28.26. 2931 37 000 0, 2931 38 000 0, 2931 90 200 0, 2931 90 300 0, 2931 90 500 0, 2931 90 600 0 alt yarımmövqələrində sətirlər çıxarılınsın;

1.28.27. 2931 39 000 0 alt yarımmövqeyinə aid sətir birinci sütundakı rəqəmlər “2931 39 000” rəqəmləri ilə, 2931 39 000 1 alt yarımmövqeyinə aid sətir birinci sütundakı rəqəmlər “2931 39 000 1” rəqəmləri ilə, 2931 39 000 2 alt yarımmövqeyinə aid sətir birinci sütundakı rəqəmlər “2931 39 000 2” rəqəmləri ilə, 2931 39 000 3 alt yarımmövqeyinə aid sətir birinci sütundakı rəqəmlər “2931 39 000 3” rəqəmləri ilə, 2931 39 000 4 alt yarımmövqeyinə aid sətir birinci sütundakı rəqəmlər “2931 39 000 4” rəqəmləri ilə, 2931 39 000 5 alt yarımmövqeyinə aid sətir birinci sütundakı rəqəmlər “2931 39 000 5” rəqəmləri ilə, 2931 39 000 6 alt yarımmövqeyinə aid sətir birinci sütundakı rəqəmlər “2931 39 000 6” rəqəmləri ilə, 2931 39 000 7 alt yarımmövqeyinə aid sətir birinci sütundakı rəqəmlər “2931 39 000 7” rəqəmləri ilə, 2931 39 000 8 alt yarımmövqeyinə aid sətir birinci sütundakı rəqəmlər “2931 39 000 8” rəqəmləri ilə, 2931 39 000 9 alt yarımmövqeyinə aid sətir birinci sütundakı rəqəmlər “2931 39 000 9” rəqəmləri ilə, 2931 39 000 9 alt yarımmövqeyinə aid sətir birinci sütundakı rəqəmlər “2931 39 000 9” rəqəmləri ilə əvəz edilsin;

1.28.28. 2931 90 800, 2931 90 800 3, 2931 90 800 4, 2931 90 800 5, 2931 90 800 9 alt yarımmövqələrində sətirlər aşağıdakı redaksiyada verilsin:

2931 90 000 1	– – 2- xlorvinildixlorarsin (Iyuizit 1) (CAS 541-25-3)	–	0		
2931 90 000 2	– – bis(2- xlorvinil)xlorsarsin (Iyuizit 2) (CAS 40334-69-8)	–	0		
2931 90 000 3	– – tris(2-xlorvinil)arsin (Iyuizit 3) (CAS 40334-70-1)	–	0		
2931 90 000 9	– – digərləri	–	0		

1.28.29. 2932 95 000 0 alt yarımmövqeyinə aid sətirdən sonra aşağıdakı məzmununda sətirlər əlavə edilsin:

2932 96 000 0	– – karbofuran (ISO)	–	0		
---------------	----------------------	---	---	--	--

1.28.30. 2933 33 000 0 alt yarımmövqeyinə aid sətir ikinci sütununa “bromazepam (INN)” sözlərindən sonra “; karfenanil (INN)” sözləri və “propiram (INN)” sözlərindən sonra “; remifenanil (INN)” sözləri əlavə edilsin;

1.28.31. 2933 33 000 0 alt yarımmövqeyinə aid sətirdən sonra aşağıdakı məzmununda sətirlər əlavə edilsin:

2933 34 000 0	– – digər fentanillər və onların törəmələri	–	0		
2933 35 000 0	– – 3-xinuklidinol	–	0		
2933 36 000 0	– – 4-anilin-N-fenetil-4-piperidin (NPP)	–	0		
2933 37 000 0	– – N-fenetil-4-piperidin (NPP)	–	0		

1.28.32. 2933 39 990 alt yarımmövqeyinə aid sətir birinci sütundakı rəqəmlər “2933 39 980” rəqəmləri ilə, 2933 39 990 1 alt yarımmövqeyinə aid sətir birinci sütundakı rəqəmlər “2933 39 980 1” rəqəmləri ilə, 2933 39 990 9 alt yarımmövqeyinə aid sətir birinci sütundakı rəqəmlər “2933 39 980 9” rəqəmləri ilə əvəz edilsin;

1.28.33. 2933 39 990 2 alt yarımmövqeyinə aid sətir çıxarılınsın;

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı

(*əvvəlki 9-cu səhifədə*)

1.36. “QRUP 39” üzrə:

1.36.1. 3907 20 yarımmövqeyinə aid sətir birinci sütununda-raqəmlər və homin sətirdən sonrakı sətir çıxarılrsn;			
1.36.2. 3907 20 110 0 alt yarımmövqeyinə aid sətir birinci sütunundakı raqəmlər “3907 29 100 0” raqəmləri ilə əvaz edilisn və homin sətirdən əvvəl aşağıdakı məzmununda sətirlər əlavə edilisn:			
3907 21 000 0	— bis(polioksietilen) metilfosfonat	—	0
3907 29	— digərləri:		

1.36.3. 3907 20 200 0 alt yarımmövqeyinə aid sətir birinci sütunundakı raqəmlər “3907 29 900 0” raqəmləri ilə əvaz edilisn və homin sətirdən sonrakı sətir çıxarılrsn;

1.36.4. 3907 20 910 0 və 3907 20 990 0 alt yarımmövqələrinə aid sətirlər çıxarılrsn;

1.36.5. 3911 10 000 0 alt yarımmövqeyinə aid sətirdən sonra aşağıdakı məzmununda sətir əlavə edilisn:			
3911 20 000 0	— poli (1,3-fenilenmetilfosfonat)	—	0

1.36.6. 3911 90 990 0 alt yarımmövqeyinə aid sətir birinci sütunundakı raqəmlər “3911 90 980 0” raqəmləri ilə əvaz edilisn;

1.37. 4015 11 000 0 alt yarımmövqeyinə aid sətir aşağıdakı redaksiya verilsin:

4015 12 000 0	— tibbi, cərrahi, stomatoloji və ya bəyartlıq məqsədləri üçün istifadə olunanlar	cüt	5
---------------	--	-----	---

1.38. “QRUP 44” üzrə:

1.38.1. “Yarımmövqələrə dair qeyd” aşağıdakı redaksiyada verilsin:

“**Yarımmövqələrə dair qeydlər:**

1. 4401 31 yarımmövqeyində “ağac qranulları” termini bilavasitə preslamə ilə və ya 3 kütlə%-dən çox olmayan miqdarda bağlayıcı maddənin əlavə edilməsi ilə aqlomerasiya olunmuş kəsilmiş yonqar, misraqəzi və ya təlaşa kimi ağac emalı sənayesinin, mebel sənayesinin və ya digər oduncaq emalı sahələrinin əlavə məhsullarını bildirir. Belə qranullar diametri 25 mm-dən və uzunluğu 100 mm-dən çox olmayan silindr formasında olur.

2. 4401 32 alt mal mövqeyində “ağac briketləri” ifadəsi, birbaşə preslamə ilə və yaxud 3 kütlə %-dan artıq olmayan bağlayıcı maddələr əlavə edilərək aqlomerasiya edilmiş, ağac emalı, mebel sənayesi və ya digər ağac emalı sahələrinin əlavə məhsulları olan kəsilmiş yonqar, misraqəzi və ya təlaşa bildirir. Belə briketlər ən kiçik en kəsiyinin ölçüsü 25mm çox olan kub, çoxüzlü və ya silindr formasında olur.”.

3. 4407 13 alt mal mövqeyində “S-P-F” abreviatura ifadəsi hər bir növün miqdarı dəyişkən və məlum olmayan küknar, şam və ağ şam ağacının qarışığından alınmış oduncağı bildirir.

4. 4407 14 alt mal mövqeyində “Hem-fir” ifadəsi hər bir növün miqdarı dəyişkən və məlum olmayan qərbi tsuqa və ağ şam ağacının qarışığından alınmış oduncağı bildirir.”.

1.38.2. 4401 31 000 0 alt yarımmövqeyinə aid sətirdən sonra aşağıdakı məzmununda sətir əlavə edilisn:

4401 32 000 0	— ağac briketləri	—	5
---------------	-------------------	---	---

1.38.3. 4401 40 yarımmövqeyinə aid sətir birinci sütunundakı raqəmlər çıxarılrsn və homin sətir ikinci sütununda “olunmamış” sözü “olunmamış” sözü ilə əvaz edilisn;

1.38.4. 4401 40 100 0 alt yarımmövqeyinə aid sətir birinci sütunundakı raqəmlər “4401 41 000 0” raqəmləri ilə, 4401 40 900 0 alt yarımmövqeyinə aid sətir birinci sütunundakı raqəmlər “4401 49 000 0” raqəmləri ilə əvaz edilisn;

1.38.5. 4402 10 000 0 alt yarımmövqeyinə aid sətirdən sonra aşağıdakı məzmununda sətir əlavə edilisn:

4402 20 000 0	— qabıqdən və ya qoz-fındıqdən	—	5
---------------	--------------------------------	---	---

1.38.6. 4403 21 yarımmövqeyinə aid sətir ikinci sütununda “böyük” sözü “kiçik” sözü ilə əvaz edilisn;

1.38.7. 4403 21 110 0 alt yarımmövqeyinə aid sətir birinci sütunundakı raqəmlər “4403 21 120 0” raqəmləri ilə, 4403 21 190 0 alt yarımmövqeyinə aid sətir birinci sütunundakı raqəmlər “4403 21 180 0” raqəmləri ilə, 4403 21 910 0 alt yarımmövqeyinə aid sətir birinci sütunundakı raqəmlər “4403 21 920 0” raqəmləri ilə, 4403 21 990 0 alt yarımmövqeyinə aid sətir birinci sütunundakı raqəmlər “4403 22 100 0” raqəmləri ilə, 4403 22 900 0 alt yarımmövqeyinə aid sətir birinci sütunundakı raqəmlər “4403 22 800 0” raqəmləri ilə əvaz edilisn;

1.38.8. 4403 23 yarımmövqeyinə aid sətir ikinci sütununda “böyük” sözü “kiçik” sözü ilə əvaz edilisn;

1.38.9. 4403 23 110 0 alt yarımmövqeyinə aid sətir birinci sütunundakı raqəmlər “4403 23 120 0” raqəmləri ilə, 4403 23 190 0 alt yarımmövqeyinə aid sətir birinci sütunundakı raqəmlər “4403 23 180 0” raqəmləri ilə, 4403 23 910 0 alt yarımmövqeyinə aid sətir birinci sütunundakı raqəmlər “4403 23 920 0” raqəmləri ilə, 4403 23 990 0 alt yarımmövqeyinə aid sətir birinci sütunundakı raqəmlər “4403 23 980 0” raqəmləri ilə, 4403 24 100 0 alt yarımmövqeyinə aid sətir birinci sütunundakı raqəmlər “4403 24 200 0” raqəmləri ilə, 4403 24 900 0 alt yarımmövqeyinə aid sətir birinci sütunundakı raqəmlər “4403 24 800 0” raqəmləri ilə, 4403 25 910 0 alt yarımmövqeyinə aid sətir birinci sütunundakı raqəmlər “4403 25 100 0” raqəmləri ilə və 4403 25 990 0 alt yarımmövqeyinə aid sətir birinci sütunundakı raqəmlər “4403 25 900 0” raqəmləri ilə əvaz edilisn;

1.38.10. 4403 25 yarımmövqeyinə aid sətir ikinci sütununda “böyük” sözü “kiçik” sözü ilə əvaz edilisn;

1.38.11. 4403 41 000 0 alt yarımmövqeyinə aid sətirdən sonra aşağıdakı məzmununda sətir əlavə edilisn:

4403 42 000 0	— tik ağacı	m ³	5 (1 m ³ 1000 ABS dolları*)
---------------	-------------	----------------	--

1.38.12. 4403 93 yarımmövqeyinə aid sətir ikinci sütununda “böyük” sözü “kiçik” sözü ilə əvaz edilisn;

1.38.13. 4403 93 100 0 alt yarımmövqeyinə aid sətir birinci sütunundakı raqəmlər “4403 93 200 0” raqəmləri ilə və 4403 93 900 0 alt yarımmövqeyinə aid sətir birinci sütunundakı raqəmlər “4403 93 800 0” raqəmləri ilə əvaz edilisn;

1.38.14. 4403 95 000 0 alt yarımmövqeyinə aid sətir ikinci sütununda “böyük” sözü “kiçik” sözü ilə əvaz edilisn;

1.38.15. 4407 11 150 0 alt yarımmövqeyinə aid sətir birinci sütunundakı raqəmlər “4407 11 160 0” raqəmləri ilə, 4407 11 330 0 alt yarımmövqeyinə aid sətir birinci sütunundakı raqəmlər “4407 11 340 0” raqəmləri ilə, 4407 11 380 0 alt yarımmövqeyinə aid sətir birinci sütunundakı raqəmlər “4407 11 390 0” raqəmləri ilə, 4407 11 930 0 alt yarımmövqeyinə aid sətir birinci sütunundakı raqəmlər “4407 11 940 0” raqəmləri ilə, 4407 11 980 0 alt yarımmövqeyinə aid sətir birinci sütunundakı raqəmlər “4407 11 990 0” raqəmləri ilə, 4407 12 150 0 alt yarımmövqeyinə aid sətir birinci sütunundakı raqəmlər “4407 12 160 0” raqəmləri ilə, 4407 12 310 0 alt yarımmövqeyinə aid sətir birinci sütunundakı raqəmlər “4407 12 320 0” raqəmləri ilə, 4407 12 380 0 alt yarımmövqeyinə aid sətir birinci sütunundakı raqəmlər “4407 12 390 0” raqəmləri ilə, 4407 12 910 0 alt yarımmövqeyinə aid sətir birinci sütunundakı raqəmlər “4407 12 920 0” raqəmləri ilə əvaz edilisn;

1.38.16. 4407 12 980 0 alt yarımmövqeyinə aid sətir birinci sütunundakı raqəmlər “4407 12 990 0” raqəmləri ilə əvaz edilisn və homin sətirdən sonra aşağıdakı məzmununda sətirlər əlavə edilisn:

4407 13 000 0	— S-P-F-dən (küknar (Picea spp.), şam ağacından (Pinus spp.) və ağ şam ağacından (Abies spp.)	m ³	5 (1 m ³ 1000 ABS dolları*)
4407 14 000 0	— Hem-fir-dən (qərbi tsuqa (Tsuga heterophylla) və ağ şam ağacından (Abies spp.)	m ³	5 (1 m ³ 1000 ABS dolları*)

1.38.17. 4407 19 150 0 alt yarımmövqeyinə aid sətir birinci sütunundakı raqəmlər “4407 19 160 0” raqəmləri ilə, 4407 19 910 0 alt yarımmövqeyinə aid sətir birinci sütunundakı raqəmlər “4407 19 920 0” raqəmləri ilə və 4407 19 980 0 alt

yarımmövqeyinə aid sətir birinci sütunundakı raqəmlər “4407 19 970 0” raqəmləri ilə əvaz edilisn;

1.38.18. 4407 22 990 0 alt yarımmövqeyinə aid sətirdən sonra aşağıdakı məzmununda sətir əlavə edilisn:

4407 23 000 0	— tik ağacı	m ³	5 (1 m ³ 1000 ABS dolları*)
---------------	-------------	----------------	--

1.38.19. 4407 29 250 0 alt yarımmövqeyinə aid sətir birinci sütunundakı raqəmlər “4407 29 260 0” raqəmləri ilə, 4407 29 450 0 alt yarımmövqeyinə aid sətir birinci sütunundakı raqəmlər “4407 29 460 0” raqəmləri ilə və 4407 29 600 0 alt yarımmövqeyinə aid sətir birinci sütunundakı raqəmlər “4407 29 500 0” raqəmləri ilə əvaz edilisn;

1.38.20. 4412 39 000 0 alt yarımmövqeyinə aid sətirdən sonra aşağıdakı məzmununda sətirlər əlavə edilisn:

4412 41 000 0	— çoxqatlı yapışdırılmış spondan meşa-materialı (LVL); — an azı bir xarici təbəqəsi tropik ağac növlərinin oduncağından olan	m ³	15
4412 42 000 0	— digərləri, ən azı bir xarici təbəqəsi yarpaqlı ağac növlərinin oduncağından olan	m ³	15
4412 49 000 0	— digərləri, hər iki xarici təbəqəsi iynəyarpaqlı ağac növlərinin oduncağından olan	m ³	15

1.38.21. 4412 94 yarımmövqeyinə aid sətir aşağıdakı redaksiyada verilsin və homin sətirdən əvvəlki sətir çıxarılrsn:

4412 51 000 0	— kərpicsəkilli, çoxlaylı və rəykalı dülğər plitələr; — an azı bir xarici təbəqəsi tropik ağac növlərinin oduncağından olan	m ³	15
---------------	---	----------------	----

1.38.22. 4412 94 100 0 və 4412 94 900 0 alt yarımmövqələrinə aid sətirlər aşağıdakı redaksiyada verilsin:

4412 52 000 0	— digərləri, ən azı bir xarici təbəqəsi yarpaqlı ağac növlərinin oduncağından olan	m ³	15
4412 59 000 0	— digərləri, hər iki xarici təbəqəsi iynəyarpaqlı ağac növlərinin oduncağından olan	m ³	15
4412 91 000 0	— an azı bir xarici təbəqəsi tropik ağac növlərinin oduncağından olan	m ³	15
4412 92 000 0	— digərləri, ən azı bir xarici təbəqəsi yarpaqlı ağac növlərinin oduncağından olan	m ³	15
4412 99 000 0	— digərləri, hər iki xarici təbəqəsi iynəyarpaqlı ağac növlərinin oduncağından olan	m ³	15

1.38.23. 4412 99 yarımmövqeyinə aid sətir, 4412 99 300 0 alt yarımmövqeyinə aid sətir və homin sətirdən sonrakı iki sətir, 4412 99 400 0, 4412 99 500 0, 4412 99 850 0 alt yarımmövqələrinə aid sətirlər çıxarılrsn;

1.38.24. 4414 00, 4414 10 000 0 və 4414 90 000 0 alt yarımmövqələrinə aid sətirlər aşağıdakı redaksiyada verilsin:

4414	Şəkillər, fotolar, güzgülər və ya analoji əşyalar üçün ağac çərçivələr;		
4414 10 000 0	— tropik ağac növlərinin oduncağından	—	15
4414 90 000 0	— digərləri	—	15

1.38.25. 4418 10 yarımmövqeyinə aid sətir birinci sütunundakı raqəmlər çıxarılrsn və homin sətirdən sonra aşağıdakı məzmununda sətir əlavə edilisn:

4418 11	— tropik ağac növlərinin oduncağından;	m ²	1 m ² 10 ABS dolları
---------	--	----------------	---------------------------------

1.38.26. 4418 10 100 0 alt yarımmövqeyinə aid sətir aşağıdakı redaksiyada verilsin:

4418 11 100 0	— — bu qrupa dair 2-ci əlavə qeydində göstərilən tropik ağac növlərinin oduncağından	—	15
---------------	--	---	----

1.38.27. 4418 10 500 0 alt yarımmövqeyinə aid sətir çıxarılrsn;

1.38.28. 4418 10 900 0 alt yarımmövqeyinə aid sətir birinci sütunundakı raqəmlər “4418 11 900 0” raqəmləri ilə əvaz edilisn, homin sətir ikinci sütununu əvvəlində “...” işarəsi əlavə edilisn;

1.38.29. 4418 20 yarımmövqeyinə, 4418 20 100 0, 4418 20 500 0, 4418 20 800 0 alt yarımmövqələrinə aid sətirlər aşağıdakı redaksiyada verilsin:

4418 19 000 0	— digərləri	—	15
4418 21	— qapılar və onların çərçivələri və kəndarları;		
4418 21	— tropik ağac növlərinin oduncağından;		
4418 21 100 0	— — bu qrupa dair 2-ci əlavə qeydində göstərilən tropik ağac növlərinin oduncağından	—	15
4418 21 900 0	— digərləri	—	15
4418 29 000 0	— digərləri	—	15
4418 30 000 0	— 4418 81-4418 89 alt mal mövqeyinin məmulatlarından başqa, dayaqlar və tirlər	—	15

1.38.30. 4418 60 000 0 alt yarımmövqeyinə aid sətir çıxarılrsn;

1.38.31. 4418 79 000 0 alt yarımmövqeyinə aid sətirdən sonra aşağıdakı məzmununda sətirlər əlavə edilisn:

4418 81 000 0	— meşa materialından konstruktiv məmulatlar;		
4418 81 000 0	— uzununa yapışdırılmış taxta-materialı (gilulam)	—	15
4418 82 000 0	— çarpaz yapışdırılmış taxta-materialı (CLT və ya X-lam)	—	15
4418 83 000 0	— ikitəvəli tir	—	15
4418 89 000 0	— digərləri	—	15

1.38.32. 4418 91 100 0 alt yarımmövqeyinə aid sətir birinci sütunundakı raqəmlər “4418 91 200 0” raqəmləri ilə və 4418 91 800 0 alt yarımmövqeyinə aid sətir birinci sütunundakı raqəmlər “4418 91 700 0” raqəmləri ilə əvaz edilisn;

1.38.33. 4418 91 800 0 alt yarımmövqeyinə aid sətirdən sonra aşağıdakı məzmununda sətir əlavə edilisn:

4418 92 000 0	— dəlikli ağac panellər	—	5
---------------	-------------------------	---	---

1.38.34. 4419 10 000 0 alt yarımmövqeyinə aid sətirdən sonra aşağıdakı məzmununda sətir əlavə edilisn:

4419 20 000 0	— tropik ağac növlərinin oduncağından	—	15
---------------	---------------------------------------	---	----

1.38.35. 4419 90 yarımmövqeyinə aid sətir aşağıdakı redaksiyada verilsin:

4419 90 000 0	— digərləri	—	15
---------------	-------------	---	----

1.38.36. 4419 90 100 0, 4419 90 900 0 alt yarımmövqələrinə aid sətirlər çıxarılrsn;

1.38.37. 4420 10 yarımmövqeyinə aid sətir birinci sütununda-raqəmlər çıxarılrsn;

1.38.38. 4420 10 110 0 alt yarımmövqeyinə aid sətir aşağıdakı redaksiyada verilsin:

4420 11 000 0	— tropik ağac növlərinin oduncağından	—	15
---------------	---------------------------------------	---	----

1.38.39. 4420 10 190 0 alt yarımmövqeyinə aid sətir aşağıdakı redaksiyada verilsin:

4420 19 000 0	— digərləri	—	15
---------------	-------------	---	----

1.38.40. 4421 10 000 0 alt yarımmövqeyinə aid sətirdən sonra aşağıdakı məzmununda sətir əlavə edilisn:

4421 20 000 0	— tabutlar	əd	15
---------------	------------	----	----

1.38.41. 4421 99 100 0 alt yarımmövqeyinə aid sətirdən sonrakı sətir çıxarılrsn;

1.38.42. 4421 99 950 0 alt yarımmövqeyinə aid sətir çıxarılrsn;

1.38.43. 4421 99 990 0 alt yarımmövqeyinə aid sətir aşağıdakı redaksiyada verilsin:

4421 99 900 0	— — digərləri	—	15
---------------	---------------	---	----

1.39. “QRUP 48”ə aid “Qeydlər” üzrə:
1.39.1. 2-ci hissənin “(k)” bəndinə “bəlakləri və” sözlərindən sonra “uşaq” sözü əlavə edilisn;
1.39.2. 5-ci hissənin ikinci abzasında “1 m² kütləsi” sözləri “(A) 1 m² kütləsi” sözləri ilə əvaz edilisn;
1.39.3. 5-ci hissənin on ikinci abzasında “1m²-nin kütləsi” sözləri “(B) 1 m² kütləsi” sözləri ilə əvaz edilisn;
1.39.4. 12-ci hissədə “gəlon, çap naxışlı, səkilli və ya təsvirli” sözləri “olaraq üzərinə naxış, şəkil və ya təsvir çap olunmuş” sözləri ilə əvaz edilisn;

1.40. “QRUP 49” üzrə:

1.40.1. 4905 10 000 0 alt yarımmövqeyinə aid sətir və homin sətirdən sonrakı sətir çıxarılrsn;

1.40.2. 4905 91 000 0 və 4905 99 000 0 alt yarımmövqələrinə aid sətirlər aşağıdakı redaksiyada verilsin:

4905 20 000 0	— kitablar şəklinə	—	0
4905 90 000 0	— digərləri	—	0

1.41. “XI BÖLMƏ”yə aid “Qeydlər” üzrə:

1.41.1. 1-ci hissəsinin (n) bəndinə “bəlakləri və” sözlərindən sonra “uşaq” sözü əlavə edilisn;

1.41.2. aşağıdakı məzmununda 15-ci hissə əlavə edilisn:
“15. Bu bölmənin 1-i ci qeydində göstərilənlərə riayət etmək şərtilə, məmulatın özünə və yaxud lifə və ya materiala qarışdırıl-masından əslilə yonaraq, əlavə funksiyaları yerinə yetirən, qarış-dırılmış kimyəvi, mexaniki və ya elektron komponentləri olan tekstil materialları, geyim əşyaları və digər tekstil məmulatları XI bölmənin əsas xüsusiyyətlərini özündə saxladığı təqdirdə, bu bölmənin müvafiq mal mövqeyində sinfləşdirilir.”;

1.42. 5501 10 000 0 alt yarımmövqeyinə aid sətir aşağıdakı redaksiyada verilsin:

5501 11 000 0	— neylon və ya digər poliamidlərdən;	—	0
5501 19 000 0	— digəri	—	0

1.43. “QRUP 57”

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı

(əvvəli 10-cu səhifədə)

(d) borular və boruçuqar – körfəz kimi бүkүlmüş və ya бүkүlmüşün və бүtүн uzunluęu boyu bir qapalı boşluęında sabit en kəsiyi olan dairə, oval, düzbucaq (kvadrat daxil olmaqla), barabərtərəfli dübucaq və ya düzęün qabarıq çoxbucaq forma-sında, divarının qalınlığı sabit olan içiboş məmullatlar. Bütүн uzunluęu boyu dayınılmış künçü olan düzbucaq (kvadrat daxil olmaqla), barabərtərəfli übucaq və ya düzęün qabarıq çoxbucaq en kəsikli məmullatlar da onların daxilii və xarici en kəsikləri konsentrik, eyni formalı və eyni istiqamətdə olmuş şərtlə borulara və boruçuqlara aid edilmlödir. Yuxarıda qeyd olunan en kəsikli borular və boruçuqlar pardaqlanmış, örtüklü, ayılmış, yivli, deşilmiş, daraldılmış, genişləndirilmiş, ucları konus şklinə salınmış və ya uclarında flanslar, manjetlər və ya haqlıqar ola bilər”;

1.54. “QRUP 73” üzrə:
1.54.1. 7317 00 600 0 alt yarımövqeyinə aid sətir birinci sütundakı rəqəmlər “7317 00 700 0” rəqəmləri ilə, 7318 14 100 0 alt yarımövqeyinə aid sətir birinci sütundakı rəqəmlər “7318 14 110 0” rəqəmləri ilə, 7318 15 100 0 alt yarımövqeyinə aid sətir birinci sütundakı rəqəmlər “7318 15 110 0” rəqəmləri ilə, 7318 15 510 0 alt yarımövqeyinə aid sətir birinci sütundakı rəqəmlər “7318 15 520 0” rəqəmləri ilə əvəz edilsin;

1.54.2. 7318 15 610 0 alt yarımövqeyinə aid sətir birinci sütundakı rəqəmlər “7318 15 620 0” rəqəmləri ilə əvəz edilsin və həmin sətirdən əvvəlki sətir ikinci sütununun əvvəlində “...” işarəsi əlavə edilsin;

1.54.3. 7318 16 100 alt yarımövqeyinə aid sətir birinci sütundakı rəqəmlər “7318 16 200” rəqəmləri ilə, 7318 16 100 1 alt yarımövqeyinə aid sətir birinci sütundakı rəqəmlər 7318 16 200 1 rəqəmləri ilə, 7318 16 100 9 alt yarımövqeyinə aid sətir birinci sütundakı rəqəmlər 7318 16 200 9 rəqəmləri ilə əvəz edilsin;

1.55. “QRUP 74” üzrə:
1.55.1. “Qeyd”in 1-ci hissəsinin (ç), (d), (e), (ə) və (f) bəndləri çıxarılsın;

1.55.2. 7419 10 000 0 alt yarımövqeyinə aid sətir və həmin sətirdən sonrakı sətir çıxarılsın;
1.55.3. 7419 91 000 0 alt yarımövqeyinə aid sətir aşağıdakı redaksiyada verilsin:

7419 20 000 0	– tökmə, fasonlu, ştamplanmış və ya döyülmüş, lakin sonrakı emalə məruz qalmamış	–	15 (1000 kq - 15 ABŞ dolları*)
7419 80 000 0	– digərləri	–	15 (1000 kq - 15 ABŞ dolları*)

1.55.4. 7419 99 yarımövqeyinə və 7419 99 100 0, 7419 99 300 0, 7419 99 900 0 alt yarımövqəclərinə aid sətirlər çıxarılsın;

1.56. “QRUP 75” üzrə:
1.56.1. “Qeyd” çıxarılsın;
1.56.2. “Yarımövqələrə dair qeydlər”in 2-ci hissəsi aşağıdakı redaksiyada verilsin:
*2. XV bölmənin 9 (c) qeydinin müddəalarına baxmayaraq, 7508 10 yarımövqeyində “məfil” termini yalnız körfəz kimi бүkүlmüş və ya бүkүlmüşün və istənilən formalı en kəsiyinin ölçüsü 6 mm-dən çox olmayan məmullatları bildirir.”;

1.57. “QRUP 76” üzrə:
1.57.1. “Qeyd” çıxarılsın;
1.57.2. “Yarımövqələrə dair qeydlər”in 2-ci hissəsi aşağıdakı redaksiyada verilsin:

*2. XV bölmənin 9 (c) qeydinin müddəalarına baxmayaraq, 7616 91 yarımövqeyində “məfil” termini yalnız körfəz kimi бүkүlmüş və ya бүkүlmüşün və istənilən formalı en kəsiyinin ölçüsü 6 mm-dən çox olmayan məmullatları bildirir.”;
1.58. “QRUP 78”, “QRUP 79” və “QRUP 80”-ə aid “Qeyd”lər çıxarılsın;

1.59. “QRUP 81” üzrə:
1.59.1. “Yarımövqələrə dair qeyd” çıxarılsın;
1.59.2. 8103 90 yarımövqeyinə aid sətir birinci sütundakı rəqəmlər çıxarılsın;
1.59.3. 8103 90 100 0, 8103 90 900 0 alt yarımövqəclərinə aid sətirlər aşağıdakı redaksiyada verilsin:

8103 91 000 0	– putilar	–	0
8103 99 000 0	– digərləri	–	0

1.59.4. 8106 00 100 0, 8106 00 900 0 alt yarımövqəclərinə aid sətirlər aşağıdakı redaksiyada verilsin:

8106 10 000 0	– tərkibində 99,99 kütlə %-dən çox vismut olan	–	0
8106 90 000 0	– digərləri	–	0

1.59.5. 8107 mal mövqeyinə aid sətir aşağıdakı redaksiyada verilsin:

[8107]			
--------	--	--	--

1.59.6. 8107 20 000 0, 8107 30 000 0, 8107 90 00 0 alt yarımövqəclərinə aid sətirlər çıxarılsın;
1.59.7. 8109 20 000 0 alt yarımövqeyinə aid sətir aşağıdakı redaksiyada verilsin:

	– emal olunmamış sirkonium; toz;	–	0
8109 21 000 0	– – tərkibində 500 hissə sirkonium kütləsinə görə 1 hissədən az hafnium olan	–	0
8109 29 000 0	– digərləri	–	0

1.59.8. 8109 30 000 0 alt yarımövqeyinə aid sətir aşağıdakı redaksiyada verilsin:

	– tullantılar və qırıntılar;		
8109 31 000 0	– – tərkibində 500 hissə sirkonium kütləsinə görə 1 hissədən az hafnium olan	–	0
8109 39 000 0	– digərləri	–	0

1.59.9. 8109 90 000 0 alt yarımövqeyinə aid sətir aşağıdakı redaksiyada verilsin:

	– digərləri;		
8109 91 000 0	– – tərkibində 500 hissə sirkonium kütləsinə görə 1 hissədən az hafnium olan	–	0
8109 99 000 0	– digərləri	–	0

1.59.10. 8112 mal mövqeyinə aid sətir ikinci sütununda “germanium, vanadium, qallium, hafnium, indium, niobium (kolum-bium), renium, tallium” sözləri “hafnium, renium, tallium, kadmium, germanium, vanadium, qallium, indium, niobium (kolumbiyum),” sözləri ilə əvəz edilsin;

1.59.11. 8112 29 000 0 alt yarımövqeyinə aid sətirdən sonra aşağıdakı məzmununda sətirlər əlavə edilsin:

	– hafnium;		
8112 31 000 0	– – emal olunmamış; tullantılar və qırıntılar, toz	–	0
8112 39 000 0	– digər	–	0
	– renium;		
8112 41 000 0	– – emal olunmamış; tullantılar və qırıntılar, toz	–	0
8112 49 000 0	– digər	–	0

1.59.12. 8112 59 000 0 alt yarımövqeyinə aid sətirdən sonra aşağıdakı məzmununda sətirlər əlavə edilsin:

	– kadmium;		
8112 61 000 0	– – tullantılar və qırıntılar	–	0
8112 69 000 0	– digər	–	0

1.59.13. 8112 92 100 0 alt yarımövqeyinə aid sətir çıxarılsın;

1.59.14. 8112 92 210 0 alt yarımövqeyinə aid sətirdən əvvəlki sətir ikinci sütununda “renium; qallium; indium; vanadium; qermanium” sözləri “qallium; indium; vanadium; germanium” sözləri ilə əvəz edilsin;

1.59.15. 8112 92 310 0 alt yarımövqeyinə aid sətir birinci sütundakı rəqəmlər “8112 92 410 0” rəqəmləri ilə əvəz edilsin və həmin sətir ikinci sütununda “; renium” sözü çıxarılsın;
1.59.16. 8112 92 950 0 alt yarımövqeyinə aid sətir ikinci sütununda “qermanium” sözü “germanium” sözü ilə əvəz edilsin;

1.59.17. 8112 99 200 0 alt yarımövqeyinə aid sətir ikinci

sütununda “hafnium (seltium); germanium” sözləri “germani-um” sözü ilə əvəz edilsin;

1.59.18. 8112 99 300 0 alt yarımövqeyinə aid sətir birinci sütundakı rəqəmlər “8112 99 400 0” rəqəmləri ilə əvəz edilsin və həmin sətir ikinci sütununda “; renium” sözü çıxarılsın;

1.60. “QRUP 82” üzrə:
1.60.1. 8204 11 000 0 alt yarımövqeyinə aid sətir aşağıdakı redaksiyada verilsin:

8204 11 000	– – aralanmayan;		
8204 11 000 1	– – – snayə yığımlı məqsədlə vəlostepdlər üçün aralanmayan əl qaykə açarları	–	0
8204 11 000 9	– – – digərləri	–	15

1.60.2. 8204 12 000, 8204 12 000 1, 8204 12 000 9 alt yarım-övqəclərinə aid sətirlər aşağıdakı redaksiyada verilsin:

8204 12 000 0	– – aralanan	–	15
---------------	--------------	---	----

1.61. “BÖLMƏ XVI”ya aid “Qeydlər” üzrə:
1.61.1. 2-ci hissənin (b) bəndində “8517 mal mövqeyində təsnif olunur.” sözləri “8517 mal mövqeyində, yalnız və ya əsasən 8524 mal mövqeyinin malları ilə birləşdirilən üçün yararlı olan hissələr isə 8529 mal mövqeyində sinifləşdirilməlidir.” sözləri ilə əvəz edilsin;

1.61.2. aşağıdakı məzmununda 6-ci hissə əlavə edilsin:
*6. (A) Bütүн Nomenklatura üzrə “elektrotexniki və ya elektron məmullarının tullantıları və qırıntıları” termini elektrik və ya elektron məmulları ifadə edir, hansılar ki:

(i) simna, kəsilmə və ya digər sərbəzlər görə ilkin təyinatna uyğun olaraq istifadəyə yararlı olan və ya onların təmiri, bərpası və ya müasirləşdirilməsi ilkin təyinatına qaytarılması üçün məqsəd uyğun olmayan; və

(ii) məmullatın dəşnməsi, yüklənməsi və boşaldılması zamanı zədələnmədən qorunması məqsədilə qablaşdırılmamış və ya yüklənməmiş.

(B) “elektrotexniki və ya elektron məmullarının tullantıları və qırıntılarının” qarışıq partiyaları və digər tullantı və qırıntılar 8549 mal mövqeyində sinifləşdirilməlidir.

(C) 38-ci qrupun 4-cü qeydində qeyd olunduęu kimi müəyyən edilən şəhər təsərrüfatı tullantıları bu bölməyə daxil edilmir.”;

1.62. “QRUP 84” üzrə:
1.62.1. “Qeydlər”in 2-ci hissəsi aşağıdakı redaksiyada verilsin:

*2. XVI bölməyə dair 3-cü qeydin və bu qrupa dair 11-ci qeydin müddəalarına riayət etmək şərtilə 8401-8424 və ya 8486 mal mövqəclərinə bir və ya bir neçə təsvirinə uyğun gələn və eyni zamanda 8425-8480 mal mövqəclərində bir və ya bir neçə təsvirinə uyğun gələn məşinlər və ya qurğular, ikinci deyil, konkret həaldan asılı olaraq birinci göstərilən sıranın müvafiq mal mövqeyinə və ya ikinci göstərilən sırada deyil, konkret həaldan asılı olaraq 8486 mal mövqeyinə daxil edilir.”;

(A) Lakin 8419 mal mövqeyinə aşağıdakılar daxil olunmur: (i) toxumların ecdürməsi üçün avadanlıq, inkubatorlar və ya bruderlər (8436 mal mövqeyi);

(ii) toxumların isladılması üçün məşinlər (8437 mal möv-qeyi);

(iii) şəkər tərkibli sirinən çıxarılması üçün diffuziya aparatları (8438 mal mövqeyi);

(iv) ipliyin, parçaların və ya hazır tekstil məmullarının termik emalı üçün avadanlıq (8451 mal mövqeyi); və ya (v) tələb olunan temperatur dəyişməsi köməkçi prosesi olan mexaniki emal üçün avadanlıq, aqreqatlar və ya laborator avadanlıq.

(B) 8422 mal mövqeyinə daxil olunmur: (i) kəsilənlər və ya analoji taranın tikilməsi üçün tikış məşin-ləri (8452 mal mövqeyi); və ya

(ii) 8472 mal mövqeyinin kontor avadanlığı.

(C) 8424 mal mövqeyinə daxil olunmur: (i) rəngaxılıq çap məşinləri (8443 mal mövqeyi); və ya (ii) süspansıqlı çap məşinləri (8456 mal mövqeyi);”;

1.62.2. “Qeydlər”in 5-9-cu hissələri aşağıdakı redaksiyada verilsin:
*5. 8462 mal mövqeyinin yastı məmullatlar üçün “uzununa kəsmə xətti” termini, açıcı, rulon düzəldici, uzununa kəsmə və sarıyıcı qurğudan təşkil olunan texnoloji xətti ifadə edir. Yastı məmullatlar üçün “eninə kəsmə xətti” termini isə sarıyıcı, rulon düzəldici, kəsiici qurğudan təşkil olmuş texnoloji xətti ifadə edir.

6. (A) 8471 mal mövqeyində “hesablayıcı məşinlər” termini aşağıda qeyd olunan funksiyaları yerinə yetirən məşinləri ifadə edir: (i) emal proqramı və ya proqramları və ya ən azı bu zaman proqramın yerinə yetirilməsi üçün tələb olunan informasiyanı saxlayan;

(ii) istifadəçinin tələblərinə uyğun sərbəst yenidən proqram-laşdırıla bilən;

(iii) istifadəçi tərəfindən müəyyən olunmuş arifmetik hesab-lamaları yerinə yetirə bilən; və

(iv) insan müdaxiləsi olmadan, emal prosesində mənfiqi qərarların qəbul edilməsi yolu ilə əməllərin dəyişməsinə hesablayıcı məşindən tələb edilən proqramın emalına həyatə keçirmək. (B) Hesablayıcı məşinlər müxtəlif saylı ayrı-ayrı bloklardan ibarət olan sistemlər şəklində hazırlana bilər.

(C) Aşağıda göstərilən (C) və (D) qeydlirin müddəalarına riayət etmək şərtilə blok aşağıdakı bütün şərtlərə uyğun gələn hesablayıcı sistemlərin hissəsi kimi baxılmaldır: (i) yalnız və ya əsasən hesablayıcı sistemdə istifadə olunur; (ii) birbaşa və ya bir və ya bir neçə digər blokun vasitəsilə mərkəzi məlumat emalı blokuna qoşulma imkannına malik olan; və

(iii) sistem tərəfindən istifadə edilə bilən formada (kodlar və ya siqnaallar) informasiyanı qəbul etməyi və ya təqdim etməyi bilən.

Ayrı-ayrılıqda təqdim edilmiş hesablayıcı məşinləri blokların 8471 mal mövqeyinə daxil edilir.

Lakin yuxarıda (B) (ii) və (D) (ii) qeydlirin şərtlərə uyğun olan klaviatura, X-Y-koordinatlı daxilolma qurğuları və disklərdə məlumat saxlama blokları bütün hallarda 8471 mal mövqeyinin blokları kimi baxılmaldır.

(C) Ayrıca təqdim olunmuş, hətta yuxarıdakı 5 (C) qeydin şərtlərə uyğun gələn aşağıdakı qurğular 8471 mal mövqeyinə daxil olunmur: (i) birləşdirilmiş və ya birləşdirilməmiş printerlər, surətçixarma aparatları, faksimil aparatları;

(ii) naqillı və ya naqilsiz rabitə şəbəkəsində kommunikasiya-larının təminatı üçün aparatura daxil olmaqla səsini, təsvirin və digər informasiyanın qəbul edilməsi və ya ötürülməsi üçün aparatura;

(iii) reproduktorlar və mikrofonlar;

(iv) televiziya kameraları, rəqəmsal kameralar və yazan videokameralar;

(v) televiziya üçün qəbuledici aparatura ilə birləşdirilməmiş monitorlar və proyektorlar.

(D) Tərkibində hesablayıcı məşin olan və ya hesablayıcı məşinlə birgə işləyən və ya informasiyanın emalından fərqli olan xüsusi funksiyaları yerinə yetirən məşinlərin onların xüsusi funksiyalarına uyğun mal mövqəclərinə daxil edilər və ya mümkün olmadıqda ehtiyat mal mövqəclərinə daxil edilir.

7. 8482 mal mövqeyinə, inter alia, hansının daha kiçik olma-sından asılı olaraq, maksimum və minimum diametri nominal diametridən 1%-dən və ya 0,05 mm-dən çox fərqlənməyən par-daqlanmış polad kürəciklər daxil olunur. Digər polad kürəciklər 7326 mal mövqeyinə daxil olunur.

8. Təsnifat zamanı birdən artırıq məqsədlər üçün istifadə olunan məşinlər əsas funksiyasına görə yeganə təyinatlı kimi sinifləşdirilməlidir.

Bu qrupa dair 2-ci qeydin və ya XVI bölməyə dair 3-cü qeydin müddəalarına riayət etmək şərtilə bütün kontekstdə başqa şərt qoyulmadıqda, əsas təyinat heç bir mal mövqeyində təsvir olunmayan və ya təyinatın heç biri əsas olmayan məşin 8479 mal mövqeyində sinifləşdirilir. 8479 mal mövqeyinə metal məfüllərdən, tekstil ipiklərdən və ya digər materialardan və ya belə materialların kombinasiyalarından kəndirilər və ya trosrların (məsələn, hörmə məşinləri) hazırlanması üçün məşinlər də daxil edilir.

9. 8470 mal mövqeyində “cib” termini yalnız ölçüsü 70x100x45 mm-dən artıq olmayan qurğulara şamil edilir.”;

1.62.3. “Qeydlər”ə aşağıdakı məzmununda 10-cu və 11-ci hissələr əlavə edilsin:

*10. 8485 mal mövqeyində “additiv texnologiyalar” termini (həmçinin 3D çap kimi adlandırılan) materialın (məsələn, metal, plastmas və ya keramikanın) ardıcıl olaraq əlavə edilməsi, qat-qat yığılması, sıxlaşdırılması və bərkidilməsi yolu ilə rəqəmsal model əsasında fiziki obyektlərin formalaşdırılması ifadə edir.

XVI bölmənin 1-ci qeydinin müddəalarını və 84-cü qrupun

1-ci qeydinin nəzərə alınaraq, 8485 mal mövqeyinin təsvirinə uyğun gələn dağzəhlər, Nomenklaturanın başqa heç bir mövqeyində deyil, bu mal mövqeyində sinifləşdirilsin.

11. (A) 85-ci qrupa dair 12 (a) və 12 (b) qeydlərinə müvafiq olaraq bu qeyddə və 8486 mal mövqeyində istifadə olunan “yarımkeçirici cihazlar” və “elektron inteqral sxemlər” terminlərinə də təbiiq olunur. Lakin bu qeyddə və 8486 mal mövqeyində “yarımkeçirici cihazlar” termini fotosensas yarımkeçirici cihazlara və işıq saçan diodlara da təbiiq olunur (LED).

(B) Bu qeyddə və 8486 mal mövqeyində “yastı displey panellərin istehsalı” termini, altılıqlardan hazırlanan yastı panellərin istehsalına şamil olunur. Bu termini şüşənin istehsalına və ya çap lövhələrinin montajına və ya yastı panelləro elektrom Komponentlərin montajına təbiiq olunmur. “Yastı displey paneli” termini elektron-şüa boruçuqların texnologiyasına təbiiq olunmur.

(C) 8486 mal mövqeyinə həmçinin yalnız və ya əsasən aşağıdakılər üçün istifadə olunan məşinlər və aparatura daxil edilir: (i) məskəllər və şablonların istehsalı və ya onların qüsurlarının aradan qaldırılması üçün;

(ii) yarımkeçirici cihazların və ya elektron inteqral sxemlərin yığılması üçün;

(iii) külcələrin, lövhələrin, yarımkeçirici cihazların, elektron inteqral sxemlərin və ya yastı displey panellərin qaldırılması, manipulyasiyası, yüklənməsi və ya boşaldılması üçün.

(C) XVI bölməyə dair 1-ci qeydin və 84-cü qrupa dair 1-ci qeydin müddəalarına riayət etmək şərtilə 8486 mal mövqeyinin təsvirinə uyğun gələn məşinlər və aparatura bu mal mövqeyinə daxil olunur və Nomenklaturanın başqa heç bir mal mövqeyinə daxil olunmur.”;

1.62.4. “Yarımövqələrə dair qeydlər”in 2-ci hissəsində “5(C)” sözləri, “6 (C)” sözləri ilə əvəz edilsin;

1.62.5. 8414 mal mövqeyinə aid sətir ikinci sütununa “ventilyasiya dolablar” sözlərindən sonra “; filtrlı və ya filtrlızi bioloji təhlükəsizlik üçün qaz buraxmayan dolablar” sözləri əlavə edilsin;

1.62.6. 8414 60 000 0 alt yarımövqeyinə aid sətir ikinci sütununda “– üfuaqi ölçüsiü” sözləri “– üfuaqi ölçüsiü” sözləri ilə əvəz edilsin və həmin sətirdən sonra aşağıdakı məzmununda sətir əlavə edilsin:

8414 70 000 0	– bioloji təhlükəsizlik üçün qaz buraxmayan dolablar	ad	15
---------------	--	----	----

1.62.7. 8418 80 800 alt yarımövqeyinə aid sətir birinci sütundakı rəqəmlər “8418 80 900” rəqəmləri ilə, 8414 80 800 1 alt yarımövqeyinə aid sətir birinci sütundakı rəqəmlər “8414 80 900 1” rəqəmləri ilə, 8414 80 800 9 alt yarımövqeyinə aid sətir birinci sütundakı rəqəmlər “8414 80 900 9” rəqəmləri ilə əvəz edilsin;

1.62.8. 8418 10 yarımövqeyinə aid sətir ikinci sütununda “ayrı-ayrı xarici qapılı” sözləri “ayrı xarici qapılı və ya yemişli və ya onların kombinasiyası olan” sözləri ilə əvəz edilsin və həmin sətirdən sonra aşağıdakı məzmununda sətir əlavə edilsin:

	– – yalnız ayrı xarici qapılı;		
--	--------------------------------	--	--

1.62.9. 8418 10 200 0 və 8418 10 800 0 alt yarımövqəclərinə aid sətirlərin ikinci sütununun əvvəlində “...” işarəsi əlavə edilsin;

1.62.10. 8418 10 800 0 alt yarımövqeyinə aid sətirdən sonra aşağıdakı məzmununda sətir əlavə edilsin:

8418 10 900 0	– – digərləri	ad	15
---------------	---------------	----	----

1.62.11. 8419 11 000 0 alt yarımövqeyinə aid sətirdən sonra aşağıdakı məzmununda sətir əlavə edilsin:

8419 12 000 0	– – günəş işığı ilə işləyən su qızdırıcıları	ad	0
---------------	--	----	---

1.62.12. 8419 31 000 0 və 8419 32 000 0 alt yarımövqəclərinə aid sətirlər aşağıdakı redaksiyada verilsin:

8419 33 000 0	– – iofiolizasiya üçün cihazlar, sublimasiya və səpələnmə qurutma üçün
---------------	--

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı

(*əvvəlki 11-ci səhifədə*)

(i) sxemin elementləri (diodlar, tranzistorlar, rezistorlar, kondensatorlar, induktivliklər və s.) kütlədə (əsasən) və yarm-keçiricinin və ya mürəkkəb yarmkeçirici materialının (məsələn, aşqarlanmış silisiyum, qalium arsenidin, silikoqermaniutum, indium fosfidin) səthində hazırlanan və bir-biri ilə ayrılmaz bağlı olan monolit inteqral sxemlər;

(ii) tərkibində nazik və ya qalın təbəqəli texnologiyanın proseslərinin köməyi ilə hazırlanmış passiv elementlər (rezistorlar, kondensatorlar, induktivliklər və s.) və yarmkeçirici texnoloqiyanın proseslərinin köməyi ilə hazırlanmış aktiv elementlər (diodlar, tranzistorlar, monolit inteqral sxemlər və s.) bir izolyasiyalı aılığın (şüşə, keramika və s.) üzərində elementlərəsas birləşdiricilərinə və ya birləşdirici kabellərinin vasitəsi ilə ayrılmaz bir vahid şəkildə birləşdirilmiş hibrid inteqral sxemlər. Belə sxemlərin tərkibinə homçinin diskret komponentlər də daxil ola bilər;

(iii) tərkibində çıxışlı çərçivələr olan və ya olmayan, bir və ya bir neçə izolyasiyalı aılıqlarda yerləşən və ya yerləşməyən, ayrılmaz şəkildə bir vahid şəkildə birləşmiş iki və ya daha çox monolit inteqral sxemlərdən ibarət olan, lakin heç bir digər aktiv və ya passiv elementləri olmayan çoxkristallı inteqral sxemlər;

(iv) an azı silisiyum əsəli dəyişiklər, silisiyum əsəli ötürüçülər, silisiyum əsəli generatorlar, silisiyum əsəli rezona-torlar və ya onların kombinasiyaları və ya 8532, 8533, 8541 mal mövqələrində sinifləşdirilən məmullatların funksiyalarını yerinə yetirən komponentlər və ya 8504 mal mövqeyində sinifləşdirilən induktorlar kimi komponentlərin biri ilə birləşdirilmiş, inteqral sxem kimi ayrılmaz bir vahid şəkildə birləşdirilmiş, çap ləvhənin üzərində və ya başqa dəsiyicidə kontaktlara, keçiricilərə, diyireckli çıxışlara, torpaqlanmaya, çıxışlara və ya kontakt meydançalara qoşulması yolu ilə quraşdırılan komponenti təmsil edən, bir və ya daha çox monolit, hibrid və ya çoxkristallı inteqral sxemlərdən ibarət olan çoxkomponentli inteqral sxemlər.

Bu tərifdə:
“komponentlər” diskret, ayrıca hazırlanmış və daha sonra çoxkomponentli inteqral sxemə quraşdırılmış və ya digər komponentlərə inteqrasiya olunmuş ola bilər.

“silisiyum əsəli” ifadəsi silisiyum aılığının üzərində və ya silisiyumdan və ya inteqral sxemin kristallının üzərində hazırlan-dığını bildirir.

(3) (a) “silisiyum əsəli sensorlar” fiziki və kimyavi hadisənin aşkar edilməsi və mexaniki quruluşun konarlaşdırılması və ya elektrik xüsusiyyətlərinin dəyişməsi nəticəsində onların elektrik siqnalına çevrilməsi kimi funksiyası olan, yarmkeçiricinin kütlesində və ya səthində yaradıl-an, mikroelektron və ya mexaniki quruluşdan təşkil olunur. “Fiziki və ya kimyavi hadisələrə” təzyiç, akustik dəlğələr, sürətləndirəmə, vibrasiya, hərəkət, samtləşmə, gərginlik, maqnit sahəsinin gərginliyi, elektrik sahəsinin gərginliyi, işıq, radioaktivlik, nəmlik, məsərəf, Kimyavi məddələrin qatılışı və s. kimi hadisələr daxildir.

(b) “silisiyum əsəli ötürüçülər” elektrik siqnalının fiziki hərəkətdə çevrilməsi funksiyası olan, yarmkeçiricinin kütlesində və ya səthində yaradılan, mikroelektron və ya mexaniki quruluş-dan təşkil olunur.

(c) “silisiyum əsəli rezona-torlar” siqnalın xarici girişinə təsir edən, quruluşun fiziki həddəsindənin əsli olan, təyin edilmiş təzlikdə mexaniki və ya elektrik dəlğələrinı generasiyaya məvassiyasına malik, yarmkeçiricinin kütlesində və ya səthində yaradılan, mikroelektron və ya mexaniki quruluşdan təşkil olu-muş komponentləri ifadə edir.

(ç) “silisiyum əsəli generatorlar” quruluşun fiziki həddəsindənin əsli olan, təyin edilmiş təzlikdə mexaniki və ya elektrik dəlğələrinı generasiyaya funksiyasına malik, yarm-keçiricinin kütlesində və ya səthində yaradılan, mikroelektron və ya mexaniki quruluşdan təşkil edilmiş komponentlərdir.

8523 mal mövqeyi istisna olmaqla, bu qeyddə göstərilmiş məmullatların sinifləşdirilməsi zamanı, xüsusiöl məmullatların funksiyasına müvafiq olaraq 8541 və 8542 mal mövqələr Nomenklaturanın istənilən digər mal mövqələrinə görə daha üstündür.

Yarmmövqələr dair qeydlər:

1. 8525 81 yarmmövqeyinə aşağıdakı xüsusiyyətlərdən biri və ya bir neçəsi olan, yalnız yüksək sürətli televiziya kameraları, rəqəmsal kameralar və qeydə alan videokameralar daxil edilir:

– qeydəalma sürəti mikrosaniyədə 0,5 mm-dən çox olan;
– vaxt genişlənməsi (time resolution) 50 nanosaniyə və ya az olan;

– kadr təzliyi saniyədə 225000 kadrdan çox olan.
2. 8525 82 yarmmövqeyinə yüksək səviyyəli radiasiya mühitində işləmək üçün nəzərdə tutulmuş radiasiyaya davamlı və radiasiyadan qorunan televiziya kameraları, rəqəmsal kameralar və qeydə alma videokameraları sinifləşdirilir. Bu kameraların konstruksiyası işləmə performansını azalmadan ən azı 50×10³ Gv(silisiyum) (5×10⁶ RAD (silisiyum) ümumi şüalanma dozasına müqavimət göstərməyə imkan verir.

3. 8525 83 yarmmövqeyinə işığın görünən təsvirin alınması üçün dəyişdirilmiş və gücləndirilmiş elektronlara çevrilməsi üçün fotokatoddan istifadə edən geçə görüntüsü üçün televiziya kameraları, rəqəmsal kameralar və qeydəalma videokameraları daxil edilir. Bu yarmmövqeyinə tərmögərüntülü kameralar daxil edilmir (bir qeydə olaraq 8525 89 yarmmövqeyi).

4. 8527 12 yarmmövqeyinə yalnız quraşdırılmış gücləndiricisi olan, quraşdırılmış əssualdamı olmayan, xarici elektrik qida mənbəyinə qoşulmadan işləyə bilən, ölçüsü 170x100x45 mm-dən artıq olmayan kəsət pleyerləri daxil olunur.

5. 8549 11-8549 19 yarmmövqeyinə “tükənməş ilkin element-lər, tükənməş ilkin batareyalar və tükənməş elektr-ik akkumulyatorlar” qırılma, kəsilimə, dəlğiləmə, və ya digər səbəblərdən, yaxud yenidən dəlğulərilməsi mümkün olmayan, təyinatlı üzrə istifadəyə yararlı olmayan qurğularn ifadə edir.”

1.63.2. 8501 20 000 alt yarmmövqeyinə aid sətirdən sonrakı sətirin ikinci sütununa “generatorlar” sözdündən sonra “, fotoelektrik generatorlardan başqa” sözləri əlavə edilsin;

1.63.3. 8501 53 990 0 alt yarmmövqeyinə aid sətirdən sonrakı sətirin ikinci sütununa “(sinxron generatorlar)” sözlərindən sonra “, fotoelektrik generatorlardan başqa” sözləri əlavə edilsin;

1.63.4. 8501 61 200 alt yarmmövqeyinə aid sətirin birinci sütunundakı rəqəmlər “8501 61 300” rəqəmləri ilə, 8501 61 200 1 alt yarmmövqeyinə aid sətirin birinci sütunundakı rəqəmlər “8501 61 300 1” rəqəmləri ilə, 8501 61 200 9 alt yarmmövqeyinə aid sətirin birinci sütunundakı rəqəmlər “8501 61 300 9” rəqəmləri ilə, 8501 61 800 alt yarmmövqeyinə aid sətirin birinci sütunundakı rəqəmlər “8501 61 700” rəqəmləri ilə, “8501 61 800 1” alt yarmmövqeyinə aid sətirin birinci sütün-undakı rəqəmlər “8501 61 700 1” rəqəmləri ilə, “8501 61 800 9” alt yarmmövqeyinə aid sətirin birinci sütunundakı rəqəmlər “8501 61 700 9” rəqəmləri ilə əvəz edilsin;

1.63.5. 8501 64 000 0 alt yarmmövqeyinə aid sətirdən sonra aşağıdakı sətirlər əlavə edilsin:

	– sabit cərəyanlı fotoelektrik generatorlar:		
8501 71 000 0	– nominal çıxış gücü 50 Vt-dan çox olmayan	ad	0
8501 72 000	– nominal çıxış gücü 50 Vt-dan çox olan		
8501 72 000 1	– nominal çıxış gücü 50 Vt-dan çox, lakin 750 Vt-dan çox olmayan	ad	0
8501 72 000 9	– digərnləri	ad	5
8501 80 0000 0	– dəyişən cərəyanlı foto-elektrik generatorlar	ad	5

1.63.6. 8502 20 800 2 alt yarmmövqeyinə aid sətirin ikinci sütununda “---- modul tipli” sözləri “– modul tipli” sözləri ilə əvəz edilsin;

1.63.7. 8503 00 990 0 alt yarmmövqeyinə aid sətirin birinci sütunundakı rəqəmlər “8503 00 980 0” rəqəmləri ilə, 8504 40 820 alt yarmmövqeyinə aid sətirin birinci sütunundakı rəqəmlər “8504 40 830” rəqəmləri ilə, 8504 40 820 9 alt yarmmövqeyinə aid sətirin birinci sütunundakı rəqəmlər “8504 40 830 9” rəqəmləri ilə, 8504 40 840 alt yarm-mövqeyinə aid sətirin birinci sütunundakı rəqəmlər “8504 40 850” rəqəmləri ilə, 8504 40 840 1 alt yarmmövqeyinə aid sətirin birinci sütunundakı rəqəmlər “8504 40 850 1” rəqəmləri ilə, 8504 40 840 9 alt yarmmövqeyinə aid sətirin birinci sütunundakı rəqəmlər “8504 40 850 9” rəqəmləri ilə, 8504 40 880 alt yarmmövqeyinə aid sətirin birinci sütünun-dakı rəqəmlər “8504 40 870” rəqəmləri ilə, 8504 40 880 1 alt yarmmövqeyinə aid sətirin birinci sütunundakı rəqəmlər “8504 40 870 1” rəqəmləri ilə, 8504 40 880 9 alt yarmmövqeyinə aid sətirin birinci sütunundakı rəqəmlər “8504 40 870 9” rəqəmləri

ilə, 8504 40 900 0 alt yarmmövqeyinə aid sətirin birinci sütunundakı rəqəmlər “8504 40 910 0” rəqəmləri ilə, 8504 40 050 0 alt yarmmövqeyinə aid sətirin birinci sütunundakı rəqəmlər “8504 90 060 0” rəqəmləri ilə, “8504 90 180 0 alt yarmmövqeyinə aid sətirin birinci sütunundakı rəqəmlər “8504 90 170 0” rəqəmləri ilə, 8504 90 910 0 alt yarmmövqeyinə aid sətirin birinci sütün-undakı rəqəmlər “8504 90 920 0” rəqəmləri ilə, “8504 90 990 0” alt yarm-mövqeyinə aid sətirin birinci sütunundakı rəqəmlər “8504 90 980 0” rəqəmləri ilə əvəz edilsin;

1.63.8. 8507 40 000, 8507 40 000 1, 8507 40 000 9 alt yarmmövqələrinə aid sətirlər çıxarılıs;

1.63.9. 8514 10 yarmmövqeyinə aid sətirin birinci sütün-undakı rəqəmlər çıxarılıs və həmin sətirdən sonra aşağıdakı məzmununda sətirlər əlavə edilsin;

8514 11 000 0	– isti izostatik preslər	ad	0
8514 19	– digərnləri:		

1.63.10. 8514 10 100 0 və 8514 10 800 0 alt yarmmövqələrinə aid sətirlər aşağıdakı redaksiyada verilsin:

8514 19 100 0	– – çəkərkəşimə və qənnadı sobaları	ad	0
8514 19 900 0	– – digərnləri	ad	0

1.63.11. 8514 30 000 0 alt yarmmövqeyinə aid sətir aşağıdakı redaksiyada verilsin:

8514 31 000 0	– digər sobalar və kameralar:		
	– elektron-şüa sobaları	ad	0
8514 32 000 0	– plazmalı və vakuumlu-qəvs sobaları	ad	0
8514 39 000 0	– digərnləri	ad	0

1.63.12. 8517 mal mövqeyinə aid sətirin ikinci sütununa “şəbəkələri üçün” sözlərindən sonra “smartfonlar və digər” sözləri əlavə edilsin;

1.63.13. 8517 mal mövqeyinə aid sətirdən sonrakı sətirin ikinci sütununa “şəbəkələri üçün” sözlərindən sonra “smartfonlar və digər” sözləri əlavə edilsin;

1.63.14. 8517 11 000 0 alt yarmmövqeyinə aid sətirdən sonra aşağıdakı məzmununda sətir əlavə edilsin;

8517 13 000 0	– smartfonlar	ad	15
---------------	---------------	----	----

1.63.15. 8517 12 000 0 alt yarmmövqeyinə aid sətirin birinci sütunundakı rəqəmlər “8517 14 000 0” rəqəmləri ilə əvəz edilsin və həmin sətirin ikinci sütununa “şəbəkələri üçün” sözlərindən sonra “digər” sözləri əlavə edilsin;

1.63.16. 8517 70 yarmmövqeyinə aid sətirin birinci sütunundakı rəqəmlər çıxarılıs və həmin sətirdən sonrakı sətirin birinci sütununa “8517 71” rəqəmləri əlavə edilsin;

1.63.17. 8517 70 110 0 alt yarmmövqeyinə aid sətirin birinci sütunundakı rəqəmlər “8517 71 110 0” rəqəmləri ilə, 8517 70 150 alt yarmmövqeyinə aid sətirin birinci sütunundakı rəqəmlər “8517 71 150” rəqəmləri ilə, 8517 70 150 1 alt yarmmövqeyinə aid sətirin birinci sütunundakı rəqəmlər “8517 71 150 1” rəqəmləri ilə, 8517 70 150 9 alt yarmmövqeyinə aid sətirin birinci sütunundakı rəqəmlər “8517 71 150 9” rəqəmləri ilə, 8517 70 190 0 alt yarm-mövqeyinə aid sətirin birinci sütün-undakı rəqəmlər “8517 71 190 0” rəqəmləri ilə, 8517 70 900 alt yarmmövqeyinə aid sətirin birinci sütunundakı rəqəmlər “8517 79 000” rəqəmləri ilə, 8517 70 900 1 alt yarmmövqeyinə aid sətirin birinci sütunundakı rəqəmlər “8517 79 000 1” rəqəmləri ilə, 8517 70 900 9 alt yarmmövqeyinə aid sətirin birinci sütünun-dakı rəqəmlər “8517 79 000 9” rəqəmləri ilə, 8518 29 950 0 alt yarmmövqeyinə aid sətirin birinci sütunundakı rəqəmlər “8518 29 960 0” rəqəmləri ilə, 8518 10 950 0 alt yarmmövqeyinə aid sətirin birinci sütunundakı rəqəmlər “8518 10 960 0” rəqəmləri ilə əvəz edilsin;

1.63.18. 8519 50 000 0 alt yarmmövqeyinə aid sətir çıxarılıs;

1.63.19. 8519 81 510 0 alt yarmmövqeyinə aid sətirdən əvvəl aşağıdakı məzmununda sətir əlavə edilsin:

8519 81 500 0	– – telefon avtocavablan-dırıcıları	–	15
---------------	-------------------------------------	---	----

1.63.20. 8522 90 410 0 alt yarmmövqeyinə aid sətirdən əvvəlki sətir, 8522 90 410 0 və 8522 90 490 0 alt yarmmövqələrinə aid sətirlər aşağıdakı redaksiyada verilsin:

8522 90 400 0	– – elektron modullar:	–	15
---------------	------------------------	---	----

1.63.21. 8522 90 800 0 alt yarmmövqeyinə aid sətirin birinci sütunundakı rəqəmlər “8522 90 810 0” rəqəmləri ilə əvəz edilsin;

1.63.22. 8523 80 990 0 alt yarmmövqeyinə aid sətirdən sonrakı sətir aşağıdakı redaksiyada verilsin:

8524	– sensorlu ekran da daxil olmaqla, yaxud ekran panelli modullar:		
	– drayversiz və ya idarəetmə zənciri olmayan:		
8524 11 00	– maye kristallarda:		
8524 11 001 0	– – 8413, 8415, 8418, 8421, 8423, 8476 və ya 8486 mal mövqələrinin malları üçün nəzərdə tutulmuş	ad	15

8524 11 002 0 – – – 8508-8510, 8512, 8516, 8518, 8525-8528, 8535-8537 və ya 8548 mal mövqələrinin malları üçün nəzərdə tutulmuş

8524 11 003 0 – – – 8601-8606, 8701-8705, 8711-8713, 8716, 8801, 8802, 8805 və ya 8806 mal mövqələrinin malları üçün nəzərdə tutulmuş

8524 11 004 0 – – – 9005-9008, 9010, 9014 və ya 9017 mal mövqələrinin malları üçün nəzərdə tutulmuş

8524 11 005 0 – – – 9018, 9019, 9021, 9025, 9027 və ya 9028 mal mövqələrinin malları üçün nəzərdə tutulmuş

8524 11 006 0 – – – 9029 mal mövqeyinin malları üçün nəzərdə tutulmuş

8524 11 007 0 – – – 9503-9506 mal mövqə-lərinin malları üçün nəzərdə tutulmuş

8524 12 00 – – digərnləri | | || 8524 12 001 0 | – – – 8413, 8415, 8418, 8421, 8423, 8476 və ya 8486 mal mövqələrinin malları üçün nəzərdə tutulmuş | ad | 15 |

8524 12 002 0 – – – 8508-8510, 8512, 8516, 8518, 8525-8528, 8535-8537 və ya 8548 mal mövqələrinin malları üçün nəzərdə tutulmuş

8524 12 003 0 – – – 8601-8606, 8701-8705, 8711-8713, 8716, 8801, 8802, 8805 və ya 8806 mal mövqələrinin malları üçün nəzərdə tutulmuş

8524 12 004 0 – – – 9005-9008, 9010, 9014 və ya 9017 mal mövqələrinin malları üçün nəzərdə tutulmuş

8524 12 005 0 – – – 9018, 9019, 9021, 9025, 9027 və ya 9028 mal mövqələrinin malları üçün nəzərdə tutulmuş

8524 12 006 0 – – – 9029 mal mövqeyinin malları üçün nəzərdə tutulmuş

8524 12 007 0 – – – 9503-9506 mal mövqə-lərinin malları üçün nəzərdə tutulmuş

8524 12 009 0 – – – digərnləri | | || 8524 19 00 | – digərnləri: | | |
| 8524 19 001 0 | – – 8413, 8415, 8418, 8421, 8423, 8476 və ya 8486 mal mövqələrinin malları üçün nəzərdə tutulmuş | ad | 15 |

8524 19 002 0 – – – 8508-8510, 8512, 8516, 8518, 8525-8528, 8535-8537 və ya 8548 mal mövqələrinin malları üçün nəzərdə tutulmuş

8524 19 003 0 – – – 8601-8606, 8701-8705, 8711-8713, 8716, 8801, 8802, 8805 və ya 8806 mal mövqələrinin malları üçün nəzərdə tutulmuş

8524 19 004 0 – – – 9005-9008, 9010, 9014 və ya 9017 mal mövqələrinin malları üçün nəzərdə tutulmuş

8524 19 005 0 – – – 9018, 9019, 9021, 9025, 9027 və ya 9028 mal mövqələrinin malları üçün nəzərdə tutulmuş

8524 19 006 0 – – – 9029 mal mövqeyinin malları üçün nəzərdə tutulmuş

8524 19 007 0 – – – 9503-9506 mal mövqələrinin malları üçün nəzərdə tutulmuş

8524 19 009 0 – – – digərnləri | | || | – digərnləri: | | |
| 8524 91 00 | – – maye kristallarda: | | |
| 8524 91 001 0 | – – – 8413, 8415, 8418, 8421, 8423, 8476 və ya 8486 mal mövqələrinin malları üçün nəzərdə tutulmuş | ad | 15 |

8524 91 002 0 – – – 8508-8510, 8512, 8516, 8518, 8525-8528, 8535-8537 və ya 8548 mal mövqələrinin malları üçün nəzərdə tutulmuş

8524 91 003 0 – – – 8601-8606, 8701-8705, 8711-8713, 8716, 8801, 8802, 8805 və ya 8806 mal mövqələrinin malları üçün nəzərdə tutulmuş

8524 91 004 0 – – – 9005-9008, 9010, 9014 və ya 9017 mal mövqələrinin malları üçün nəzərdə tutulmuş

8524 91 005 0 – – – 9018, 9019, 9021, 9025, 9027 və ya 9028 mal mövqələrinin malları üçün nəzərdə tutulmuş

8524 91 006 0 – – – 9029 mal mövqeyinin malları üçün nəzərdə tutulmuş

8524 91 007 0 – – – 9503-9506 mal mövqələrinin malları üçün nəzərdə tutulmuş

8524 91 009 0 – – – digərnləri | | || 8524 92 00 | – – üzvi işıqsaçan diod lampalarında (OLED): | | |
| 8524 92 001 0 | – – – 8413, 8415, 8418, 8421, 8423, 8476 və ya 8486 mal mövqələrinin malları üçün nəzərdə tutulmuş | ad | 15 |

8524 92 002 0 – – – 8508-8510, 8512, 8516, 8518, 8525-8528, 8535-8537 və ya 8548 mal mövqələrinin malları üçün nəzərdə tutulmuş

8524 92 003 0 – – – 8601-8606, 8701-8705, 8711-8713, 8716, 8801, 8802, 8805 və ya 8806 mal mövqələrinin malları üçün nəzərdə tutulmuş

8524 92 004 0 – – – 9005-9008, 9010, 9014 və ya 9017 mal mövqələrinin malları üçün nəzərdə tutulmuş

8524 92 005 0 – – – 9018, 9019, 9021, 9025, 9027 və ya 9028 mal mövqələrinin malları üçün nəzərdə tutulmuş

8524 92 006 0 – – – 9029 mal mövqeyinin malları üçün nəzərdə tutulmuş

8524 92 007 0 – – – 9503-9506 mal mövqələrinin malları üçün nəzərdə tutulmuş

8524 92 008 0 – – – 8601-8606, 8701-8705, 8711-8713, 8716, 8801, 8802, 8805 və ya 8806 mal mövqələrinin malları üçün nəzərdə tutulmuş

8524 92 009 0 – – – 9005-9008, 9010, 9014 və ya 9017 mal mövqələrinin malları üçün nəzərdə tutulmuş

8524 92 010 0 – – – 9018, 9019, 9021, 9025, 9027 və ya 9028 mal mövqələrinin malları üçün nəzərdə tutulmuş

8524 92 016 0 – – – 9029 mal mövqeyinin malları üçün nəzərdə tutulmuş

8524 92 017 0 – – – 9503-9506 mal mövqələrinin malları üçün nəzərdə tutulmuş

8524 92 018 0 – – – digərnləri | | |

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı

(əvvəli 12-ci səhifədə)

1.65.3. 8701 20 10 alt yarımövqeyinə aid sətir birinci sütundakı rəqəmlər “8701 21 10” rəqəmləri ilə, 8701 20 101 0 alt yarımövqeyinə aid sətir birinci sütundakı rəqəmlər “8701 21 101 0” rəqəmləri ilə, 8701 20 109 0 alt yarımövqeyinə aid sətir birinci sütundakı rəqəmlər “8701 21 109 0” rəqəmləri ilə, 8701 20 90 alt yarımövqeyinə aid sətir birinci sütundakı rəqəmlər “8701 21 90” rəqəmləri ilə, 8701 20 901 0 alt yarımövqeyinə aid sətir birinci sütundakı rəqəmlər “8701 21 901 0” rəqəmləri ilə, 8701 20 909 0 alt yarımövqeyinə aid sətir birinci sütunda rəqəmlər “8701 21 909 0” rəqəmləri ilə əvəz edilsin və həmin sətirlərin ikinci sütununu əvvəlində “...” işarəsi əlavə edilsin;

1.65.4. 8701 30 000 0 alt yarımövqeyinə aid sətirdən əvvəl aşağıdakı məzmununda sətirlər əlavə edilsin:

8701 22	--- həm sıxılmadan alınan porşenli daxiliyanma mühərriki (dizel və ya yarıdzəli), həm də elektrik mühərriki ilə hərəkətə gətirilən: --- yeni:		
8701 22 10	----- yohərli dartıcılar	ad	0
8701 22 109 0	----- digərnləri	ad	0
8701 22 90	----- istismar olunmuş:		
8701 22 901 0	----- yohərli dartıcılar	ad	0
8701 22 909 0	----- digərnləri	ad	0
8701 23	--- həm qıçlıcmla alınan porşenli daxiliyanma mühərriki (dizel və ya yarıdzəli), həm də elektrik mühərriki ilə hərəkətə gətirilən: --- yeni:		
8701 23 10	----- yohərli dartıcılar	ad	0
8701 23 109 0	----- digərnləri	ad	0
8701 23 90	----- istismar olunmuş:		
8701 23 901 0	----- yohərli dartıcılar	ad	0
8701 23 909 0	----- digərnləri	ad	0
8701 24	--- yalnız elektrik mühərriki ilə hərəkətə gətirilən: --- yeni:		
8701 24 10	----- yohərli dartıcılar	ad	0
8701 24 109 0	----- digərnləri	ad	0
8701 24 90	----- istismar olunmuş:		
8701 24 901 0	----- yohərli dartıcılar	ad	0
8701 24 909 0	----- digərnləri	ad	0
8701 29	--- digərnləri:		
8701 29 10	----- yohərli dartıcılar	ad	0
8701 29 109 0	----- digərnləri	ad	0
8701 29 90	----- istismar olunmuş:		
8701 29 901 0	----- yohərli dartıcılar	ad	0
8701 29 909 0	----- digərnləri	ad	0

1.65.5. 8702 30, 8703 40 və 8703 60 yarımövqələrinə aid sətirlərin ikinci sütunundan “irəli-geri hərəkət edən” sözləri çıxarılın;

1.65.6. 8703 10 180 0 alt yarımövqeyinə aid sətirdən sonrakı sətir ikinci sütunda “porşeni irəli-geri hərəkət” sözləri “porşenli” sözlə ilə əvəz edilsin;

1.65.7. 8703 80 000 1 alt yarımövqeyinə aid sətirdən sonra aşağıdakı məzmununda sətirlər əlavə edilsin:

8703 80 000 2	--- minik avtomobilləri	ad	15
---------------	-------------------------	----	----

1.65.8. 8704 21 100 0 alt yarımövqeyinə aid sətir birinci sütundakı rəqəmlər “8704 21 200 0” rəqəmləri ilə, 8704 21 310 0 alt yarımövqeyinə aid sətir birinci sütundakı rəqəmlər “8704 21 320 0” rəqəmləri ilə, 8704 21 390 0 alt yarımövqeyinə aid sətir birinci sütundakı rəqəmlər “8704 21 380 0” rəqəmləri ilə, 8704 21 910 0 alt yarımövqeyinə aid sətir birinci sütundakı rəqəmlər “8704 21 920 0” rəqəmləri ilə, 8704 21 990 0 alt yarımövqeyinə aid sətir birinci sütundakı rəqəmlər “8704 21 980 0” rəqəmləri ilə, 8704 22 100 0 alt yarımövqeyinə aid sətir birinci sütundakı rəqəmlər “8704 22 200 0” rəqəmləri ilə, 8704 22 910 0 alt yarımövqeyinə aid sətir birinci sütundakı rəqəmlər “8704 22 920 0” rəqəmləri ilə, 8704 22 990 0 alt yarımövqeyinə aid sətir birinci sütundakı rəqəmlər “8704 23 200 0” rəqəmləri ilə, 8704 23 910 0 alt yarımövqeyinə aid sətir birinci sütundakı rəqəmlər “8704 23 920 0” rəqəmləri ilə, 8704 23 990 0 alt yarımövqeyinə aid sətir birinci sütundakı rəqəmlər “8704 23 980 0” rəqəmləri ilə, 8704 31 100 0 alt yarımövqeyinə aid sətir birinci sütundakı rəqəmlər “8704 31 200 0” rəqəmləri ilə, 8704 31 310 0 alt yarımövqeyinə aid sətir birinci sütundakı rəqəmlər “8704 31 320 0” rəqəmləri ilə, 8704 31 390 0 alt yarımövqeyinə aid sətir birinci sütundakı rəqəmlər “8704 31 380 0” rəqəmləri ilə, 8704 31 910 0 alt yarımövqeyinə aid sətir birinci sütundakı rəqəmlər “8704 31 920 0” rəqəmləri ilə, 8704 31 990 0 alt yarımövqeyinə aid sətir birinci sütundakı rəqəmlər “8704 32 200 0” rəqəmləri ilə, 8704 32 910 0 alt yarımövqeyinə aid sətir birinci sütundakı rəqəmlər “8704 32 920 0” rəqəmləri ilə, 8704 32 990 0 alt yarımövqeyinə aid sətir birinci sütundakı rəqəmlər “8704 32 980 0” rəqəmləri ilə əvəz edilsin və həmin sətirdən sonra aşağıdakı məzmununda sətirlər əlavə edilsin:

	--- digərnləri, həm sıxılmadan alınan porşenli daxiliyanma mühərriki (dizel və ya yarıdzəli), həm də elektrik mühərriki ilə hərəkətə gətirilən: --- naqliyyat vasitəsinin tam kütləsi 5 t-dən çox olmayan:		
8704 41	----- xüsusi olaraq yüksək radioaktiv materialların naqli üçün nəzərdə tutulmuş	ad	5
8704 41 100 0	----- digərnləri: --- daxiliyanma mühərrikinin silindrlərinin işçi həcmi 2500 sm ³ -dən çox olan:		
8704 41 310 0	----- yeni	ad	5
8704 41 390 0	----- istismar olunmuş	ad	1 sm ³ /0,7 ABŞ dolları
8704 42	--- naqliyyat vasitəsinin tam kütləsi 5 t-dən çox, lakin 20 t-dən çox olmayan:		
8704 42 100 0	----- xüsusi olaraq yüksək radioaktiv materialların naqli üçün nəzərdə tutulmuş	ad	5
8704 42 910 0	----- yeni	ad	5
8704 42 990 0	----- istismar olunmuş	ad	1 sm ³ /0,7 ABŞ dolları
8704 43	--- naqliyyat vasitəsinin tam kütləsi 20 t-dən çox olan:		
8704 43 100 0	----- xüsusi olaraq yüksək radioaktiv materialların naqli üçün nəzərdə tutulmuş	ad	5
8704 43 910 0	----- yeni	ad	5
8704 43 990 0	----- istismar olunmuş	ad	1 sm ³ /0,7 ABŞ dolları
8704 51	--- həm qıçlıcmla alınan porşenli daxiliyanma mühərriki (dizel və ya yarıdzəli), həm də elektrik mühərriki ilə hərəkətə gətirilən: --- naqliyyat vasitəsinin tam kütləsi 5 t-dən çox olmayan:		

8704 51 100 0	--- xüsusi olaraq yüksək radioaktiv materialların naqli üçün nəzərdə tutulmuş --- digərnləri: --- mühərrikinin silindrlərinin işçi həcmi 2800 sm ³ -dən çox olan:	ad	5
8704 51 310 0	----- yeni	ad	5
8704 51 390 0	----- istismar olunmuş	ad	1 sm ³ /0,7 ABŞ dolları
8704 51 910 0	----- yeni	ad	5
8704 51 990 0	----- istismar olunmuş	ad	1 sm ³ /0,7 ABŞ dolları
8704 52	--- naqliyyat vasitəsinin tam kütləsi 5 t-dən çox olan:		
8704 52 100 0	----- xüsusi olaraq yüksək radioaktiv materialların naqli üçün nəzərdə tutulmuş	ad	5
8704 52 910 0	----- yeni	ad	5
8704 52 990 0	----- istismar olunmuş	ad	1 sm ³ /0,7 ABŞ dolları
8704 60 000 0	--- digərnləri, yalnız elektrik mühərriki ilə hərəkətə gətirilən	ad	5

1.65.10. 8708 21 900 0 alt yarımövqeyinə aid sətirdən sonra aşağıdakı məzmununda sətirlər əlavə edilsin:

8708 22 000 0	--- bu qrupun yarımövqeyinə dair 1-ci qeydində göstərilən ölər şüələri (qabaq şüələri), arxa və digər pncərlər		5
---------------	--	--	---

1.65.11. 8708 30 910 0 alt yarımövqeyinə aid sətir ikinci sütununda “əyləclər üçün” sözləri “əyləc sistemləri və onların hissələri” sözləri ilə əvəz edilsin;

1.65.12. 8711 10 000 0, 8711 40 000 0, 8711 50 000 0 alt yarımövqələrinə və 8711 20, 8711 30 yarımövqələrinə aid sətirlərin ikinci sütunundan “irəli-geri hərəkət edən” sözləri çıxarılın;

1.65.13. 8716 80 000 0 alt yarımövqeyinə aid sətirlər aşağıdakı redaksiyada verilsin:

8716 80 000	--- digər naqliyyat vasitələri:		
8716 80 000 2	----- yeni:	ad	5
8716 80 000 9	----- digərnləri	ad	5

1.66. “QRUP 88” üzrə:

1.66.1. “Qeyd” və “Yarımövqələrə dair qeydlər” aşağıdakı redaksiyada verilsin:

“Qeyd” və “Yarımövqələrə dair qeydlər” 8801 mal mövqeyində göstərilən təyyarədə pilotsuz uçuşlar üçün nəzərdə tutulmuş mallar istisna olmaqla, istənilən uçuş aparatlarını ifadə edir. Belə aparatlar faydalı yüklərin daşınması üçün nəzərdə tutulmuş və ya uçuş zamanı utilitar (faydalı) funksiyaları yerinə yetirməyə imkan verən stasionar rəqəmsal kameralarla və ya digər qurğularla təchiz oluna bilər.

Lakin “pilotsuz uçuş aparatı” ifadəsinə əylənmək üçün nəzərdə tutulmuş uçan obyekt kimi adlandırılmır (9503 mal mövqeyi).

Yarımövqələrə dair qeydlər:

1. 8802 11-8802 40 yarımövqələrinə “boş təchiz olunmuş aparatın kütləsi” termini ekipajın, yanacaqın və avadanlığın (daimi quraşdırılmış avadanlıqdan başqa) çəkisini çixmaqla uyca hazır vəziyyətdə olan aparatın kütləsini bildirir.

2. 8806 21-8806 24 və 8806 91-8806 94 yarımövqələrinə “maksimum uçuş kütləsi” ifadəsi normal uçuş zamanı, yəni yüklün, avadanlığın və yanacağın kütləsi də daxil olmaqla, aparatın maksimum kütləsini bildirir.

1.66.2. 8802 mal mövqeyinə aid sətir ikinci sütununa “(massəln, vertolyotlar, təyyarələr)” sözlərindən sonra “, 8806 mal mövqeyinin pilotsuz uçuş aparatları istisna olmaqla” sözləri əlavə edilsin;

1.66.3. 8803 mal mövqeyinə aid sətirlər aşağıdakı redaksiyada verilsin:

[8803]			
--------	--	--	--

1.66.4. 8805 29 000 0 alt yarımövqeyinə aid sətirdən sonra aşağıdakı məzmununda sətirlər əlavə edilsin:

8806	Pilotsuz uçuş aparatları:		
8806 10 00	--- sərnişinlərin daşınması üçün nəzərdə tutulmuş		
8806 10 001 0	--- vertolyotlar	ad	0
8806 10 002 0	--- təyyarələr və digər uçuş aparatları: --- boş təchiz olunmuş aparatın kütləsi 2000 kq-dan çox olmayan	ad	0
8806 10 003 0	--- boş təchiz olunmuş aparatın kütləsi 2000 kq-dan çox, lakin 15 000 kq-dan çox olmayan	ad	0
8806 10 004 0	--- boş təchiz olunmuş aparatın kütləsi 15 000 kq-dan çox, lakin 20 000 kq-dan çox olmayan	ad	0
8806 10 005 0	--- boş təchiz olunmuş aparatın kütləsi 20 000 kq-dan çox, lakin 90 000 kq-dan çox olmayan	ad	0
8806 10 006 0	--- boş təchiz olunmuş aparatın kütləsi 90 000 kq-dan çox, lakin 120 000 kq-dan çox olmayan	ad	0
8806 10 009 0	--- digərnləri	ad	0
	--- digərnləri, yalnız uçuş məsafədən idarə olunanlar:		
8806 21 000 0	--- maksimum uçuş kütləsi 250 q-dan çox olmayan	ad	0
8806 22 000 0	--- maksimum uçuş kütləsi 250 q-dan çox, lakin 7 kq-dan çox olmayan	ad	0
8806 23 000 0	--- maksimum uçuş kütləsi 7 kq-dan çox, lakin 25 kq-dan çox olmayan	ad	0
8806 24 000 0	--- maksimum uçuş kütləsi 25 kq-dan çox, lakin 150 kq-dan çox olmayan	ad	0
8806 29 00	--- digərnləri:		
8806 29 001 0	--- vertolyotlar	ad	0
8806 29 002 0	--- təyyarələr və digər uçuş aparatları	ad	0
	--- digərnləri:		
8806 91 000 0	--- maksimum uçuş kütləsi 250 q-dan çox olmayan	ad	0
8806 92 000 0	--- maksimum uçuş kütləsi 250 q-dan çox, lakin 7 kq-dan çox olmayan	ad	0
8806 93 000 0	--- maksimum uçuş kütləsi 7 kq-dan çox, lakin 25 kq-dan çox olmayan	ad	0
8806 94 000 0	--- maksimum uçuş kütləsi 25 kq-dan çox, lakin 150 kq-dan çox olmayan	ad	0
8806 99 00	--- digərnləri:		
8806 99 001 0	--- vertolyotlar	ad	0
8806 99 002 0	--- təyyarələr və digər uçuş aparatları	ad	0
8807	8801, 8802 və ya 8806 mal mövqələrinin uçuş aparatlarının hissələri:		
8807 10 000 0	--- parlar və rotorlar və onların hissələri	-	0
8807 20 000 0	--- səssi və onların hissələri	-	0
8807 30 000 0	--- təyyarələrin, vertolyotların və ya pilotsuz uçuş aparatlarının digər hissələri	-	0
8807 90 000 0	--- digərnləri	-	0

1.66.5. 8903 mal mövqeyinə aid sətirdən sonra aşağıdakı məzmununda sətirlər əlavə edilsin:

	--- qayıqlar və hava ilə doldurulan katerlər (sərgövdəli hava ilə doldurulandan da daxil olmaqla):		
8903 11 000 0	--- mühərriklo təchiz olunmuş və ya təchiz olunmaq üçün nəzərdə tutulmuş, boş üzən vasitənin (mühərriksiz) kütləsi (netto) 100 kq-dan çox olmayan	ad	15
8903 12 000 0	--- mühərriklo istifadə üçün nəzərdə tutulmamış və boş üzən vasitənin kütləsi (netto) 100 kq-dan çox olmayan	ad	15
8903 19 000 0	--- digərnləri	ad	15

1.66.6. 8903 10 900 0 alt yarımövqeyinə aid sətirdən sonrakı sətirlər çıxarılın;

1.66.7. 8903 10 yarımövqeyinə və 8903 10 100 0 alt yarımövqeyinə aid sətirlər, 8903 10 900 0 alt yarımövqeyinə aid sətirlər və həmin sətirdən sonrakı sətirlər çıxarılın;

1.66.8. 8903 91 yarımövqeyinə aid sətir birinci sütundakı rəqəmlər çıxarılın və həmin sətir ikinci sütununa “köməkçi” sözlərindən əvvəl “hava ilə doldurulandan başqa,” sözləri əlavə edilsin;

1.66.9. 8903 91 yarımövqeyinə və 8903 91 100 0, 8903 91 900 0 alt yarımövqələrinə aid sətirlər aşağıdakı redaksiyada verilsin:

	--- hava ilə doldurulandan başqa, köməkçi mühərrikli və ya onsuz yelkanlı gəmilər: --- uzunluğu 7,5 m-dən çox olmayan		
8903 21 000 0	----- yeni	ad	15
8903 22 000 0	----- istismar olunmuş	ad	15
8903 23 000 0	----- digərnləri	ad	15

1.66.10. 8903 92 yarımövqeyinə aid sətirlər aşağıdakı redaksiyada verilsin:

	--- hava ilə doldurulandan və asma mühərrikli qayıqlardan başqa, mühərrikli qayıqlar və katerlər: --- uzunluğu 7,5 m-dən çox olmayan		
8903 31 000 0	----- yeni	ad	5
8903 32	--- uzunluğu 7,5 m-dən çox olan, lakin 24 m-dən çox olmayan:		
8903 32 100 0	----- doniz üçün	ad	5
8903 32 990 0	----- digərnləri	ad	5
8903 33	--- uzunluğu 24 m-dən çox olan:		
8903 33 100 0	----- doniz üçün	ad	5
8903 33 990 0	----- digərnləri	ad	5
	--- digərnləri:		
8903 93	--- uzunluğu 7,5 m-dən çox olmayan:		
8903 93 100 0	----- boş üzən vasitənin (mühərriksiz) kütləsi (netto) 100 kq-dan çox olmayan	ad	5
8903 93 990 0	----- digərnləri	ad	5
8903 99 000 0	----- digərnləri	ad	5

1.66.11. 8903 92 100 0 alt yarımövqeyinə aid sətirdən sonrakı sətirlər və 8903 99 100 0 alt yarımövqeyinə aid sətirdən sonrakı sətirlər çıxarılın;

1.66.12. 8903 92 100 0 alt yarımövqeyinə aid sətirlər və 8903 92 910 0, 8903 92 990 0 alt yarımövqələrinə aid sətirlər, 8903 99 yarımövqeyinə aid sətirlər və 8903 99 100 0 alt yarımövqeyinə aid sətirlər və həmin sətirdən sonrakı sətirlər, 8903 99 910 0, 8903 99 990 0 alt yarımövqələrinə aid sətirlər çıxarılın;

1.67. “QRUP 90” üzrə:

1.67.1. “Qeydlər”in 1-cı hissəsinin (c) bəndində “(39-cu qrup);” sözlərindən sonra “lakin tübda, carrahiyyədə, stomatologiyada və ya bəyartılıqda təchiz edilən və yalnız implantlarda istifadə üçün nəzərdə tutulmuş xüsusi məmulatlar 9021 mal mövqeyində sinifləndirilməlidir;” sözləri əlavə edilsin;

1.67.2. 9006 51 000 0, 9006 52 000 0 alt yarımövqələrinə aid sətirlər çıxarılın;

1.67.3. 9006 53 yarımövqeyinə aid sətir ikinci sütunundan “digərnləri,” sözləri çıxarılın;

1.67.4. 9013 mal mövqeyinə aid sətir ikinci sütununda “Başqa mal mövqələrində daha dəqiq təsvir olunmuş məmulatlardan başqa, maye kristallarda qurğular; lazer” sözləri “Lazer” sözləri ilə əvəz edilsin;

1.67.5. 9013 80 yarımövqeyinə aid sətirlər və həmin sətirdən sonrakı sətirlər aşağıdakı redaksiyada verilsin:

9013 80 000 0	--- digər qurğular, cihazlar və alətlər	ad	5
---------------	---	----	---

1.67.6. 9013 80 200 0, 9013 80 300 0, 9013 80 900 0 alt yarımövqələrinə aid sətirlər çıxarılın;

1.67.7. 9013 90 yarımövqeyinə və 9013 90 100 0, 9013 90 900 0 alt yarımövqələrinə aid sətirlər aşağıdakı redaksiyada verilsin:

9013 90 000 0	--- hissələri və lövəzimatları	-	5
---------------	--------------------------------	---	---

1.67.8. 9021 10 900 0 alt yarımövqeyinə aid sətir birinci sütundakı rəqəmlər “9021 10 800 0” rəqəmləri ilə əvəz edilsin;

1.67.9. 9022 mal mövqeyinə aid sətir ikinci sütununa “gamma” sözlərindən sonra “və ya digər ionlaşdırıcı” sözləri əlav